



ANIMAFICHES

Lire au cycle 3

du lecteur débutant au
lecteur confirmé

*Rosange Firmin ; Bernadette Taglia
CASNAV Cayenne*

HISTORIQUE

Durant l'année 2006-2007 de nombreux collègues, confrontés au problème d'élèves non-lecteurs, sont venus au CASNAV pour emprunter une méthode de lecture pour le cycle III. Nous leur répondions qu'il n'en existait pas car à ce niveau, les élèves sont censés savoir lire.

Devant cette problématique nous avons décidé de créer un outil de lecture utilisable par toute la classe en même temps et qui permette aux enseignants de mettre en place une différenciation pédagogique.

Nous avons voulu que ces fiches de lecture permettent aux élèves en difficulté de ne plus se sentir exclus par leur difficulté en lecture et de se sentir valorisés en participant en même temps que les lecteurs à un sujet commun.

S'est posé alors le choix du sujet. De par notre expérience personnelle, nous savions que les enfants de 8 à 12 ans sont très attirés par les animaux. Nous avons donc supposé que la découverte "d'animaux guyanais" les séduirait et leur donnerait envie de lire ou d'apprendre à lire.

Enfin, outre le sujet commun, comment favoriser la différenciation pédagogique ? Nous avons décidé de traiter les fiches documentaires sur chaque animal à quatre niveaux de lecture, du lecteur débutant au lecteur confirmé. Pendant que les élèves des niveaux 2,3 et 4 réalisent une lecture silencieuse et répondent aux questions de compréhension, l'enseignant s'occupera des lecteurs du niveau 1.

CONTENU

Cet outil est composé de fiches sur des animaux que l'on peut voir en Guyane.

Le fichier comprend 29 leçons de 8 à 9 pages selon le nombre de graphèmes soit 236 pages. Chaque animal (ou insecte...) représente un phonème.

Ce fichier est à la fois **une méthode d'apprentissage de la lecture** car il y a une progression dans la combinaison des phonèmes, conçue pour des élèves non-lecteurs, et un **outil de lecture silencieuse** pour des enfants lecteurs.

CHOIX PÉDAGOGIQUES LIÉS AU FLS

Les phonèmes ne sont pas abordés comme dans les méthodes "traditionnelles" d'apprentissage de la lecture . Nous avons tenu compte de la fréquence des phonèmes du français et nous avons aussi pris en considération les phonèmes du français absents dans les langues présentes en Guyane, langues maternelles de nombre de nos élèves. Sachant qu'un élève identifie plus facilement un phonème qui existe dans sa langue maternelle, nous avons travaillé très tôt des phonèmes peu fréquents en français mais fréquents dans les langues de Guyane tels que le / u/ et assez tard des phonèmes fréquents en français mais peu fréquents voire absents dans les langues de Guyane tels que le /R/, le /ε/.....

Une des contraintes que nous nous sommes imposées c'est que les **consonnes** à découvrir soient en **attaque** (en début de mot) et les **voyelles** en **finale**. C'est en effet dans ces positions que ces types de phonèmes sont les plus facilement identifiables par un apprenant. Cependant nous n'avons pu appliquer cette contrainte à tous les animaux (ex : nous n'avons trouvé aucun animal présent en Guyane dont le nom finisse par /e/).

Nous avons choisi de découvrir une consonne dès la troisième leçon afin d'aborder la combinatoire le plus rapidement possible.

Devant aller plus vite vu l'âge des élèves pour lequel cet ouvrage est conçu, nous n'avons pas étudié certains phonèmes : /a/, /œ/, /ɥ/, /w/, /œl/.

Nous n'avons pas non plus traité le graphème -oi- (qui n'est pas un phonème mais un groupe de phonèmes /w/ et /a/).

Pour favoriser la mémorisation des graphèmes, les **consonnes** sont en **bleu**, les **voyelles** en **rouge**, les **lettres muettes** en **gris** et les graphèmes encore non découverts en noir. L'élève prend ainsi conscience, au cours des leçons, de l'augmentation de ses connaissances dans la lecture des nouveaux mots. Dans la dernière leçon, il sera capable de tout lire.

Les langues présentes en Guyane ont aussi été codées : (A) Aluku ; (Ang) Anglais ; (C) Créole ; (E) Emerillon ; (Esp) Espagnol ; (K) Kalinia ; (Néerl) Néerlandais ; (N) Ndyuka ; (Nen) Nenge Tongo ; (P) Palikur ; (Por) Portugais ; (Sa) Saamaka ; (Sr) Sranan Tongo ; (W) Wayana ; (Wp) Wayampi

Nous espérons que cet outil vous aidera dans cette tâche difficile qu'est l'apprentissage de la lecture à des élèves de cycle3. Il faudra bien entendu compléter son utilisation par des lectures d'autres types d'écrit (albums, petits romans, BD.....).

*Nous vous conseillons de plus de le **présenter en couleur** aux élèves afin de les motiver et de leur offrir des moyens mnémo-techniques qui les aideront dans cet apprentissage.*

Bernadette TAGLIA

Phonèmes du français (par fréquence)

[a]	ara
[R]	requin
[l]	lamentin
[e]	héron
[s]	saïmiri
[i]	ibis
[ɛ]	atèle
[ə]	melon
[t]	toucan
[k]	coq
[p]	paca
[d]	dauphin
[m]	matamata
[ã]	caïman
[n]	noddi
[u]	tatou
[v]	vipère
[o]	hocco
[y]	urubu
[õ]	grison
[ø]	feu
[ʒ]	jaguar
[ɔ]	robe
[ê]	hoazin
[f]	faucon
[b]	boa
[j]	grenouille
[w]	kiwi
[ɥ]	huit
[z]	zébu
[ʃ]	chat
[œ]	lundi
[œ]	fleur
[g]	iguane
[a]	pâte
[ɲ]	araignée

consonne

voyelle

semi-voyelle ou **semi-consonne**

Polices utilisées :

Alphabetic, Alphabetic GB
Century school book
Helvetica
Plum BDL
Symbol
Times new roman

SOMMAIRE

Liste des animaux et des sons qu'ils illustrent

1	- ara	p.1	à	p.8	/a/
2	- ibis	p.9	à	p.16	/i/
3	- lamentein	p.17	à	p.24	/l/
4	- tatou	p.25	à	p.32	/u/
5	- matamata	p.33	à	p.40	/m/
6	- hocco	p.41	à	p.48	/o/
7	- saïmiri	p.49	à	p.57	/s/
8	- toucan	p.58	à	p.65	/t/
9	- atèle	p.66	à	p.74	/ε/
10	- faucon	p.75	à	p.82	/f/
11	- mouton-paresseux	p.83	à	p.90	/ø/
12	- coq de roche	p.91	à	p.98	/k/
13	- paca	p.99	à	p.106	/p/
14	- héron	p.107	à	p.115	/e/
15	- chien-bois	p.116	à	p.123	/ʃ/
16	- boa	p.124	à	p.131	/b/
17	- dauphin	p.132	à	p.139	/d/
18	- iguane	p.140	à	p.147	/g/
19	- requin	p.148	à	p.155	/R/
20	- noddî brun	p.156	à	p.163	/n/
21	- caïman	p.164	à	p.171	/ã/
22	- vipère	p.172	à	p.179	/v/
23	- urubu	p.180	à	p.187	/y/
24	- jaguar	p.188	à	p.195	/ʒ/
25	- grison	p.196	à	p.203	/õ/
26	- zébu	p.204	à	p.211	/z/
27	- hoazin	p.212	à	p.219	/ẽ/
28	- grenouille	p.220	à	p.227	/j/
29	- araignée	p.228	à	p.236	/ɲ/

non représentés : /ɔ/, /œ/, /ɥ/, /w/, /a/, /œ̃/

pb du /wa/ qui est un groupe de phonèmes. Graphie à travailler seule

L'ara macao / a /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ; Kënoro(K) ; Kawu (Pa) ;
Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; Bok raaf, Bokrafu (Tk)

Sources :

*Sites internet :

*<http://fr.wikipedia>

*<http://www.soiseaux.net>

*www.psittacides.com

* *Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen*

Crédit photographique :

Michel Clément (GEPOG)

Simon Maissonnier

Illustrations :

Bruno Ricon



L'ara macao /a/

Noms dans différentes langues :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ; Kënoro(K) ; Kawu (Pa) ;
Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; Bok raaf, Bokrafu (Tk)

Taille : environ 90 cm

Poids : de 0,9 à 1,5 kg

Envergure : de 73 à 85 cm

Durée de vie : 50 ans



1

Comment est l'ara ?

L'ara a des plumes rouges, jaunes et bleues.



2

Où vit l'ara ?

L'ara habite en Amérique du sud : au Vénézuéla, au Surinam, en Guyane


et au Brésil.



3

Comment vit l'ara ?

L'ara vit avec des amis aras.



4

Comment se reproduit l'ara ?

La maman ara pond 2 à 3 œufs dans un nid.



5

Que mange l'ara ?

L'ara mange des graines : des graines de parépou, d'awara, de maripa..



6


Est-ce que l'ara est protégé ?

Oui, l'ara est protégé en Guyane.







L'ara



aabeille



agouti



ananas





boa



chocolat




maracas



âne



pâtes



à


là

p.4
Mot référent, à
afficher.



ara

ara



a - A - a - A

un agami, Apatou, un ara, une assiette

un garçon une patate un paliboto

un canot du couac une valise la farine

un compas un atipa un rat


Sur ton cahier écris et complète les mots suivants :




un -r-



un ch-t



un -n-n-s



un -gouti

L'ara macao / a /

Noms dans différentes langues :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ;Kënorok(K) ; Kawu (Pa) ;
Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; Bok raaf, Bokrafu (Tk)

Taille : environ 90 cm

Poids : de 0,9 à 1,5 kg

Envergure : de 73 à 85 cm

Durée de vie : 50 ans



1

Comment est l'ara ?

L'ara est un grand perroquet.

Il a des plumes rouges, jaunes et bleues.



2

Où vit l'ara ?

L'ara vit : en Amérique du sud, au Vénézuéla, au Brésil, au Guyana, au Surinam, en


Guyane.



3

Comment vit l'ara ?


L'ara vit en groupe. Il reste toujours à côté de sa femelle.



4

Comment se reproduit l'ara ?

La maman ara pond 2 à 3 œufs dans un trou de palmier.



5

Que mange l'ara ?

L'ara mange des fruits et des graines : des graines d'awara, de maripa, de parépou...



6

Est-ce que l'ara est protégé ?

Oui, il est protégé. On ne peut pas le tuer.



L'ara macao

Noms dans différentes langues :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ; Kënoro(K) ; Kawu (Pa) ;
Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; Bok raaf, Bokrafu (Tk)

Taille : environ 90 cm

Poids : de 0,9 à 1,5 kg

Envergure : de 73 à 85 cm

Durée de vie : 50 ans



Comment je suis ?


Je suis un grand perroquet au plumage coloré.

Mon corps est recouvert de plumes rouge vif, jaunes et bleues.

J'ai des petits yeux noirs.

Mon bec est crochu.

Mes pattes sont gris foncé.



Comment je me reproduis ?

Je fais mon nid dans un trou de palmier

sec.

La maman ara y pond 2 à 3 œufs.

Elle les couve pendant 28 jours.



Où j'habite ?

J' habite dans les forêts d' Amérique du sud : au Brésil,

en Guyane, au Surinam, au Guyana et au Vénézuéla.



Qu'est-ce que je mange ?

Je mange des graines de palmier et des fruits.

J'aime aussi les graines cachées dans les coques dures. Je casse ces coques avec mon bec.



Comment je vis ?

Je vis en bande.
Je reste en couple avec ma compagne, même

en vol.

Je peux prononcer quelques mots ou même des petites phrases.



Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé en Guyane.

On ne peut ni me vendre ni me tuer.



L'ara rouge ou ara macao



Noms dans différentes langues :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ; Kënoro(K) ; Kawu (Pa) ; Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; Bok raaf, Bokrafu (Tk)

Ordre : psittaciformes

Famille : psittacidés

Nom scientifique : *Ara macao*

Biométrie

Taille : environ 90 cm

Poids : de 0,9 à 1,5 kg

Envergure : de 73 à 85 cm

Durée de vie : 50 ans

Lieux de vie

L'ara habite dans les forêts humides tropicales américaines, de l'est du Mexique à l'Amazonie péruvienne et brésilienne et dans les terres basses jusqu'à 500 m d'altitude. Il vit aussi dans les savanes, les marais et aux abords de l'eau.

Il a été fortement persécuté par la destruction de son habitat et par la capture pour le commerce.

Identification

L'ara rouge est un grand perroquet au plumage coloré.

Son corps est recouvert de plumes rouge vif, ses épaules de plumes jaunes et ses ailes sont bleues.

Ses petits yeux noirs ressortent sur ses joues aux plumes blanches.

Avec son puissant bec crochu, il casse l'enveloppe dure des graines pour pouvoir les manger.

La mandibule supérieure est blanche et la mandibule inférieure est grise.

Ses pattes sont gris foncé.

Sa longue queue est elle aussi très colorée.

Comportements

L'ara vit en bandes. Il choisit une femelle et reste presque toute sa vie avec elle.

Les couples restent formés à l'intérieur des bandes, même en vol.

Les aras deviennent plus agressifs à l'approche de la période de reproduction.

Nidification

L'ara niche dans des trous de palmiers secs.

La femelle y pond 2 à 3 œufs.

La période d'incubation dure de 26 à 28 jours. Les poussins sortent du nid après 12 à 14 semaines.

Régime

L'ara est frugivore. Il mange toutes sortes de graines de la forêt. Il adore les graines pulpeuses et juteuses des palmiers mais aussi les graines contenues dans les coques dures qu'il casse avec son bec.

Il n'hésite pas à déguster les fruits qui poussent dans les vergers plantés dans les plaines.

Vocalisation

L'ara peut prononcer ou répéter quelques mots et même des petites phrases.

Il crie pour attirer l'attention ou parce qu'il a peur.

C'est son cri, "Araahh Araahh", qui lui a donné son nom.

Protection

L'ara est protégé en Guyane. On ne peut le chasser ni pour le vendre ni pour le manger.

L'ibis rouge / i /

Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :
Scarlet ibis (Angl) ; Flanman (Cr) ; Corocoro rojo (Esp) ; Rode ibis (Néerl) ;
Guara (Por)

Sources :

* Sites internet :

<http://www.oiseaux.net>

<http://wikipedia.org>

<http://www.linternaute.com>

<http://educ.csmv.qc.ca>

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

Claudie Bidaud

Thierry Bontoux

Pascal Studer

<http://www.linternaute.com>

Illustrations : Bruno Ricon



L'ibis rouge / i /

Noms dans les différentes langues :

Flanman (Cr) ; Rode ibis (Néerl) ; Corocoro rojo (Esp) ; Scarlet ibis (Angl) ;
Guara (Por)

Taille : de 58 à 61 cm

Poids : de 770 à 935 gr

Envergure : 101 cm

Durée de vie : de 20 ans à 60 ans



1

Comment est l'ibis ?

L'ibis a des plumes rouges.



2

Où vit l'ibis ?


L'ibis vit en Amérique et aux Antilles.



3

Comment vit l'ibis ?

L'ibis vit en groupe avec d'autres ibis.



4

Comment se reproduit l'ibis ?

La maman ibis pond 3 à 5 œufs dans un nid.



5

Que mange l'ibis ?

L'ibis mange des petits poissons et des crevettes.





6

Est-ce que l'ibis est protégé ?


Oui, l'ibis est protégé en Guyane.




L'ibis rouge





iguane



colibri



lit



stylo




Gladys


p.12
Mots référents,
à afficher.



ibis
ibis



stylo
stylo



i - I - i - I
y - Y - y - Y

un ibis

un iguane

un ignane

une fille

une chemise

un citron

un colibri

un lit


un agouti

du riz

un xylophone

un cyclone

Sur ton cahier écris et complète les mots suivants :



un -b-s

un b-beron

une sour-s

un agout-

L'ibis rouge / i /

Noms dans les différentes langues :

Flanman (Cr) ; Rode ibis (Néerl) ; Corocoro rojo (Esp) ; Scarlet ibis (Angl) ;
Guara (Por)

Taille : de 58 à 61 cm

Poids : de 770 à 935 gr

Envergure : 101 cm

Durée de vie : de 20 ans à 60 ans



1

Comment est l'ibis rouge ?

L'ibis a des pieds palmés.
Il a un long bec.


Ses plumes sont rouges.



2

Où vit l'ibis rouge ?


L'ibis vit aux Antilles, au Surinam, en Guyane et au Brésil.



3

Comment vit l'ibis rouge ?

L'ibis vit en groupe.
Il vole très haut.
Il peut aller très vite.



4

Comment se reproduit l'ibis ?

Dans chaque nid, la femelle ibis pond 3 à 5 œufs.



5

Que mange l'ibis rouge ?

L'ibis mange des crevettes, des petites grenouilles, des petits poissons,



Est-ce que l'ibis rouge est protégé ?

Oui, l'ibis est protégé en Guyane.

On ne doit ni l'attraper ni le tuer.



L'ibis rouge



Noms dans les différentes langues :

Flanman (Cr) ; Rode ibis (Néerl) ; Corocoro rojo (Esp) ;
Scarlet ibis (Angl) ; Guara (Por)

Taille : de 58 à 61 cm

Envergure : 101 cm

Poids : de 770 à 935 gr **Durée de vie** : de 20 ans à 60 ans

Comment je suis ?

J'ai des pieds palmés . J'ai un long bec fin. Mes plumes sont presque toutes rouges.

Mes plumes sont rouges parce que je mange beaucoup de crevettes.

Les petits ibis ont la tête et le dos brun et le ventre blanc.

Ma queue est courte.

Comment je me reproduis ?

Nous construisons nos nids dans les arbres à la mi-septembre.

La maman ibis pond 3 à 5 œufs dans chaque nid.

Le poussin sortira de l'œuf 19 à 23 jours plus tard.



Où j'habite ?

J' habite toujours près de l'eau.

On me trouve en Amérique, dans les

Grandes Antilles, au Surinam, en Guyane et au sud-est du Brésil.



Qu'est-ce que je mange ?

Avec mon long bec recourbé je cherche dans la vase, des crevettes, des petits crabes, des petits serpents, des grenouilles et des petits poissons. Je les mange.

Comment je vis ?

Nous vivons en groupe. Nous volons très haut et nous pouvons aller très vite.

Suis-je protégé ?

Oui je suis protégé.

On ne peut ni m'attraper ni me tuer.

L'ibis rouge

Noms dans les différentes langues :

Flanman (Cr) ; Rode ibis (Néerl) ; Corocoro rojo (Esp) ; Scarlet ibis (Angl) ; Guara (Por)



Classe : aves

Ordre : ciconiiformes

Famille : threskiornithidés

Nom scientifique : *Eudocimus ruber*

Biométrie

Taille : de 58 à 61 cm

Envergure : 101 cm

Poids : de 770 à 935 gr

Durée de vie : de 20 ans à 60 ans

Lieux de vie

L'ibis rouge est présent du sud-est des Etats-Unis, au sud-est du Brésil, en passant par l'Amérique centrale et les Grandes Antilles.

Identification

L'ibis a des pieds légèrement palmés. Il a un long bec fin, incurvé vers le bas. Son magnifique plumage est presque entièrement rouge sauf l'extrémité bleu-noir de ses ailes.

La couleur varie du rouge écarlate au rose orangé selon la population, la saison et la nourriture. La coloration spectaculaire de l'ibis rouge est due à la présence de pigments contenus dans son alimentation et notamment les crevettes. Le mâle et la femelle ont le même plumage mais le mâle est un peu plus grand que la femelle.

Les petits ibis ont un plumage terne. Ils ont une tête et un dos brun et un ventre blanc. Ce n'est qu'au bout de deux ans qu'ils ont totalement le plumage rouge des adultes.

La queue de l'ibis est courte.

Comportements

Les ibis rouges vivent en groupe, surtout pendant la construction des nids et la recherche de la nourriture.

Ils volent en grands groupes à haute altitude et ils peuvent atteindre de grandes vitesses.

Lorsqu'ils sont dérangés les ibis d'un même lieu de nidification s'envolent tous en même temps.

Reproduction

Les ibis s'installent sur les sites de nidification à la mi-septembre, mais la ponte ne commence qu'à partir de début novembre. Ils construisent leurs nids dans les arbres, les uns à côté des autres .

Le premier œuf est déposé 5 à 6 jours après l'accouplement. Chaque nid contient 3 à 5 œufs lisses. L'incubation dure 19 à 23 jours. Le père et la mère couvent à tour de rôle, se chargent du nourrissage et montent la garde contre les prédateurs.

Quand les poussins naissent, ils sont incapables de soutenir leur tête. Pour les nourrir, les parents se saisissent du bec du jeune, ce qui l'oblige à relever la tête. Le nourrisseur n'a plus qu'à régurgiter les aliments à l'intérieur de sa bouche.

Les jeunes grandissent vite. Ils s'approchent du bord du nid au bout de 15 jours. Cependant, ils n'arrivent vraiment à voler qu'au bout de 35 jours.

Ils sont complètement indépendants à l'âge de 75 jours.

Régime

Les ibis trouvent leur nourriture principalement dans les immenses bancs de vase du littoral, des bords de fleuves et dans les marais.

L'ibis marche lentement dans l'eau peu profonde en cherchant sa nourriture. Il balaie la vase ou les mares peu profondes de droite à gauche avec son long bec recourbé. Il fouille le fond pour y trouver sa nourriture. Il mange des crevettes, des petits crabes, des insectes aquatiques, des grenouilles, des petits serpents et des petits poissons.

Protection

L'ibis est une espèce protégée. La chasse ou la capture sont interdites en Guyane.

Le lamantin / 1 /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ;

Watra Kaw (Sr) ; Juhmunuli (Wn)

Sources :

* Sites internet :

<http://dinosoria.com>

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

Guillaume Feuillet (lamantin en surface)

<http://dinosoria.com>

Illustrations :

Bruno Ricon




Le lamantin / l /

Noms dans les différentes langues :
Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ;
Watra Kaw (Sr) ; Juhmunuli (Wn)

Taille : de 2,50 à 4 mètres

Poids : de 200 à 600 kilos

Durée de vie: de 20 ans à 60 ans



1

Comment est le lamantin ?

Le lamantin a un corps gris et long.



2

Comment vit le lamantin ?

Le lamantin vit dans l' eau chaude. Il mange la nuit.



3

Où vit le lamantin ?


Le lamantin vit dans l'océan atlantique.



4

Que mange le lamantin ?

Le lamantin mange des algues.



5

Comment se reproduit le lamantin ?

La femelle lamantin porte un bébé dans son ventre pendant environ 12 mois.





6

Est-ce que le lamantin est protégé ?

Oui, le lamantin est protégé.







lapin




lézard




lit




carambole **l**



poule **l**



ballon **l**




-a sa-aade



-a tab-e




-a té-é



-'agouti

p.20
Mot référent,
à afficher.



l → i → li : un lit, un livre
l → a → la : un lamantin, la salade

i → l → il : il lit
a → l → al : des algues

Ali a un livre. Il a un livre.
Ali lit le livre. Il lit le livre.

Ali a un lamantin. Il a un lamantin.

Le lamantin / 1 /


Noms dans différentes langues :

Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ; Watra Kaw (Sr) ;
Juhmunuli (Wn)

Taille : de 2,50 à 4 mètres

Poids : de 200 à 600 kilos

Durée de vie : de 20 ans à 60 ans

 <p>1</p>	<p>Comment est le lamantin ?</p> <p>Son gros corps est long, gris et sans poils. Il a une petite tête. Sa queue ressemble à une palette.</p>	 <p>2</p>	<p>Où vit le lamantin ?</p> <p>Il vit dans l'océan atlantique. Il vit aussi dans le fleuve Amazone.</p>
 <p>3</p>	<p>Comment vit le lamantin ?</p> <p>Il vit dans l'eau chaude. Il nage avec sa queue. Il mange la nuit.</p>	 <p>4</p>	<p>Comment se reproduit le lamantin ?</p> <p>La femelle porte un seul bébé dans son ventre. Elle a un bébé tous les 2 ou 3 ans.</p>
 <p>5</p>	<p>Que mange le lamantin ?</p> <p>Il mange des algues et des herbes qui poussent dans l'eau.</p>	 <p>6</p>	<p>Est-ce que le lamantin est protégé ?</p> <p>Oui, le lamantin est protégé.</p>

Le lamantin



Noms dans différentes langues :
Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ;
Watra Kaw (Sr) ; Juhmunuli (Wn)

Taille : de 2,50 à 4 mètres

Poids : de 200 à 600 kilos

Durée de vie : de 20 ans à 60 ans

Comment je suis ?

Je suis un gros mammifère aquatique. Mon corps est allongé. A cause de ma tête, petite mais large, on m'appelle parfois " vache de mer ".

J'ai de petits yeux et deux trous pour les oreilles.

Ma grosse lèvre du haut est poilue.

Ma queue ressemble à une palette.

Mes pattes de devant portent des ongles aplatis. Elles servent de nageoires.

Ma peau est grise, épaisse et sans poils sauf au bord des lèvres.

Le jour, je me repose en flottant à la surface de l'eau.

Je nage avec la queue mais mon petit se sert de ses nageoires.

Comment je me reproduis ?

Ma femelle porte un bébé dans son ventre pendant 12 mois.

Elle met au monde un jeune tous les 2 ou 3 ans.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis herbivore. Je mange des algues et des herbes flottantes ou immergées.

Les plantes que je mange usent mes dents. Mais celles-ci sont remplacées en permanence.



Où j'habite ?

J'habite dans les eaux peu profondes de l'océan atlantique, de la Floride jusqu'aux Guyanes.

Comment je vis ?

Je vis dans l'eau chaude. Je meurs si la température de l'eau est à moins de 20°C.

Je vis le jour et la nuit.

Je mange surtout la nuit.

Suis-je protégé ?

Oui, mais nous sommes de moins en moins nombreux à cause de l'Homme, de ses maisons, de ses déchets et de ses bateaux qui tuent un grand nombre d'entre nous avec leurs hélices.

Le lamantin

Noms dans différentes langues :
Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ;
Watra Kaw (Sr) ; Juhmunuli (Wn)



Classe : mammifères
Ordre : siréniens
Famille : trichécidés
Nom scientifique: *Trichechus manatus*
Il existe 4 espèces de lamantins.

Biométrie
Taille : de 2,50 à 4 mètres
Poids : de 200 à 600 kilos
Durée de vie: environ 20 ans

Lieux de vie

Le lamantin vit dans les eaux côtières peu profondes des côtes de l'océan atlantique, de la Floride aux Guyanes.

Identification

Le lamantin (ou lamentein) est un gros mammifère aquatique herbivore, au corps fuselé. Il a une petite tête large sans oreilles externes ni défenses. A cause de cette tête large, on l'appelle parfois " vache marine ".

Ses pattes antérieures servent de nageoires. Sa queue est aplatie horizontalement. Elle ressemble à une palette. Cette queue est faite de muscles, sans os pour la soutenir.

Ses pattes arrière ne servent à rien, sauf chez le jeune.

Sa peau est grise, épaisse et nue sauf au bord des lèvres où l'on trouve quelques poils.

Comportements

Le lamantin est très sensible au froid. Il recherche les endroits où l'eau est chaude. Il ne peut pas vivre au dessous de 20 °C.

Diurne et nocturne, il s'alimente surtout la nuit.

Il doit remonter à la surface régulièrement pour respirer.

Il se repose, calme et inoffensif, en se laissant flotter à la surface de l'eau.

L'adulte nage avec la queue alors que le jeune se sert de ses pattes comme des nageoires.

Reproduction

La gestation dure environ 12 mois. La femelle donne un jeune tous les deux ou trois ans. Le lamantin est adulte à sept ans.

Régime

Le lamantin est exclusivement **herbivore**¹. Il mange des herbes flottantes ou **immergées**² : des germes et des jeunes feuilles des palétuviers, des jacinthes d'eau...

Il ressemble à une vache car il broute ces plantes mais ce n'est pas un ruminant.

Les plantes qu'il mange usent ses dents. Mais celles-ci sont remplacées en permanence.

Protection

Le lamantin des Caraïbes est particulièrement menacé : il a disparu de la Martinique et de la Guadeloupe.

Il n'a aucun **prédateur**³ mais la construction d'habitations dans les marais côtiers a réduit son habitat. De plus, de nombreux lamantins sont blessés par les hélices des bateaux. Ils meurent aussi car ils avalent des filets et des accessoires de pêche.

Symbolique

Le lamantin est souvent à la base de la légende des sirènes : son corps peut laisser penser à un buste de femme.

Le chant des sirènes ressemble à celui des lamantins c'est à dire à une lamentation.

1 - **herbivore** : qui ne mange que de végétaux.

2 - **immergé** : recouvert d'eau

3 - **prédateur** : qui se nourrit de proies.

Le tatou / ou /

Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :

Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka) ; Kapasi (Nen / Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ; Tatupélé(WP)

Taille: de 35 à 57 cm

Longueur de queue: de 19 à 45 cm

Poids: de 2,7 à 9,8 kilos

Durée de vie: de 12 à 15 ans

Sources :

*Site internet :

<http://fr.wikipedia.org>

* *Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen*

Crédit photographique :

Michel Renard

Illustrations :

Bruno Ricon



Le tatou / ou /

Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :

Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka) ; Kapasi (Nen / Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ; Tatupélé(WP)

Taille : de 35 à 57 cm

Longueur de queue: de 19 à 45 cm

Poids : de 2,7 à 9,8 kilos

Durée de vie: de 12 à 15 ans



1

Comment est le tatou ?

Le corps du tatou est recouvert d'une carapace grise.

Il a des pattes courtes.



2

Où vit le tatou ?


Le tatou vit en Amérique centrale et en Amérique du sud.



3

Comment vit le tatou ?


Le tatou vit seul, la nuit.



4

Comment se reproduit le tatou ?

La femelle porte un à quatre petits dans son ventre.



5

Que mange le tatou ?

Le tatou mange des fourmis, des petits serpents, ...



6


Est-ce que le tatou est protégé ?

Non, le tatou n'est pas protégé.





 **ou**  →  **ou**



ch**ou**



rou**cou**




mat**ou**to**u**

 **ou**  →  **oo**



fo**ot**



ou - **Ou** - ou - *Ou*

ou, le *lou*p, la *lou*pe, le tat**ou**, un cal**ou**, *Lou*lou



tatou

tatou

l → ou → lou : un loup
→ →

un calou, du calalou, un touloulou, la loupe

Le touloulou a un loup. Il a un loup.

Le touloulou a un livre. Il a un livre.

Le loup a un livre. Il a un livre.

Le touloulou lit un livre. Il lit un livre.

Le loup lit un livre. Il lit un livre.

Le loup a un lit. Il a un lit.

Le touloulou a un lit. Il a un lit.

Le tatou / ou /

Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :

Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka) ; Kapasi (Nen / Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ; Tatupélé(WP)

Taille : de 35 à 57 cm

Longueur de queue: de 19 à 45 cm

Poids : de 2,7 à 9,8 kilos

Durée de vie: de 12 à 15 ans



1

Comment est le tatou ?

Le corps du tatou est recouvert d'une carapace grise.


Il a des pattes courtes.



2

Où vit le tatou ?


Il vit en Amérique centrale et en Amérique du sud.



3

Comment vit le tatou ?


Le tatou vit seul, la nuit.



4

Comment se reproduit le tatou ?

La femelle porte dans son ventre de un à quatre petits.




5

Que mange le tatou ?

Le tatou mange des fourmis, des petites grenouilles, des

petits serpents...



6

Est-ce que le tatou est protégé ?

Non, le tatou n'est pas protégé.



Le tatou à neuf bandes



Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :
Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka) ; Kapasi (Nen / Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ; Tatupélé(WP)

Taille : de 35 à 57 cm **Longueur de queue :** de 19 à 45 cm

Poids : de 2,7 à 9,8 kilos

Durée de vie : de 12 à 15 ans

Comment je suis ?

40 000 fourmis.

Mon corps est recouvert d'une carapace faite d'écailles.

Elle recouvre tout mon dos. Elle forme deux boucliers. Ces deux boucliers sont séparés par 9 bandes d'écailles.

Mes pattes sont courtes et fortes. Elles sont terminées par de grosses griffes.

Comment je me reproduis ?

Je suis un mammifère.

En général, ma femelle met au monde un à quatre jeunes.

Elle les garde dans son ventre environ 120 jours.

Le jeune tatou ne sort du terrier que vers trois mois.

Sa carapace rose est encore souple, mais ses griffes sont déjà formées et dures. La mère l'allaite.

Où j'habite ?



Je vis au sud des Etats-Unis et en Amérique du Sud. On me trouve beaucoup en Guyane.

Comment je vis ?

Je vis seul, la nuit. Je prépare mon terrier.

Avec mon nez, je sens les insectes jusqu'à 20 cm sous terre. Alors, je gratte la terre avec mes griffes de devant. Je la creuse avec mon museau et je l'enlève avec mes pattes de derrière. Alors, je sors ma très longue langue, recouverte de colle, et j'attrape les insectes.

En un seul repas, j'avale près de

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange des fourmis, des termites, des champignons mais aussi des petits serpents ou des grenouilles.

Suis-je protégé ?

Non. Je ne suis pas protégé.

Le tatou à neuf bandes



Noms dans les différentes langues présentes :
Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka)
; Kapasi (Nen / Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ;
Tatupélé(WP)

Classe : Mammifères

Ordre : Xénarthres

Famille : Dasypodidés

Nom scientifique : *Dasypus novemcinctus*

Biométrie

Taille : de 35 à 57 cm

Longueur de queue: de 19 à 45 cm

Poids : de 2,7 à 9,8 kilos

Durée de vie: de 12 à 15 ans

Lieux de vie

Le tatou vit au sud des Etats-Unis et en Amérique du Sud. On en trouve beaucoup en Guyane.

Identification

Le corps du tatou est recouvert d'une carapace.

Les écailles du tatou recouvrent tout son dos, du front jusqu'à la queue et même sur l'extérieur des pattes. Elles forment deux boucliers : un bouclier protège les épaules, l'autre protège les hanches. Ils sont séparés par neuf bandes d'écailles.

La carapace s'arrête au bord du ventre. Celui-ci est seulement protégé par des poils.

Les pattes du tatou sont courtes et robustes surtout ses pattes **antérieures**¹ terminées par de puissantes griffes.

Le tatou porte au minimum quatorze dents par mâchoire.

Comportements

Le tatou vit seul, la nuit. Il s'occupe de son terrier. Il marque son territoire avec son urine et ses excréments.

Tout en trottinant, le tatou explore son environnement, nez au sol. C'est grâce à son flair qu'il détecte les insectes jusqu'à 20 cm sous terre.

Il commence alors à gratter à l'aide de ses griffes **antérieures**¹ et se sert de son museau pour creuser le sol. Ses pattes postérieures servent à déblayer la terre.

Le tatou sort alors sa langue en forme de vermicelle. Cette langue, très longue, est recouverte d'une espèce de colle. En un seul repas, un tatou peut absorber près de 40 000 fourmis.

Le tatou est un très bon nageur. Il peut retenir longtemps sa respiration. Il peut donc traverser une rivière sans respirer, trottant au fond de l'eau, lesté de sa lourde carapace.

1 - **antérieur**: de devant

Reproduction

Le tatou est un mammifère. En général, les femelles donnent naissance à un, deux, trois ou quatre jeunes. La gestation dure environ 120 jours.

Capable de marcher quelques heures après sa naissance, le jeune tatou ne sort du terrier que vers trois mois.

Sa carapace rose est encore souple, mais ses griffes sont déjà formées et dures. La mère l'allaite. Ce n'est qu'après plusieurs semaines d'allaitement que sa carapace et son museau deviennent durs. La croissance des petits tatous se termine vers 3 à 4 ans.

Régime

En dehors des insectes (fourmis, termites...), le tatou mange des fruits sauvages, des champignons mais aussi des petits vertébrés, des petits serpents ou des grenouilles.

Protection

Le tatou à neuf bandes n'est pas protégé. Seul le tatou géant appelé "cabassou", est protégé.

La matamata / m /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

(Ang) Mata-mata ; (Cr)Toti sepa ; (Esp) Fea ; (K) Pingoweya ; (Pa) Maxamxa ;
Por) Matamata ; (Sr)Raparapa ; (Tu) Matamatá ; (Wp) Yawi moy ;
(Wn) Kulalawa ime

Sources :

* Sites internet

<http://www.dinosoria.com>

<http://www.le-monde-des-reptiles.com>

<http://www.monde-animal.fr>

<http://www.manouria>

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

Michel Renard

<http://www.dinosoria.com> (Pierre Pouliquin ; Denn)

<http://www.le-monde-des-reptiles.com> (oeufs matamata)

Illustrations :

Bruno Ricon



La matamata / m /


Noms dans différentes langues :

(Ang) Mata-mata ; (Cr)Toti sepa ; (Esp) Fea ; (K) Pingoweya ; (Pa) Maxamxa ;
Por) Matamata ; (Sr)Raparapa ; (Tu) Matamatá ; (Wp) Yawi moy ;
(Wn) Kulalawa ime

Taille : 45 centimètres (maximum)

Poids : 15 kilos (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ



1

Comment est la matamata ?

La matamata est une tortue. Elle a une carapace marron avec des bosses.



2

Où vit la matamata ?

La matamata vit en Amérique du Sud.




3

Comment vit la matamata ?

La matamata vit au fond de l'eau.


Elle sort son nez pour respirer.



4

Comment se reproduit la matamata ?

La matamata pond de douze à vingt-huit œufs dans la terre.



5

Que mange la matamata ?

La matamata mange des têtards et des petites grenouilles.





6

Est-ce que la matamata est protégée ?

En Guyane, la matamata est protégée ,







matoutou




maracas



mouche




che**m**ise



four**m**i




moto



m, **ma**, **mi**, **mou**, un ag**ami**, un dom**ino**, une
m**aman**, une m**amie**, du m**aniac**, une m**atoutou**

p.36
Mot référent,
à afficher.



matamata

matamata

m → i → mi : un ami
m → a → ma : une matoutou
m → ou → mou : un mouton

un ami, une amie, un hamac, un lama,
un mâle, une mamie, mille, un moule

Amalia a une amie, Malou.

Malou a une amie, Amalia.

Malou lit un livre dans le hamac.

Amalia lit un livre dans le lit.

Malou a une matamata.

La matamata / m /

Noms dans différentes langues :


(Ang) Mata-mata ; (Cr)Toti sepa ; (Esp) Fea ; (K) Pingoweya ; (Pa) Maxamxa ;
Por) Matamata ; (Sr)Raparapa ; (Tu) Matamatá ; (Wp) Yawi moy ;
(Wn) Kulalawa ime

Taille : 45 centimètres (maximum)

Poids : 15 kilos (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ

1 **Comment est la matamata ?**



La matamata est une tortue. Elle a une carapace marbrée avec des bosses. Son museau est long. Son cou est très long.

2 **Où vit la matamata ?**




La matamata vit en Amérique du Sud, de la Colombie à l'Amazonie.

3 **Comment vit la matamata ?**




La matamata vit au fond de l'eau. Elle sort son museau pour respirer.

4 **Comment se reproduit la matamata ?**



En novembre, la matamata pond de douze à vingt-huit œufs dans la terre.

5 **Que mange la matamata ?**



La matamata mange des têtards, des petites grenouilles et des petits poissons.

6 **Est-ce que la matamata est protégée ?**



En Guyane, la matamata est protégée. Dans le monde, elle n'est pas protégée.



La matamata

Noms dans différentes langues :

(Ang) Mata-mata ; (Cr) Toti sepa ; (Esp) Fea ; (K) Pingoweya ;
(Pa) Maxamxa ; (Por) Matamata ; (Sr) Raparapa ; (Tu)
Matamatá ; (Wp) Yawi moy ; (Wn) Kulalawa ime



Taille : 45 centimètres (maximum)

Poids : 15 kilos (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ

Comment je suis ?

Je suis une grande tortue d'eau douce. Ma carapace en écailles est brun rougeâtre.

Ma tête est plate.

Mon museau est long et mince. C'est une petite trompe.

Ma bouche est très large.

Mon cou est très long.

Mes pattes sont courtes.

Comment je me reproduis ?

Je ponds douze à vingt-huit œufs sur la **berge**¹. Ces œufs ont une coquille dure. L'**incubation**² des œufs est en moyenne de deux cents jours.

Il y a plusieurs pontes par an, entre novembre et décembre.

La matamata est adulte vers l'âge de cinq ans.



Où je vis ?

Je suis une tortue d'Amérique du Sud.

Je vis dans les Guyanes, en Bolivie, au Pérou, en Équateur, en Colombie et au Vénézuéla.

Comment je vis ?

Je vis dans les eaux peu profondes. J'étire mon long cou car il me permet de sortir mon museau de l'eau et de respirer.

Je bouge peu. Je peux rester immobile de nombreuses heures au fond de l'eau.

Je ne vais pas souvent sur la terre.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis carnivore.

Je mange des petits poissons, des têtards et même des petites grenouilles.

J'aspire mes proies, très vite, en ouvrant ma large bouche. Ensuite, je rejette lentement l'eau avalée, ce qui étouffe mes proies.

Comme je n'ai pas de bec, je ne peux pas mâcher mes proies.

Suis-je protégée ?

Oui, en Guyane, je suis protégée.

1- **berge** : bord d'un fleuve, d'une rivière

2- **incubation** : développement de l'embryon dans l'œuf

La matamata



Noms dans les différentes langues :
(Ang) Mata-mata ; (Cr) Toti sepa ; (Esp) Fea
; (K) Pingoweya ; (Pa) Maxamxa (Por)
Matamata ; (Sr) Raparapa ; (Tu) Matamatá ;
(Wn) Kulalawa ime ; (Wp) Yawi moy

Classe : reptile

Ordre : chéloniens

Famille : chélidés

Nom scientifique: *Chelus fimbriatus* .

Biométrie

Taille : 45 centimètres (maximum)

Poids : 15 kilos (maximum)

Durée de vie: 10 ans environ

Lieux de vie

La matamata est une tortue d'Amérique du Sud. Elle vit dans le bassin amazonien, les Guyanes, le nord de la Bolivie, l'est du Pérou, l'Équateur, l'est de la Colombie, le Vénézuéla (bassin de l'Orénoque) et enfin, dans l'île de Trinidad (au large du Vénézuéla).

Identification

La matamata est une grande tortue d'eau douce.

Sa carapace est composée de trois rangées d'écailles bosselées. Sa couleur varie entre la couleur café et un gris très foncé.

Sa tête est plate et triangulaire.

Ses yeux sont petits, près de son museau et se reflètent dans la nuit. La matamata n'y voit pas très bien.

Sa bouche est très large et munie de deux **barbillons**¹.

Son cou est très long. Il lui permet d'atteindre la surface de l'eau pour respirer. Son museau est long et mince. Il est terminé par une petite trompe où se trouvent les narines.

Ses pattes sont courtes avec de petites griffes. Elles sont adaptées à son habitat boueux.

Les femelles sont un peu plus grandes que les mâles et elles ont un cou plus long.

La couleur et la forme de la carapace de la matamata la font ressembler à un tas de feuilles mortes ou même à du bois mort. De plus, des algues qui poussent sur sa carapace lui permettent de se **camoufler** ².

Ce camouflage l'aide à attraper plus facilement ses proies qui ne la voient pas.

Comportements

La matamata est un animal qui bouge peu. Elle est capable de rester immobile de nombreuses heures. Elle sort sur les berges pour pondre.

Sinon, elle reste en eaux peu profondes d'où elle pourra facilement respirer à l'aide de son cou extensible qui lui permet d'atteindre l'air. Elle flotte rarement en surface, préférant rester au fond de l'eau.

C'est une tortue de fond de marécage qui chasse à l'**affût**³, grâce notamment à son camouflage. Elle peut retenir sa respiration de longues heures.

Reproduction

La femelle pond en moyenne douze à vingt-huit œufs sur la berge. Ces œufs ont une coquille dure. L'**incubation**⁴ des œufs est en moyenne de deux cents jours.

Il y a plusieurs pontes par an entre novembre et décembre.

La matamata est adulte vers cinq ans.

Régime

La matamata est **carnivore**⁵. Elle se nourrit de petits poissons, de têtards et de petites grenouilles.

La matamata aspire ses proies en ouvrant très rapidement sa large bouche. Ensuite, elle rejette lentement l'eau avalée, ce qui étouffe les proies attrapées. Mais, n'ayant pas le bec des autres tortues, elle ne mâche pas ses proies.

Protection

La matamata n'a pas grand-chose à craindre des autres animaux. En effet, en cas de menace, elle se replie dans sa carapace. Son aspect ne lui donne pas l'air comestible, bien qu'elle le soit. Elle dégage une odeur **nauséabonde**⁶.

L'Homme, quant à lui, n'est pas un prédateur de cet animal. En effet, les Amérindiens ne mangent pas la matamata, à cause, une fois encore, de sa laideur.

1 - **barbillon** :petit filament autour de la bouche

2 - **se camoufler** :se rendre invisible

3 - **à l'affût** :guetter l'occasion d'attraper une proie

4 - **incubation** :développement de l'embryon dans l'œuf

5 - **carnivore** :qui se nourrit de chair

6 - **nauséabond** :qui sent très mauvais

Le hocco / o /

Noms dans différentes langues présentes Guyane :

Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ; TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ;
Powisi (Sr) ; Éwok (Wn) ; Mitu (Wp)

Sources :

*Sites internet :

<http://www.ecofog>

<http://www.guyanecho.com>

<http://www.patriarch.free.fr>

* *Faune de Guyane*, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

Association kwata

Michel Renard

Pascal Studer

Illustrations :

Bruno Ricon



Le hocco / o /

Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ; TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ;
Powisi (Sr) ; Ēwok (Wn) ; Mitu (Wp)

Taille : environ 65 cm

Poids : 4 kilos maximum

1 **Comment est le hocco ?**
Le hocco est un oiseau.
Il a des plumes noires.
Sur son bec, il y a une boule jaune.



2 **Où vit le hocco ?**
Le hocco vit dans les forêts d'Amérique du sud.




3 **Comment vit le hocco ?**
Le hocco vit dans les arbres.
Il descend au sol pour manger.



4 **Que mange le hocco ?**
Le hocco mange des feuilles, des fruits de la forêt et des graines.




5 **Comment se reproduit le hocco ?**
Le hocco n'a qu'une femelle.
Il lui prépare un nid.
Elle y pond 3 à 7 oeufs.




6 **Est-ce que le hocco est protégé ?**
Non, le hocco n'est pas protégé.
Les hommes peuvent le chasser et le vendre.





forêt




loto





pot



jaune




oiseau



o, lo, mo, une auto, un mot, une moto, un paliboto

p.44
Mot référent,
à afficher.



l → o → lo : un loto

o → l → ol : un bol

colorier, un ocelot, un polo, un stylo

la monnaie, la mode, une momie, Moni

une auto, un dauphin, gauche, sauter

un bateau, beau, un chapeau, un
gâteau, un pinceau, un seau

Moni a un bol jaune.

L'homme a une moto jaune.

Le hocco / o /

Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ; TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ;
Powisi (Sr) ; Ęwok (Wn) ; Mitu (Wp)

Taille : environ 65 cm

Poids : 4 kilos maximum



1 Comment est le hocco ?

Le hocco est un grand oiseau.
Il a des plumes noires.
Son ventre est blanc.
Sur son bec il y a une boule jaune.



2 Où vit le hocco ?

Le hocco vit dans les forêts tropicales d'Amérique du sud.




3 Comment vit le hocco ?

Le hocco vit en bandes, dans les arbres.
Il marche bien sur les branches.
Il descend au sol pour manger.



4 Que mange le hocco ?

Le hocco mange des feuilles, des fruits de la forêt, des graines et même des insectes.



5 Comment se reproduit le hocco ?

Le hocco n'a qu'une femelle.
Il lui prépare un nid
Elle y pond 3 à 7 oeufs. Elle va les couvrir 30 jours.



6 Est-ce que le hocco est protégé ?

Non. Les hommes peuvent le chasser et le vendre.





Le hocco

Noms dans différentes langues :
Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ;
TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ;
Powisi (Sr) ; Ęwok (Wn) ; Mitu (Wp)

Taille : environ 65 cm
Poids : 4 kilos maximum

Comment je suis ?

Je suis un grand oiseau. Je ressemble à un dindon.
J'ai comme lui des plumes noires et une longue queue. Mon ventre est blanc. Les petites plumes, sur ma tête, sont bouclées.
Sur mon bec il y a une boule jaune.

Comment je me reproduis ?

J'appelle une femelle et je me pavane devant elle. Je n'ai qu'une femelle.
Je lui prépare un nid. Elle y pond 3 à 7 oeufs. Elle va les couvrir 30 jours.

Où j'habite ?



Je vis dans les forêts tropicales d'Amérique du sud.

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange des fruits de la forêt, des bourgeons, des petits animaux, des graines et même des insectes.

Comment je vis ?

Je vis en bandes de plusieurs dizaines d'individus.
Je vis dans les arbres. Je marche très bien sur les branches. Je descends au sol pour manger.
Je chante la nuit et au lever du jour.
Je vis sur un petit territoire.

Suis-je protégé ?

Non. Je ne suis pas protégé.

Le hocco

Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ; TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ; Powisi (Sr) ; Ęwok (Wn) ; Mitu (Wp)



Classe : aves

Ordre : craciformes

Famille : cracidés

Nom scientifique: *Mitu mitu*

Il existe quatre genres et 14 espèces de hoccos.

Biométrie

Taille : environ 65 cm

Poids : 4 kg maximum

Lieux de vie

Le hocco vit dans les forêts tropicales d'Amérique du sud.

Identification

Le hocco est un gallinacé primitif d'Amérique tropicale. C'est un grand oiseau. Il ressemble à un dindon. Il en a le plumage noir et la longue queue. La partie arrière de son ventre est blanche. Sur sa tête, il a une huppe dont les plumes noires sont bouclées et mobiles. Il peut les relever ou les abaisser.

On trouve un vestige de griffe au niveau de la dernière articulation de l'aile.

La moitié postérieure de son bec est recouvert d'une boule jaune appelée caroncule.

Comportements

Le hocco vit en bandes de plusieurs dizaines d'individus.

C'est un oiseau arboricole(1). Il marche avec aisance sur les branches et se dissimule parfaitement dans les arbres. Il descend au sol pour manger.

Il chante la nuit et au lever du jour.

Les petits suivent leur mère. Ils ont un plumage tacheté et semblent très hauts sur leurs pattes.

1- *arboricole*: qui vit dans les arbres.

Reproduction

A la période de reproduction, le mâle appelle une femelle. Il se pavane devant elle et lui fait admirer son plumage.

Le hocco est un oiseau monogame (1). Il prépare un nid à sa femelle. Elle y pond 3 à 7 oeufs. Elle va les couvrir 30 jours.

Régime

Le hocco se nourrit de fruits de la forêt, de jeunes bourgeons, de petits animaux, de graines et même d'insectes.

Protection

Le hocco n'est pas protégé. On peut le chasser mais on ne peut le vendre.

Le saïmiri / s /

Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :

(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ; (Ang) Common squirrel Monkey ;

(Cr) Sapajou blanc ; (K) Akalimin ; (Por) Boca-prêta ; (W) kuanan ;

(Wp) Kusilisi

Le saïmiri est aussi appelé singe-écureuil.

Sources :

**Sites internet*

<http://wikipédia.org>

<http://educ.csmv.gq>

<http://ww.chez.com>

Crédit photographique :

Vincent Delcourt

Simon Maissonnier

Illustrations : :

Bruno Ricon



Le saïmiri / s /

Noms dans différentes langues :

(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ; (Ang) Common squirrel Monkey ;
(Cr) Sapajou blanc ; (K) Akalimin ; (Por) Boca-prêta ; (W) kuanan ;
(Wp) Kusilisi

Le saïmiri est aussi appelé singe-écureuil.

Taille : 30 à 50 centimètres (maximum) plus 50 cm de queue

Poids : 600 grammes(maximum)

Durée de vie : 15 ans environ ; jusqu'à 30 ans en captivité



1

Comment est le saïmiri ?

Le saïmiri est un petit singe.
Il a une tête ronde rose.
Il a des poils brun-

clair, gris.

Ses pattes sont jaunes.

Il a une longue queue.




2

Où vit le saïmiri ?

Le saïmiri vit en Amérique du sud.

On en trouve en

Guyane.



3

Comment vit le saïmiri ?

Le saïmiri vit en groupe.



4

Comment se reproduit le saïmiri ?

La femelle saïmiri porte un seul petit dans son ventre, pendant 23 semaines.



5

Que mange le saïmiri ?

Le saïmiri mange de tout.








6

Est-ce que le saïmiri est protégé ?

Non, le saïmiri n'est pas protégé mais on ne peut pas le vendre.




Le saïmiri

le soleil


un ibis

un lasso



un parasol

un poisson



s - S - s - L


s, sa, si, sou, so, un saïmiri, Saint-Laurent
 un sapin, un seau, Linnamary, du sirop,
 le soleil, Maripa-Loula, une souris, de la soupe




une scie




une piscine



une addition




une récréation



des cerises



un citron



une balançoire



un garçon



saïmiri

saïmiri

s	→	i	→	si	:	Sinnamary
	→	a	→	sa	:	un sac
	→	ou	→	sou	:	des sous
	→	o	→	so	:	le soleil
c	→	e	→	ce	:	un ocelot
	→	i	→	ci	:	un citron

une salade, du sirop, une cigogne, un citron, des sous, un seau, un ibis

Samia a un saïmiri.

Sarina a une amie, Marina.

Aline regarde une cigogne.

Le saïmiri est un animal.

Lya a une scie.

Le saïmiri / s /

Noms dans différentes langues :

(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ; (Ang) Common squirrel Monkey ; (Cr) Sapajou blanc ; (K) Akalimin ; (Por) Boca-prêta ; (W) kuanan ; (Wp) Kusilisi

Le saïmiri est aussi appelé singe-écureuil.

Taille : 30 à 50 centimètres (maximum) plus 50 cm de queue

Poids : 600 grammes(maximum)

Durée de vie: 15 ans environ ; jusqu'à 30 ans en captivité



1

Comment est le saïmiri ?

Le saïmiri est un petit singe.

Il a une tête ronde rose couverte de poils blancs.

Ses oreilles sont roses et pointues.

Son corps est couvert de poils brun-clair, gris.

Ses pattes sont d'un jaune éclatant.

Il a une longue queue. Elle peut mesurer 50 cm.



2

Où vit le saïmiri ?


Le saïmiri vit dans les forêts chaudes et humides de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud.



Comment vit le saïmiri ?

Le saïmiri vit en groupe.

Dans les groupes, il y a de 20 saïmiris à plus de 100 saïmiris.



4

Comment se reproduit le saïmiri ?

Les saïmiris s'accouplent entre septembre et novembre.

La femelle saïmiri porte un seul petit dans son ventre, pendant 23 semaines environ.



5

Que mange le saïmiri ?

Le saïmiri mange de tout, mais surtout des fruits et des insectes.



6

Est -ce que le saïmiri est protégé?

Non, le saïmiri n'est pas protégé mais il est interdit de le chasser pour le vendre.



Le saïmiri ou singe-écureuil.



Noms dans différentes langues :

(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ; (Ang) Common squirrel Monkey ; (Cr) Sapajou blanc ; (K) Akalimin ; (Por) Boca-prêta ; (W) Kuanan ; (Wp) Kusilisi

Taille : 30 à 50 cm (maximum) plus 50 cm la queue

Poids : 600 grammes (maximum)

Durée de vie : 15 ans environ ; jusqu'à 30 ans en captivité

Comment je suis ?

Je suis un petit singe élancé, de petite taille.

J'ai une longue queue poilue qui peut mesurer plus de 50 cm.

Mon corps est couvert de poils gris-beige. Mes pattes sont jaunes.

J'ai une petite tête rose pâle avec un masque de poils blancs qui fait penser à une tête de mort.

Mes doigts ont des ongles et non des griffes.

en branche pour chercher ma nourriture.

Je suis un singe très bavard.

Comment je me reproduis ?

Nous nous accouplons entre septembre et novembre. Mes petits naissent entre février et avril à la saison des pluies, quand la nourriture est abondante. Ma femelle porte un seul bébé dans son ventre, pendant 23 semaines environ.



Où je vis ?

Je vis dans les forêts tropicales chaudes et humides de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud.

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange surtout des fruits et des insectes, mais j'aime aussi les mollusques¹, les araignées, les grenouilles arboricoles², les bourgeons³, les graines et même les petits oiseaux. Je suis omnivore⁴.

Comment je vis ?

Je vis en grands groupes en haut des grands arbres à 30 ou 40 m du sol. Je ne descends jamais au sol sauf pour boire.

Je suis très agile et saute de branche

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé. Souvent on me capture car je suis un merveilleux petit compagnon.

1- **mollusque**: animal au corps mou parfois protégé par une coquille.

2- **grenouille arboricole** grenouille qui vit sur les arbres.

3- **bourgeons** : petite pousse d'une plante qui donnera une feuille ou une fleur.

4- **omnivore** : Qui mange de tout.

Le saïmiri ou singe-écureuil



Noms dans différentes langues :
(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ;
(Ang) Common squirrel Monkey ; (Cr) Sapajou blanc (K)
Akalimin ; (Por) Boca-prêta ;
(W) kuanan ; (Wp) Kusilisi

Classe : mammifères

Ordre : primates

Famille : cébidés

Nom scientifique: *Saïmiri sciureus*

Biométrie

Taille : 30 à 50 cm centimètres (maximum) plus 50 cm de queue

Poids : 600 grammes (maximum)

Durée de vie: 15 ans environ ; jusqu'à 30 ans en captivité

Lieux de vie

Le saïmiri vit en Amérique, plus précisément dans les forêts tropicales chaudes et humides de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. On le trouve du bassin Amazonien jusqu'à la cordillère des Andes où l'altitude est de 2150 m. Il habite surtout dans la forêt secondaire et fréquente aussi les forêts-galerie le long des cours d'eau, les mangroves et les villages. Il se déplace dans la voûte des grands arbres, à 30 ou 40 m du sol. Il visite aussi les berges des fleuves, là où la voûte des arbres descend se mêler aux arbustes qui les longent. Le saïmiri ne descend jamais au sol sauf pour boire ou s'il fait partie d'un grand groupe.

Description

Le saïmiri est un singe élancé et menu, actif et curieux, très agile. D'assez petite taille, il possède une longue queue poilue pouvant atteindre plus de 50 cm.

Sa tête petite, ronde, rosée, présente un masque de poils blancs autour des yeux. Vu de loin, elle ressemble à une tête de mort.

Il a de grands yeux rapprochés, un museau noir et de petites oreilles roses cachées par des touffes de poils blancs. Le dessus de son corps est gris-vert plus ou moins brillant. Son ventre est jaune pâle.

Ses pattes, d'un jaune doré, sont courtes.

La tête et les joues des femelles sont souvent plus sombres que celles des mâles.

Le saïmiri a 36 petites dents. Les mâles ont des canines plus grosses que celles des femelles. Le saïmiri possède des ongles et non des griffes.

Le saïmiri est aussi appelé singe-écureuil car il est très agile. Il marche, il court, il saute rapidement de branche en branche parfois de plusieurs mètres de haut. Il urine sur ses mains et ses pieds pour mieux s'agripper aux branches et pour déposer son odeur.

Les saïmiris sont **grégaire**¹. bien précis pour se promener : les **juvéniles**², placés en tête, sont suivis des mâles et des femelles adultes. Les mères chargées de leur petit restent à l'arrière.

Les saïmiris ont des chemins réguliers. Lorsque le passage d'un arbre à un autre paraît trop dangereux, un seul animal s'y engage et essaye de passer. Le groupe inspecte feuille par feuille à la recherche de nourriture. Le saïmiri attrape très vite ses proies (insectes). Ses dents fines et son intestin court sont faits pour croquer et digérer les insectes et les petits fruits mûrs.

Le saïmiri ne se battra jamais avec d'autres singes pour défendre son territoire. Il se mêle même avec eux à la recherche de la nourriture.

C'est un singe très intelligent. Il est très bavard et très bruyant. Il utilise 26 sortes d'appel : gazouillis et caquètements comme cris de contact ; pépiements et couinements pour demander le contact ou pour exprimer la soumission et la frustration ; jappements et gloussements comme cris d'alarme ; ronflements et crachements comme cris de protestation ; ronronnements et cris rauques pendant l'accouplement.

Les saïmiris réalisent de véritables dialogues et entretiennent des conversations.

Reproduction

Les saïmiris se reproduisent chaque année. Ils s'accouplent normalement entre septembre et novembre. La femelle porte un seul petit dans son ventre pendant 165 jours environ. Le saïmiri est **vivipare**¹¹

Les petits naissent entre février et avril. La saison des naissances se produit pendant la période des plus grandes pluies, peut-être parce que cette saison des pluies apporte une grande quantité de nourriture et d'eau. Les mâles sont adultes à 4 ans et les femelles à 2,5 ans.

Régime

Le saïmiri mange principalement des fruits et des insectes mais il mange aussi des mollusques, des grenouilles arboricoles, des araignées, de tendres bourgeons, des graines et même des petits oiseaux. Il mange de tout. Il est donc omnivore.

Protection

Le saïmiri n'est pas protégé. Capturé et mis en cage, il semble accepter sans trop de souffrance sa nouvelle condition. Mais il demande des soins et doit être tenu constamment au sec et au chaud. Il est indispensable de veiller à ce que deux ou plusieurs saïmiris soient réunis, sinon ils peuvent mourir d'ennui.

1 - **grégaire** : qui vit en groupe.

2 - **juvénile** : qui a l'aspect ou la qualité de la jeunesse.

3 - **vivipare** : se dit d'un animal dont les petits naissent après s'être développés dans le ventre de leur mère et non dans l'œuf.

Le toucan / t /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ; (Esp) Tucãn toco ;
(K) Kuyaken-tanasaminen ; (Néer) Reuzentoekan ; (Pa) Yauk-agagl ;
(Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ; (Wn) Kiapok ; (Wp) Tukãs milã

Sources :

*Sites internet :

fr.wikipédia.org

http://cyberechos.creteil

*Portrait d'oiseaux guyanais, GEPOG, éd. Ibis rouge

Crédit photographique :

Marc Chrétien

Cécile Déjou

Illustrations :

Bruno Ricon



Le toucan / t /

Noms du toucan toco dans différentes langues :

(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ; (Esp) Tucán toco ;
(K) Kuyaken-tanasaminen ; (Néer) Reuzentoekan ; (Pa) Yauk-agagl ;
(Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ; (Wn) Kiapok ; (Wp) Tukās milā

Taille : 30 à 60 cm(maximum)

Poids : 550 grammes (maximum)

Durée de vie: 10 ans environ



1

Comment est le toucan ?

Le toucan est un oiseau. Il a un long bec.

Son plumage a des couleurs vives.



2

Où vit le toucan ?

Le toucan vit dans les forêts de l'Amérique tropicale et de l'Amérique


du Sud.



3

Comment vit le toucan ?

Le toucan vit en groupe.



4

Comment se reproduit le toucan ?

La femelle pond 2 à 4 œufs qui sont couvés par le mâle ou par la

femelle.



5

Que mange le toucan ?

Le toucan mange des fruits, des graines,

des petits animaux.




6

Est-ce que le toucan est protégé ?


Non, le toucan n'est pas protégé en Guyane.




Le toucan



table




ti'bois



moutouchi




tomate



porte



flûte



t - T - t - C

t, ta, ti, tou, to, un cartable, une matoutou, une moto,
un stylo, un tapir, un tatou, une tomate, des ti'bois



toucan

toucan

t	→	i	→	ti	:	un agouti
	→	a	→	ta	:	une table
	→	ou	→	tou	:	une matoutou
	→	o	→	to	:	une moto

un agouti, une histoire, une matamata,
une patate, un stylo, un tableau, un
tamanoir, un tambour, un tamarin, un
tapir, ma tatie, un tatou

Tatiana a un vélo.

Thomas loue une moto.

Talia est la mamie de Tali.

Anita a vu un savacou.

Tamina achète une toupie.

Le toucan t /

Noms du toucan toco dans différentes langues :

(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ; (Esp) Tucán toco ;
(K) Kuyaken-tanasaminen ; (Néer) Reuzentoekan ; (Pa) Yauk-agagl ;
(Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ; (Wn) Kiapok ; (Wp) Tukās milā

Taille : 30 à 60 centimètres (maximum)

Poids : 550 grammes (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ




1

Comment est le toucan ?

Le toucan mesure environ 50 cm.
Son long bec est très

léger et coloré.

Son plumage a des couleurs vives : noir, blanc, rouge, jaune, orange, vert.



2

Où vit le toucan ?


Le toucan vit dans les forêts du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud.



Comment vit le toucan ?

Le toucan vit en bandes de 6 à 12 adultes.

Il dort avec les autres toucans dans les trous des arbres.



Comment se reproduit le toucan ?

La femelle toucan pond 2 à 4 œufs dans un trou. Les œufs sont couvés par la femelle et par le mâle. Les parents nourrissent leurs petits à tour de rôle.



5

Que mange le toucan ?

Le toucan mange surtout des fruits. Il peut aussi manger des insectes et les œufs des autres oiseaux.



6

Est-ce que le toucan est protégé ?

Non, le toucan n'est pas protégé en Guyane mais on ne peut pas le vendre.



Le toucan



Noms du toucan toco dans différentes langues :

(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ; (Esp) Tucán toco (K) Kuyaken-tanasaminen ; (Néer) Reuzentoekan ; (Pa) Yauk-agagl (Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ; (Wn) Kiapok ; (Wp) Tukās milā

Taille : 30 à 60 centimètres (maximum)

Poids : 550g (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ

Comment je suis ?

Je suis un oiseau très coloré. Mon plumage est noir sauf en dessous du cou où il est blanc ou jaune. Mon bec est parfois orange et noir, parfois vert avec une tache rouge au bout, parfois il est bleu-vert et noir. Il est très long. Il mesure 20 cm mais il est très léger. Mes petites pattes écailleuses et griffées me permettent de m'agripper aux branches.



Où je vis ?

Je vis dans les forêts tropicales : au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Comment je vis ?

Je vis en groupe avec d'autres toucans adultes. Nous sommes en bandes de 6 à 12 adultes. Nous mangeons ensemble. Nous voyageons d'arbre en arbre et nous sautons de branche en branche pour nous déplacer. Nous ne pouvons pas voler longtemps. Nous dormons tous ensemble dans des trous d'arbres. Pour dormir, je pose mon bec sur mon

corps et je relève ma queue. Je ressemble à une boule de plumes.

Comment je me reproduis ?

Ma femelle pond 2 à 4 oeufs. La ponte a lieu de décembre à juillet. L'incubation² peut durer 10 à 20 jours. Les petits restent dans le nid 8 à 9 semaines. Ils prennent leur envol à 1 mois et demi.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis un animal avant tout frugivore. Je mange habituellement des fruits mais je peux aussi manger des bébés oiseaux, les oeufs des autres oiseaux, des petits lézards et des grenouilles qui vivent dans les arbres.

Comment est mon chant ?

Mon chant ressemble au chant des grenouilles arboricoles.

Suis-je protégé ?

Non, en Guyane je ne suis pas protégé.

1 - **ponte** : action de pondre.

2 - **incubation** : période pendant laquelle les oiseaux couvent leurs oeufs.

3 - **frugivore** : qui se nourrit de fruits.

Le toucan toco



Noms du toucan toco dans différentes langues :

(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ;
(Esp) Tucán toco ; (K) Kuyaken-tanasaminen ; (Néer) Reuzentoekan (Pa)
Yauk-agagl ; (Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ;
(Wn) Kiapok ; (Wp) Tukās milā

Classe : oiseaux

Ordre : piciformes

Famille : ramphastidés

Nom scientifique: *Ramphastos toco*.

Biométrie

Taille : 30 à 60 centimètres (maximum)

Poids : 550 grammes (maximum)

Durée de vie: 10 ans environ

Lieux de vie

Le toucan vit dans les forêts basses et à la lisière des zones boisées de l'Amérique tropicale : au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Identification

Le toucan est un oiseau. Sa taille varie de celle d'un corbeau à celle d'une grive.

Le plumage du toucan est doté d'une panoplie de couleurs vives : noir, blanc, rouge, jaune, vert, orange. Le toucan toco est noir sauf en dessous du cou où il est blanc. Son bec est jaune orangé et noir.

Le toucan a le corps **trapu**¹, des ailes courtes et larges, une queue et des pattes bien dégagées et une tête dotée d'un bec énorme en forme de banane. Ce bec est long mais très léger et coloré. Les pattes ont deux doigts dirigés vers l'avant et deux doigts dirigés vers l'arrière, comme les pics.

Le long bec est utile pour attraper les fruits et les graines qui sont éloignés et pour les casser.

Il existe de nombreuses espèces de toucans, classées en trois groupes : les **toucans**, les **aracaris** de taille voisine à celle du toucan mais avec la **mandibule**² supérieure du bec fortement crantée et les **toucanets** qui sont des toucans miniatures avec un bec beaucoup moins important.

Le **toucan-toco** et le **toucan-ariel** sont très répandus en Guyane.

Comportements

Le toucan est essentiellement arboricole. Il vit au sommet des arbres où il peut sauter de branche en branche d'un bref coup d'aile, ou d'arbre en arbre, d'un vol court.

¹ - **trapu** : qui est petit et large de carrure.

² - **mandibule** : chacune des parties du bec des oiseaux ou de la bouche des insectes qui sert à attraper et à couper les aliments

p.65 Lecture niveau 4 Il vit le plus souvent en petites bandes de 6 à 12, occupé à chercher sa nourriture. Il voyage en groupe aussi, d'arbre en arbre. Il se baigne dans les arbres en se servant des flaques de pluie retenues au creux des troncs. La nuit, les bandes s'installent dans des trous creusés dans des troncs. Les toucans peuvent s'entasser à plusieurs dans un même trou. Pour pouvoir se serrer, le toucan pose son bec sur son dos et relève sa queue. Il forme ainsi un toit au-dessus du dos et du bec. Cette position lui permet de tenir moins de place.

Chant

Le cri du toucan ressemble au coassement d'une grenouille arboricole.

Vol

Le vol du toucan est constitué de rapides battements d'ailes alternés avec de courtes périodes de glissades, sur de courtes distances.

Reproduction

Un mois avant la nidification, les couples nicheurs se retirent du groupe. La majorité des toucans **s'accouplent**³ d'août à mars dans l'ouest du Brésil, de novembre à juillet au Venezuela et d'août à novembre en Guyane.

La femelle pond 2 à 4 œufs dans un trou naturel ou dans d'anciens trous de pics. Les œufs peuvent être couvés aussi bien par la femelle que par le mâle une fois par an. La durée d'incubation varie de 16 à 18 jours. A l'éclosion, les oisillons sont nus et aveugles. Pendant 16 jours, le petit toucan est nourri par ses parents avec au menu, des fruits et quelques insectes. A 1 mois son superbe plumage apparaît. A 1 mois et demi, il prend son envol et devient indépendant.

Certains toucans peuvent se reproduire vers 1 an, toutefois le maximum de succès reproducteur se situe entre 3 et 4 ans.

Pendant la période de la reproduction les couples reproducteurs défendent un territoire se trouvant dans la zone délimitée par le grand groupe.

Régime

Les toucans sont avant tout frugivores⁴. Ils se nourrissent toute l'année de fruits y compris des fruits de bois-canon, de palmiers et de goyaviers. Les toucans aiment les fruits très mûrs. Ces fruits sont directement ingurgités. Pour les avaler, le toucan rejette sa tête en arrière et les engloutit d'un coup. Les graines contenues dans le fruit sont soit régurgitées soit rejetées dans les excréments. Le toucan permet ainsi de disséminer les graines des arbres de la forêt.

En plus des fruits, le toucan mange des insectes, des araignées, des petits lézards, des œufs et de jeunes oiseaux.

Protection

Le toucan n'est pas protégé en Guyane. Il peut être chassé mais il ne peut pas être vendu.

³ - *s'accoupler* : s'unir pour avoir des petits.

⁴ - *frugivore*: qui se nourrit de fruits

Atèle / è /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà (Por) ;
Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëliï (femelles) (Wn)

Sources :

*Sites internet :

<http://www.wikipédia.fr>

<http://www.oncfs.gouv.fr>

<http://www.guyane-guide.com>

<http://www.inrp.fr>

<http://www.membres.lycos.fr>

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

Thierry Nogaro

Michel Renard

Bernadette Taglia

Illustrations :

Bruno Ricon



L'atèle / è /

Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà (Por) ;
Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëlïï (femelles) (Wn)

Taille : de 43 à 66 cm

Longueur de queue: de 64 à 90 cm

Poids : de 6,5 kg à 13,5 kg

Durée de vie : 20 ans



1

Comment est l'atèle ?

L'atèle est un grand singe noir.
Il a de longues pattes et une longue queue.



2

Où vit l'atèle ?

L'atèle vit en Amérique du sud.



3

Comment vit l'atèle ?

L'atèle vit en haut des arbres.
Il y vit avec d'autres atèles.



4

Que mange l'atèle ?

L'atèle mange des fruits mûrs.



5

Comment se reproduit l'atèle ?

La femelle atèle porte dans son ventre un petit tous les quatre ans.





6

Est-ce que l'atèle est protégé ?


Oui l'atèle est protégé.
Les hommes ne peuvent ni le chasser ni le vendre.




L'atèle




flèche





hélicoptère




règle



forêt




baleine



è - E - è - È

è, lè, mè, sè, tè, la colère, les lèvres, une mère, un
mètre, une grand-mère, un père, un grand-père

è → e



escalier



jumelles




maîtresse


è → et



bouquet



lacet



violet


è → ai



balai



chaise



raie



atèle

atèle

l → è → lè : les lèvres

m → è → mè : une mère

s → è → sè : il sème.

t → è → tè : un atèle

la colère, une flèche, une mèche, une
mère

la fête, la tête

Elle lèche sa lèvre.

Elle a mal à la tête.

Elle a une mèche rouge.




tête



balai



peigne



lacet



bec

L'atèle / è /

Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà (Por) ; Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëliï (femelles) (Wn)

Taille : de 43 à 66 cm

Longueur de queue: de 64 à 90 cm

Poids : de 6,5 kg à 13,5 kg

Durée de vie: 20 ans



Comment est l'atèle ?

L'atèle est un grand singe noir.

Il a une longue queue et de longues pattes. Sa tête est petite.



Où vit l'atèle ?

Le singe atèle vit en Amérique du sud.



Comment vit l'atèle ?

L'atèle vit en haut des arbres, avec d'autres atèles.

Il saute et se balance de branche en branche.



Que mange l'atèle ?

L'atèle mange des fruits mûrs et des graines de la forêt.



Comment se reproduit l'atèle ?

La femelle atèle porte dans son ventre un petit tous les quatre

ans.



Est-ce que l'atèle est protégé ?

Oui, le singe atèle est protégé.

Les hommes ne peuvent ni le chasser ni le vendre.



L'atèle



Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà (Por) ; Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëliï (femelles) (Wn)

Taille : de 43 à 66 cm

Longueur de queue : de 64 à 90 cm

Poids : de 6,5 kg à 13,5 kg

Durée de vie : 20 ans

Comment je suis ?

Je suis grand singe au pelage noir.
Ma face nue est rose.
Ma tête est petite.
J'ai des pattes très longues et très puissantes. C'est à cause de ça qu'on m'appelle le singe araignée.
J'ai aussi une longue queue qui me sert de cinquième main.

Comment je me reproduis ?

Je suis un mammifère.
Ma femelle porte dans son ventre un petit tous les quatre ans seulement.
La gestation dure sept mois et demi.



Où j'habite ?

du sud.

Je vis dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange des fruits de la forêt.
Je sais bien choisir ces fruits. Je les renifle, je les tourne de tous les côtés avant de les croquer. Je ne mange que les fruits qui sont bien mûrs. Je jette les autres au sol.

Comment je vis ?

Je vis en groupes plus ou moins nombreux.
Je vis en haut des arbres. Je saute et me balance de branche en branche. Je peux me laisser tomber de plusieurs mètres pour me raccrocher d'un bras, d'une jambe et même avec ma queue. Je ne descends presque jamais au sol.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé.
Les hommes ne peuvent ni me chasser ni me vendre.

L'atèle

Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà (Por) ; Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëliï (femelles) (Wn)



Classe : mammalia

Ordre : primates

Famille : cébidés

Nom scientifique : *Ateles paniscus*

Biométrie

Taille : de 43 à 66 cm

Longueur de queue : de 64 à 90 cm

Poids : de 6,5 kg à 13,5 kg

Durée de vie : 20 ans

Lieux de vie

L'atèle vit dans les forêts primaires d'Amérique centrale et d'Amérique du sud.

Identification

L'atèle ou singe araignée est un grand singe au pelage noir. C'est le plus grand singe de Guyane.

Sa tête est petite avec des poils raides qui pointent au-dessus des oreilles. Sa face est nue et rose.

Il a des pattes très longues et très puissantes.

Sa queue est aussi très longue et préhensile. Elle est recouverte de poils noirs sauf le bout dont le côté interne est nu et rose. Il l'utilise comme une cinquième main ou comme un balancier.

C'est un singe très agile, un des meilleurs acrobates de la forêt.

Comportements

C'est un singe diurne et **arboricole**¹. Il vit en haut des arbres. Il quitte peu son domaine aérien et descend rarement au sol.

Il saute et se balance de branche en branche. Il peut se laisser tomber de plusieurs mètres pour se raccrocher d'un bras, d'une jambe et même avec sa queue. Il lui arrive de cueillir un fruit, placé très loin de lui, en se tenant uniquement suspendu par sa queue.

Les atèles vivent en groupes plus ou moins nombreux. Ces groupes sont composés de 15 à 30 individus. Il y a plusieurs femelles adultes, leurs petits et quelques mâles. Les mâles restent un peu à l'écart. Le groupe semble dirigé par une femelle âgée et expérimentée.

Pour défendre leur territoire, les mâles peuvent casser des branches et les jeter sur les animaux ou les hommes qui sont au sol.

p.74 Lecture niveau 4 Le soir, les atèles se séparent pour dormir. Ils s'installent à deux ou trois dans le même arbre, perchés sur leur branche préférée. Ils se retrouvent et se rassemblent le lendemain au lever du soleil.

Reproduction

L'atèle est un mammifère. Son taux de reproduction est très faible. La gestation dure sept mois et demi. La femelle porte dans son ventre un seul petit, tous les quatre ans. Ce bébé atèle pèse quatre-cent-quatre vingt grammes à la naissance et il est très fragile. Sa mère s'occupera de lui pendant trois ans. Ensuite, il sera indépendant.

Régime

L'atèle est frugivore. Il mange des fruits et des graines de la forêt. Il sait bien choisir ces fruits. Il les renifle et les tourne de tous les côtés avant de les croquer. Si le goût ne lui convient pas, il les jette au sol. Il ne mange que les fruits qui sont bien mûrs.

Protection

L'atèle est un singe intégralement protégé en Guyane.

1 - arboricole : qui vit dans les arbres.

Le faucon des chauves-souris / f /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ; Piauxi (K) ;
Abatni-naïeutne (Pa) ; Cauré(Por) ; Fremusu-aka (Nen / Sra.) ;
Leleiké (Wn) ; Eyu'a mit (Wp)

Sources :

*Sites internet :

<http://Wikipédia.fr>

<http://www.oiseaux.net>

<http://www.bsip.com>

<http://www.pbase.com>

<http://www.lepaparazzi.skyrock.com>

<http://www.gepog.org>

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

Pascal Studer

Illustrations :

Bruno Ricon



Le faucon des chauves-souris / f /

Noms dans différentes langues :

Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ; Piausi (K) ; Abatni-naïeutne (Pa)
Cauré (Por) ; Fremusu-aka (Nen / Sra.) ; Leleiké (Wn) ; Eyu'a miti (Wp)

Taille : de 23 à 30 cm

Envergure : de 55 à 70 cm

Poids : de 0,11 à 0,24 kilos

Durée de vie :



Comment est le faucon ?

Le faucon est un petit oiseau.
Son bec est crochu.

Ses pattes sont jaunes.



Où vit le faucon ?

Le faucon vit en Amérique centrale, en Amérique du sud

et au Mexique.




Comment vit le faucon ?

Le faucon vit seul ou en couple.


Il chasse à la tombée

de la nuit.



Que mange le faucon ?

Le faucon mange des chauves-souris et des petits oiseaux.



Comment se reproduit le faucon ?


La femelle pond 2 à 4 oeufs dans un nid.



Est-ce que le faucon est protégé ?

Oui, le faucon des chauves-souris est protégé.






foot





café



canif



photo



f, fi, fa, fou, fo, une carafe, un fil, un fou, la foule



faucon

faucon

f → i → fi : un filet
f → a → fa : la farine
f → ou → fou : la foule
f → o → fo : la forêt
f → ê → fê : la fête

du blaff, la famille, un fil, un filet, un film, une fille, une flamme, un floup, le foot, un fouet, une fourmi, plouf !

Le tatou aime les fourmis.

Le hocco est à la fête des toucans.

L'ara a une fille. Elle s'appelle Fatima.

Plouf ! Le lamantin est dans l'eau.

Phouc a une photo de saïmiri.

Le faucon des chauves-souris / f /

Noms dans différentes langues :

Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ; Piausi (K) ; Abatni-naïeutne (Pa)
Cauré (Por) ; Fremusu-aka (Nen / Sra.) ; Leleïké (Wn) ; Eyu'a miti (Wp)

Taille : de 23 à 30 cm


Envergure : de 55 à 70 cm


Poids : de 0,11 à 0,24 kilo

 <p>1</p>	<p>Comment est le faucon ?</p> <p>Le faucon des chauves-souris est un petit oiseau.</p> <p>Son bec est crochu. Ses pattes sont jaunes. Il a une longue queue noire à raies blanches ou grises.</p>
--	---

 <p>2</p>	<p>Où vit le faucon ?</p> <p>Le faucon vit en Amérique centrale, en Amérique du sud et au Mexique.</p>
---	---

 <p>3</p>	<p>Comment vit le faucon ?</p> <p>Le faucon vit seul ou en couple. Il est perché sur les arbres morts. Il chasse à la tombée de la nuit.</p>
--	---

 <p>4</p>	<p>Comment se reproduit le faucon ?</p> <p>Le faucon fait son nid dans des trous d'arbres. La femelle y pond 2 à 4 oeufs.</p>
---	--

 <p>5</p>	<p>Que mange le faucon ?</p> <p>Le faucon mange des chauves-souris, des petits oiseaux, et de grands insectes.</p>
--	---

 <p>6</p>	<p>Est-ce que le faucon est protégé ?</p> <p>Oui, le faucon des chauves-souris est protégé.</p>
---	--



Le faucon des chauves-souris



Noms dans différentes langues :

Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ; Piausi (K) ; Abatni-naïeutne (Pa) Cauré (Por) ; Fremusu-aka (Nen / Sra.) ; Leleïké (Wn) ; Eyu'a miti (Wp)

Taille : de 24 à 30 cm

Envergure : de 55 à 70 cm

Poids : de 110 gr à 240 gr

Comment je suis ?

Je suis un petit oiseau.
Les plumes de ma tête sont noires.
Mon menton, ma gorge et le haut de ma poitrine sont blancs.
Mon bec est crochu.
Mes pattes sont jaunes.
J'ai une longue queue noire à raies blanches ou grises.

Comment je me reproduis ?

Je fais mon nid dans des trous d'arbres laissés par d'autres oiseaux, sur des falaises ou très haut dans les arbres.
Ma femelle y pond 2 à 4 oeufs.



Où je vis ?

Je vis en bordure de la forêt tropicale.
On me trouve au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du sud.

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange des chauves-souris, des petits oiseaux (des colibris, des hirondelles...) et des grands insectes comme les grosses sauteuses et les libellules.

Comment je vis ?

Je suis un rapace solitaire.
Je suis souvent perché sur les branches des arbres morts.
Je passe mon temps à chasser. Je peux attraper des proies en plein vol.
Je chasse à la tombée de la nuit. Je suis donc un chasseur nocturne.

Suis-je protégé ?

Oui. Je suis protégé.



Le faucon des chauves-souris

Noms dans différentes langues :

Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ; Piausi (K) ; Abatni-naïeutne (Pa) Cauré (Por) ; Fremusu-aka (Nen / Sra.) ; Leleiké (Wn) ; Eyu'a miti (Wp)

Classe : oiseaux

Ordre : falconiformes

Famille : falconidés

Nom scientifique : *Falco ruficularis*

Biométrie

Taille : de 24 à 30 cm

Poids : de 110 gr à 240 gr

Envergure : de 55 à 70 cm

Lieux de vie

Le faucon des chauve-souris vit en bordure de la forêt tropicale.

On le trouve au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du sud.

Identification

Le faucon des chauves-souris est un petit faucon aux ailes gris foncé, fines et pointues. Les plumes de sa tête sont noires. Son menton, sa gorge et le haut de sa poitrine sont blancs. Son ventre noir est barré des fines rayures blanches. Son bec est crochu, petit et noir avec de la cire jaune. Ses pattes et ses doigts sont jaunes avec des **serres**¹ noires. Il a une longue queue noire à raies blanches ou grises. Ses yeux sont marron foncé entourés d'un cercle jaune.

Comportements

Le faucon des chauves-souris est un rapace solitaire. Il est souvent perché sur les branches des arbres morts.

Il passe une grande partie de son temps à chasser. Il **fond**² sur ses proies depuis son perchoir. Il peut attraper des petits oiseaux en plein vol, comme des hirondelles et des colibris. Il vole vite et il est très rapide.

Il chasse à la tombée de la nuit. C'est un chasseur surtout nocturne.

1- **serres** : griffes des rapaces

2- **fondre** : se jeter très vite sur une proie

Nidification

Le faucon des chauves-souris fait son nid dans des trous d'arbres abandonnés par d'autres oiseaux, sur des falaises ou très haut dans les arbres.

La femelle y pond deux à quatre oeufs blancs tachetés de brun. L'incubation dure quatre à sept semaines. Le mâle apporte la nourriture aux poussins jusqu'à leur envol. Les jeunes s'envolent du nid trente à quarante jours après leur naissance.

Régime

Le faucon des chauves-souris mange des chauves-souris, des petits oiseaux (des colibris, des hirondelles, des martinets) et de grands insectes comme les grosses sauterelles et les libellules.

Protection

Le faucon des chauves-souris est protégé.

Le mouton-paresseux / eu /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ; A'i (E) ; Perezosos de tres dedos (Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard (Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-bentunho (Por) ; Piki-silau (Sa) ; Pikin-silou (Sr) ; Ili(Wn) ; a'ikay (Wp)

Sources :

*Sites internet :

<http://fr.wikipedia.org>

<http://sepanguy.free.fr>

<http://www.dinosoria.com>

Crédit photographique :

Simon Maissonnier


Thierry Nogaro

Michel Renard

Sandrine Velluet (petit paresseux)

Illustrations :

Bruno Ricon



Le mouton-paresseux / eu /

Noms dans différentes langues :

Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ; A'i (E) ; Perezosos de tres dedos (Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard (Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-bentunho (Por) ; Piki-silau (Sa) ; Pikin-silou (Sr) ; Ili(Wn) ; a'ikay (Wp)

Taille : longueur tête +corps : 44-55 cm ; queue : 3-8 centimètres

Poids : de 3 à 6 kilos

Durée de vie : 30 à 40 ans environ



1

Comment est le mouton-paresseux ?

Le corps du mouton-paresseux est recouvert de longs poils marron-

beige.

Sa tête est arrondie avec un petit nez noir.

Sa queue est très petite.

Il a de très longues griffes crochues.



2

Où vit le mouton-paresseux ?

Le mouton-paresseux vit en Amérique centrale et en Amérique du sud.



3

Comment vit le mouton-paresseux ?

Le mouton-paresseux est presque toujours suspendu à l'envers

dans les arbres.

Il bouge très lentement.



4

Comment se reproduit le mouton-paresseux ?


La femelle a un petit par an.



5

Que mange le mouton-paresseux ?

Le mouton-paresseux mange de jeunes feuilles.




6

Est-ce que le mouton-paresseux est protégé ?


Le mouton-paresseux n'est pas protégé, mais on ne peut ni le vendre, ni l'acheter.



Le paresseux





chenille



cheval




fenêtre



feu



noeud



e - E - e - E


e, le, me, se, te, fe, une carte, deux, des cheveux,
un levier, un melon, des semis, une girafe

p.86
Mots référents,
à afficher.



pareseux

pareseux



melon

melon



noeud

noeud

l → e → le : mille

m → e → me : une lame

s → e → se : la semoule

t → e → te : la date

f → e → fe : une carafe

une côtelette, une file, la foule, une
flamme, une malle, un melon, une lime,
des menottes, une moule, un moule,
mille, une poule, une salle, tenir, une
tomate

Isabelle aime la semoule.

La pâte est molle.

Le feu a des flammes rouges et jaunes.

Le mouton-paresseux / eu /

Noms dans différentes langues :

Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ; A'i (E) ; Perezosos de tres dedos (Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard (Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-bentunho (Por) ; Piki-silau (Sa) ; Pikin-silou (Sr) ; Ili(Wn) ; a'ikay (Wp)

Taille : longueur tête +corps : 44-55 cm ; queue : 3-8 centimètres

Poids : 3 à 6 kilos

Durée de vie: 30 à 40 ans environ



1

Comment est le mouton-paresseux ?

Le corps du mouton-paresseux est recouvert de longs poils marron-beige.

Dans sa petite tête ronde aux poils clairs, ses petits yeux ronds et son nez sont noirs.

Sa queue est très petite.

Il a de très longues griffes crochues.



2

Où vit le mouton-paresseux ?

Le mouton-paresseux vit dans la forêt tropicale, du sud de l'Amérique centrale au nord-est de l'Argentine.



3

Comment vit le mouton-paresseux ?

Le mouton-paresseux est solitaire.


Il vit dans les arbres, surtout dans les "bois-canons". Il est presque toujours suspendu aux branches, à l'envers, grâce à ses griffes en forme de crochets. Il ne descend pas souvent à terre. Le mouton-paresseux est très lent.



4

Comment se reproduit le mouton-paresseux ?

La femelle a un seul petit par an. Elle le porte dans son ventre pendant 10 mois environ.



5

Que mange le mouton-paresseux ?

Le mouton-paresseux mange de jeunes feuilles.

Il adore les pousses de "bois-canon".



6

Est-ce que le mouton-paresseux est protégé ?

Le mouton-paresseux n'est pas protégé, mais on ne peut ni le vendre, ni l'acheter.



Le mouton-paresseux



Noms dans différentes langues :

Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ; A'i (E) ; Perezosos de tres dedos (Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard (Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-bentunho (Por) ; Piki-silau (Sa) ; Pikin-silou (Sr) ; Ili(Wn) ; a'ikay (Wp)

Taille : longueur tête + corps : 44-55 cm ; queue : 3-8 centimètres

Poids : de 3 à 6 kilos

Durée de vie : 30 à 40 ans environ

Comment je suis ?

Mon corps est recouvert de longs poils marron-beige, très rêches. Ma petite tête est ronde. Dans un masque de poils clairs, on voit mes petits yeux ronds et mon nez noir. Ma grande bouche fendue donne l'impression que je souris sans arrêt. Ma queue est très courte. J'ai deux très longs "bras" terminés par des mains à deux ou trois doigts. Ces doigts ont de longues griffes crochues.



Où je vis ?

Je vis dans la forêt pluviale tropicale, du sud de l'Amérique

centrale au nord-est de l'Argentine. Je suis présent dans les forêts guyanaises même près des villes.

Comment je vis ?

Je suis un mammifère solitaire, arboricole. Je suis presque toujours suspendu aux branches, par mes longues griffes, à l'envers. Je peux même m'endormir dans cette position. Je ne descends pas souvent au sol sauf pour

déféquer¹ tous les dix jours au pied des arbres mais je suis capable de ramper et de nager.

Je suis plutôt **diurne**².

Comment je me reproduis ?

Ma femelle donne naissance à un seul petit par an, après une gestation de dix mois. La naissance a lieu le plus souvent en saison des pluies. Le petit naît la tête la première. Le jeune paresseux pèse 300 à 400 grammes et mesure 25 cm maximum. Il tète le lait de sa mère pendant trois à quatre mois. Durant tout ce temps, il reste blotti dans la fourrure de sa mère.

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange des feuillages, surtout les jeunes feuilles tendres. Ce que je préfère ce sont les pousses des feuilles du "bois canon"³.

Suis-je protégé ?

Je ne suis pas protégé mais il est interdit de me vendre.

1- **déféquer** : évacuer ses matières fécales ; faire caca.

2- **diurne**: qui a une activité le jour.

3- **bois canon**: arbre à grandes feuilles.

Le mouton-paresseux



Noms dans différentes langues :

Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ; A'i (E) ; Perezosos de tres dedos (Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard (Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-bentunho (Por) ; Piki-silau (Sa) ; Pikin-silou (Sr) ; Ili(Wn) ; a'ikay (Wp)

Classe : mammifère

Ordre : xenarthra

Famille : bradypodidés

Nom scientifique : *Bradypus tridactylus*

Biométrie

Taille : Longueur tête + corps : de 44 à 55 cm ; queue : 3 à 8 cm

Poids : de 3,3 à 6 kg (maximum)

Durée de vie : 30 à 40 ans environ

Lieux de vie

Le mouton-paresseux habite la forêt pluviale tropicale, du sud de l'Amérique centrale au nord-est de l'Argentine. Il vit dans les hauteurs de la **canopée**¹, en forêt primaire et secondaire.

Identification

Le corps du paresseux est recouvert de longs poils marron-beige, verdâtre. Dans son pelage on trouve de très nombreux parasites. Il est parfois recouvert d'algues vertes ce qui lui donne cette couleur verdâtre.

Sa petite tête est ronde. Sa face plate, aux poils courts, est décorée d'un masque de poils clairs. Ses petits yeux ronds et son nez sont noirs. Avec sa grande bouche fendue, on dirait qu'il sourit sans arrêt. Son cou est doté de neuf vertèbres cervicales, ce qui lui permet de tourner presque entièrement sa tête (environ 270 degrés). Il peut donc regarder derrière lui sans bouger le corps. Il possède dix-huit dents au total mais seulement des molaires pour mâcher les feuilles.

Ses deux très longs "bras" sont terminés par des "mains" à deux ou trois doigts. Ces doigts sont munis de longues griffes de cinq à six centimètres, crochues, dures, pointues et coupantes.

Sa queue est très courte.

Dans les forêts du littoral, on rencontre le plus souvent des paresseux à trois doigts, plus indolents et beaucoup moins agressifs que les paresseux à deux doigts, appelés aussi "unau".

1 - **canopée** : zone d'une forêt qui correspond à la cime des grands arbres.

2 - **vulnérabilité** : qui peut être facilement blessé ou tué.

Comportements

Le paresseux est un mammifère **arboricole**³ solitaire. Il fait partie des plus gros mammifères arboricoles d'Amérique du sud. Il est connu pour son mode de vie original : il est presque toujours suspendu à l'envers dans les arbres. Il se nourrit, dort, s'accouple et met bas dans cette position. Grâce à ses grandes griffes, son corps se transforme en hamac. Il dort environ quinze heures par jour.

Il se déplace très lentement. Il lui faut quatre heures pour parcourir un kilomètre. Le paresseux se déplace sur un domaine de deux hectares.

Il respire aussi très lentement : six à huit mouvements respiratoires par minute.

Il est **diurne**⁴ et nocturne, mais plutôt diurne en captivité. Il peut rester dans le même arbre durant plus de vingt-quatre heures.

Il descend au sol tous les dix jours pour **déféquer**⁵ et uriner au pied des arbres. Il se libère alors de plus d'un tiers de son poids.

Grâce à ses longs membres, il est parfaitement adapté à la vie arboricole, par contre ses longues pattes l'empêchent de marcher. C'est pourquoi, au sol, il se déplace en rampant lentement, ce qui le rend très **vulnérable**⁶. Il a quelques prédateurs, principalement le jaguar, l'ocelot et l'aigle harpie qui l'attaquent quand il est à terre.

Les femelles poussent des cris aigus pour attirer les mâles.

Le paresseux est très résistant aux infections et aux blessures.

Reproduction

L'accouplement a lieu dans les arbres. La femelle garde le bébé dans son ventre pendant dix mois environ. La naissance a lieu surtout en saison des pluies, la mère étant accrochée à un arbre. Le petit vient au monde la tête la première. Il pèse 300-400 g à la naissance et mesure vingt-cinq centimètres maximum ; il tète pendant trois à quatre mois. Il est accroché au ventre de sa mère pendant trois à quatre semaines. Il se tient sur son ventre comme dans un hamac. La mère le transporte sur son dos pendant six à neuf mois. A un an le petit est indépendant.

Régime

Le paresseux se nourrit essentiellement de feuilles. Il est phyllophage. Il mange aussi des pousses, des fruits, des fleurs et des racines. Les feuilles **coriaces**⁷, que le paresseux mange, entraînent une digestion particulièrement lente.

Protection

Le mouton paresseux n'est pas protégé, mais son commerce est interdit.

3 - **arboricole** : qui vit sur les arbres.

4 - **diurne** : qui se montre le jour.

5 - **déféquer** : évacuer ses matières fécales.

6 - **vulnérable** : qui peut être blessé.

7 - **coriace** : dur, qui n'est pas tendre.

Le coq de roche / k /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Kòk-roch (Cr); Kusewe tonolo (K); Meu (Pa) ; Galo-da-serra (Por) ;
Rotshaan (Sr) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Sources :

**Sites internet*

<http://freinet.org/creactif/stsimon/fruitsbois.htm>

<http://images.google.fr>

<http://www.glenan.fr>

<http://www.chez.com/gepog>

<http://wikipedia.org>

**Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen*

**Portraits d'oiseaux guyanais, éd. Ibis rouge*

Crédit photographique :

Thierry Bontoux (coq de roche)

Bernadette Taglia (grotte)

Illustrations :

Bruno Ricon



Le coq de roche / k /

Noms dans différentes langues :

Kòk-roch (Cr); Kusewe tonolo (K); Meu (Pa) ; Rotshaan (Sr) ;
Galo-da-serra (Por) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Taille : longueur tête-corps : 30 à 40 cm (maximum) ; aile : 17;5 à 19 cm

Poids : 140 g (maximum)



Comment est le coq de roche ?

Le coq de roche est un oiseau magnifique. Le corps du mâle est couvert de plumes orange. Il a sur la tête une grande huppe de plumes qui cachent son bec en partie. La femelle, elle, est marron.




Où vit le coq de roche ?

Le coq de roche vit en Amérique du Sud au Venezuela, au Surinam, en Guyane...




Comment vit le coq de roche ?

Le coq de roche vit dans des grottes au milieu de la forêt .



Comment se reproduit le coq de roche?

La femelle coq de roche fait un nid en boue et en brindilles. Elle y pond 2 oeufs.



Que mange le coq de roche ?

Le coq de roche adulte ne mange que des baies et autres fruits.

Les jeunes mangent des insectes et des petits lézards.





Est-ce que le coq de roche est protégé ?


Oui, le coq de roche est un oiseau protégé.




Le coq de roche




colibri





hamac



képi




kawaïs



bouquet



masque



c - C - c - C k - K - k -

c, ca, cou, co, k, ka, ki, kou, ko, kè, ke, q, qua, qui,
que, des broccolis, du cacao, du coco, un colis, un
couteau, kaki, un kilo, une queue



coq de roche

coq de roche

c → **a** → **ca** : **C**amopi
c → **ou** → **cou** : un **c**outeau
c → **o** → **co** : un **c**ocotier
k → **a** → **ka** : du **k**alawang
k → **i** → **ki** : un **k**ikivi
k → **ou** → **kou** : **K**ourou
k → **o** → **ko** : un **k**oala
k → **è** → **kè** : un **a**kène

des **cal**ous, une **car**abine, une **cour**se,
un **ham**ac, un **hoco**, **Iracoubo**
Cathy aime sauter à la **corde**.
Mikael a un **pho**que.
Mika fait **cou**ler du **coca-cola** sur son
cou.
Fati fait du **kay**ak.


Le coq de roche / k /

Noms dans différentes langues :

Kòk-roch (Cr); Kusewe tonolo (K); Meu (Pa) ; Rotshaan (Sr) ;
Galo-da-serra (Por) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Taille : longueur tête-corps : 30 à 40 cm (maximum) ; aile 17;5 à 19 cm

Poids : 140 g (maximum)



1

Comment est le coq de roche ?

Le coq de roche est un oiseau magnifique. Le corps du mâle est couvert de plumes orange. Il a sur la tête une grande huppe. Ses ailes et sa queue sont noir-marron, bordées d'orange. La femelle, elle, est marron avec une crête plus petite.



2

Où vit le coq de roche ?


Le coq de roche vit dans les forêts primaires de l'Amérique du Sud : en Colombie, au Venezuela, dans les Guyanes et au Brésil.



3

Comment vit le coq de roche ?


Le coq de roche vit en groupe dans des trous rocheux, sous les arbres. La femelle niche sur les falaises ou dans les grottes. En cas de danger, le coq de roche vole avec agilité dans les sous-bois grâce à ses ailes puissantes.



4

Comment se reproduit le coq de roche ?

La femelle du coq de roche pond 2 oeufs dans un nid en boue et en petites branches. Elle couve ses oeufs pendant 27 ou 28 jours.



5

Que mange le coq de roche ?

L'adulte ne mange que des baies et des fruits. Les jeunes, au contraire, sont nourris avec des insectes et des petits lézards.



6

Est-ce que le coq de roche est protégé ?

Oui, en Guyane, le coq de roche est protégé.



Le Coq de roche



Noms dans différentes langues :

Kòk-roch (Cr) ; Kusewe tonolo (K) ; Meu (Pa) ; Galo-da-serra (Por) ;
Rotshaan (Sr) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Taille : longueur tête-corps : 30 à 40 cm (maximum) ;
aile : 17;5 à 19 cm

Poids : 140 g (maximum)

Comment je suis ?

Je ne suis pas un vrai coq mais je suis un **passereau**¹.

Chez nous, le mâle se distingue de la femelle par sa couleur. Je suis paré de plumes remarquables. J'ai un beau plumage orange vif, avec une belle crête en éventail sur la tête qui cache en partie mon bec. Les plumes du bas de mon dos se terminent par de longs filaments qui flottent. Mes ailes et ma queue sont noir-marron avec des plumes bordées d'orange pâle.

Ma femelle est marron et porte une crête qui est plus petite.



Où je vis ?

On me trouve dans les forêts du sud des USA, du plateau des Guyanes, au Brésil, au Venezuela et en Colombie.

En Guyane, on peut m'admirer dans la région de Kaw.

Comment je vis ?

Je vis en groupes dans des endroits rocheux humides, près d'un cours d'eau, à l'ombre des arbres.

Ma femelle niche sur les falaises ou dans les grottes. En cas de danger, je vole avec agilité dans les sous-bois, grâce à mes ailes puissantes.

Je ne vis que dans les zones d'**éboulis**² rocheux et les grottes. C'est pour cela qu'on m'appelle le coq de roche.


Comment je me reproduis ?

Les accouplements ont lieu de septembre à décembre.

Ensuite, ma femelle construit le nid seule, sur la paroi des roches. Ce nid est fait en boue et en brindilles collées par de la salive.

Elle couve deux oeufs pondus à quarante-huit heures d'intervalle. Ils sont **incubés**³ pendant vingt-huit jours. Elle élève seule nos petits.

Qu'est-ce que je mange ?



Je ne mange que des baies et des fruits que je cueille en vol.

Les jeunes, au contraire, sont nourris avec des insectes et des petits

reptiles.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé. On ne peut ni me vendre, ni me capturer.

¹ - **passereau** : oiseau de petite taille.

² - **éboulis** : amas de pierres et de terre provenant d'un éboulement.

³ - **incuber** : couvrir.

Le coq de roche



Noms dans différentes langues :

Kòk-roch (Cr) ; Kusewe tonolo (K) ; Meu (Pa) ; Rotshaan (Sr) ;
Galo-da-serra (Por) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Cotingidae

Nom scientifique : *Rupicola rupicola*

Biométrie

Taille : longueur tête-corps : 33 centimètres (maximum) ; aile : 17;5 - 19 cm

Poids : 140 g (maximum)

Lieux de vie

L'aire de répartition du coq de roche s'étend sur le nord de l'Amérique du Sud : Amazonie brésilienne, Guyane française, Suriname, Guyana, Vénézuéla et Colombie.

Le coq de roche vit toujours dans les zones de forêt pluviale ayant des falaises d'éboulis rocheux, des grottes et des cavernes, à une altitude comprise entre 150 et 1 500 mètres.

Identification

Le coq de roche est un oiseau parmi les plus spectaculaires au monde. Son merveilleux plumage et son habit de parade rivalisent de beauté avec ceux des plus beaux oiseaux de paradis. De nos jours, on connaît deux espèces différentes : le coq de roche péruvien et le coq de roche orange. En Guyane française, on peut admirer le coq de roche orange.

Il a sur la tête une grande **huppe**¹ semi-circulaire formée de deux rangées de plumes qui cachent partiellement son bec. Cette huppe de plumes lui donne l'air d'avoir un casque de soldat espagnol. Seul le mâle arbore le plumage orange vif, couleur du fruit d'Aouara. Le bas du dos et le haut de la queue sont parés d'un plumage soyeux, en couches superposées, terminé par de longs filaments flottants. Les plumes des ailes sont noires avec des bandes blanches. La queue brun foncé est bordée d'orange.

La femelle est marron parce qu'elle se doit d'être la plus discrète possible lors de la couvaison. Sa couleur se confond avec la roche. Elle porte une crête plus courte que celle du mâle.

Comportements

Le coq de roche vit en groupe.

Malgré son plumage exceptionnel, ce n'est souvent qu'à quelques mètres de distance qu'on aperçoit le mâle, car il fréquente les sous-bois denses et riches en lianes, où l'on voit mal. La plupart du temps, les mâles trahissent d'abord leur présence par des **chuintements**² et différents cris poussés avec force. A l'époque des accouplements, qui a lieu de septembre à décembre, les mâles se regroupent toujours sur les mêmes sites de parade. Ces sites, appelés

“leks”, rassemblent cinq à dix mâles. Les mâles se tiennent perchés sur une branche et se posent au sol pour parader dès qu’une femelle approche. Chaque mâle a et défend une seule place de parade et le perchoir qui est situé juste au-dessus. La place et le perchoir sont baignés par des zones d’ombre et de lumière qui éclairent leurs belles plumes. La **réverbération**³ sur le sol du lek fait flotter les longs filaments des plumes du dos. Les femelles choisissent alors elles-mêmes un mâle.

Lorsque les mâles concourent pour attirer les femelles, ils crient très fort et peuvent être entendus à des centaines de mètres. Ces sons, très bruyants, attirent malheureusement des prédateurs (aigle, jaguar, boa...). En cas de danger, leurs ailes courtes et puissantes leur permettent de fuir avec une très grande agilité à travers la végétation.

Reproduction

Lorsqu’une femelle est séduite, elle se pose derrière le mâle de son choix et lui pince du bec les longues franges des **remiges**⁴ secondaires. C’est le début de l’accouplement qui a lieu à l’extérieur de l’**arène**⁵.

La femelle coq de roche construit seule un nid en boue et en fibres végétales qui adhèrent à la surface rocheuse. Ce nid est en forme de balcon.

Une couvée normale comprend généralement deux oeufs pondus à quarante-huit heures d’intervalle et incubés vingt-huit jours. La femelle élève seule les **oisillons**⁶, sans l’aide du mâle.

Régime

Le coq de roche est frugivore. Il mange des fruits qu’il cueille en vol sans se poser au sol. A son menu on trouve des lauriers, des pommes-cannelles, des corrossols, des noix d’arec, des fruits de wasay... Après avoir mangé, le coq de roche rejette ou **régurgite**⁷ de nombreuses graines encore intactes. Ces graines sont capables de germer très loin des plantes mères. C’est pourquoi le coq de roche joue un rôle considérable de disperseur de graines pour de nombreuses espèces d’arbres.

Les jeunes au nid semblent profiter d’un apport important de protéines grâce aux proies animales (insectes, petits reptiles) que leur apportent leurs mères.

Protection

En Guyane française le coq de roche est assez rare et en tout cas, très localisé. Tout commerce en est interdit, de même que sa capture ou sa destruction.

1 - **huppe** : touffe de plumes que certains oiseaux ont sur la tête.

2 - **chuintement** : bruit continu et assourdi

3- **réverbération** : renvoi de la chaleur

4 - **remiges secondaires** : partie interne de l’aile

5 - **arène** : emplacement individuel de parade d’un mâle, sur un lek

6 - **oisillon** : très jeune oiseau.

7 - **régurgiter** : faire remonter dans la bouche un aliment que l’on vient d’avalier

Le paca / p /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana (Sr) ; Hé (Tu)

Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)

Sources :

*Sites internet :

<http://www.guyanecho.com>

<http://fr.wikipedia.org>

<http://www.waliboo.com>

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

<http://guyaneego.fr> (paca)

<http://images.google.fr> (femelle et jeune)

Bernadette Taglia(terrier)

Illustrations :

Bruno Ricon



Le paca / p /

Noms dans différentes langues :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana (Sr) ; Hé (Tu)
Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)

Taille : 62 à 75 cm maximum ; queue : 1 à 3 cm

Poids : 5 à 13 kg maximum

Durée de vie : plus de 10 ans



1

Comment est le paca ?

Le paca est un gros rongeur.
Il est couvert d'une fourrure brunâtre ou orangé, avec des taches blanches.



2

Où vit le paca ?

Le paca vit en Amérique du nord et en Amérique du sud.



3

Comment vit le paca ?

Le paca vit dans son terrier avec sa femelle.



4

Comment se reproduit le paca ?

La femelle paca met au monde deux petits par an.



5

Que mange le paca ?

Le paca mange les fruits tombés au sol.




6


Est-ce que le paca est protégé ?

Non, le paca n'est pas protégé.






polo



pot




papaye





papillon



paré pou



atipa



, pa, pi, po, pou, pè, pe, Camopi, Maripa-Loula, papa,
n palmier, un piment, une plante, un policier, un pou,
ne poule, un tapis



paca

paca

p	→	i	→	pi	:	une pirogue
	→	a	→	pa	:	un papayer
	→	ou	→	pou	:	un paréou
	→	o	→	po	:	un pot
	→	è	→	pè	:	un père
	→	e	→	pe	:	petit

un parasol, un piment, un pot, une poule, un palmier, la pluie, un tapir

Patricia a un pac.

Malika aime le maripa.

Paule fait des pâtes.

Tiki est sur le papayer.

Pierre a un petit hélicoptère.

Le paca / p /

Noms dans différentes langues :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana (Sr) ; Hé (Tu)
Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)

Taille : 62 à 75 cm maximum ; queue : 1 à 3 cm

Poids : 5 à 13 kg maximum

Durée de vie : plus de 10 ans

1 **Comment est le paca ?**



Le paca est un gros rongeur. Il a une grosse tête large. Ses yeux sont grands. Son museau porte de longues moustaches. Il a quatre doigts aux pattes de devant. Son corps est couvert d'une fourrure rousse avec des taches blanches.

2 **Où vit le paca ?**



On trouve le paca du Mexique au sud du Brésil.

3 **Comment vit le paca ?**



Le jour, le paca vit dans son terrier avec sa compagne. Il sort la nuit pour chercher sa nourriture. C'est un très bon nageur.

4 **Comment se reproduit le paca ?**



La femelle met au monde deux petits par an, en mai et en novembre.

5 **Que mange le paca ?**



Le paca mange les fruits tombés au sol et les graines. Il aime aussi le manioc.

6 **Est-ce que le paca est protégé ?**



Non, le paca n'est pas protégé.



Le paca



Noms dans différentes langues :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana (Sr) ; Hé (Tu) Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)

Taille : 62 à 75 cm maximum ; queue : 1 à 3 cm

Poids : 5 à 13 kg maximum

Durée de vie : plus de 10 ans

Comment je suis ?

Je suis un gros rongeur au corps massif.

J'ai une grosse tête large aux joues creuses. Mes gros yeux sont exorbités. Mon museau porte de longues moustaches blanches. Mes oreilles arrondies ne sont pas grandes. Mes incisives repoussent tout le temps.

Mon corps est couvert de poils bruns. Mes flancs sont ornés de quatre rangées de taches blanches arrondies.

Mes pattes sont courtes. On compte quatre doigts aux pattes de devant et cinq doigts aux pattes arrière.

Je suis un excellent nageur et je peux traverser de larges criques pour aller chercher ma nourriture.

Je suis un animal essentiellement nocturne.

Je me déplace la plupart du temps la tête au ras du sol.

Comment je me reproduis ?

Ma femelle met bas deux fois par an, avec des portées d'un seul jeune à la fois.

Qu'est-ce que je mange ?

Je me nourris de fruits, de graines et de **tubercules**². J'adore les graines de pacouri, de mombin, de carapa et les fruits des makassis.

Je mange aussi le manioc.

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé.

On me chasse pour ma chair qui est très bonne. La chasse se passe la nuit.

1 - : terrier : abri que certains animaux creusent sous la terre.

2 - : tubercule : renflement de la racine de certaines plantes.

Où je vis ?



Je vis en Amérique du nord et en Amérique du sud, depuis le Mexique jusqu'au nord de

l'Argentine.

Comment je vis ?

Je vis près des criques.

Je vis en couple et je passe la journée dans mon **terrier**¹ qui a plusieurs sorties. Elles sont cachées par des feuilles.

Le paca

Noms dans différentes langues :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana (Sr)
Hé (Tu) ; Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)



Classe : mammifères

Ordre : rodentia

Famille : agoutidés

Nom scientifique: *Agouti paca*

Biométrie

Taille : 62 à 75 cm maximum ; queue : 1 à 3 cm

Poids : 5 à 13 kg maximum

Durée de vie: plus de 10 ans

Lieux de vie

On rencontre le paca en Amérique tropicale et subtropicale, depuis le sud-est du Mexique jusqu'au nord de l'Argentine. Il vit toujours près des cours d'eau, dans les endroits frais.

Identification

Le paca est considéré comme le deuxième plus grand **rongeur**¹ au monde.

Son pelage varie du roux au marron foncé avec, sur les flancs, des taches blanches arrondies qui forment des rangées longitudinales. Chaque paca a des taches différentes. Le dessous de son corps est blanc ou jaune clair.

Il a une grosse tête large aux joues creuses. Ses gros yeux sont exorbités. Son museau porte de longues moustaches blanches. Ses oreilles arrondies ne sont pas grandes. Ses incisives repoussent tout le temps.

Il a de courtes pattes et son physique est lourd et compact. On compte quatre doigts aux pattes de devant et cinq doigts aux pattes arrière.

Sa queue, sans poils, est très courte.

Sa croupe est plus haute que ses épaules.

Comportements

Le paca est un animal essentiellement nocturne. Il passe la journée au fond de son terrier creusé le long des berges des criques. Le terrier comporte plusieurs sorties **obstruées**² et **dissimulées**³ par des feuilles qu'il a entassées.

1 - **rongeur** : mammifère à longues incisives tranchantes qui ronge les aliments.

2 - **obstruer** : boucher une entrée.

3 - **dissimulé** : caché.

Le paca se déplace la plupart du temps avec la tête au ras du sol. Il prend toujours les mêmes chemins pour rentrer dans son terrier, ce qui l'amène souvent à sa perte.

C'est un excellent nageur et il peut traverser de larges criques pour aller chercher sa nourriture.

Les pacas vivent en couple et défendent agressivement leur territoire. Ce ne sont pas des animaux très sociables.

Reproduction

La femelle paca **met bas**⁴ deux fois par an, en mai et novembre. Elle porte un petit, rarement deux.

Régime

L'alimentation du paca varie selon la région mais elle est constituée de fruits, de graines, de tubercules. Le paca aime particulièrement les graines de pacouri, de mombin, de balata-pomme et de carapa. Il adore grignoter le fruit du makassi. Friand de manioc, il fréquente souvent les **abattis**⁵.

Protection

Le paca n'est pas protégé. Il fait l'objet d'une chasse intensive car sa chair est délicieuse. La chasse et la destruction de son environnement menacent la survie de l'espèce.

4 - **mettre bas** : donner naissance à des petits.

5 - **abattis** : terrain déboisé dans lequel on cultive des légumes...

Le héron / é /

Sources :

**Sites internet :*

www.wikipédia

www.oncfs.gouv.fr

http://www.oiseaux.net

http://www.digimages.info

**Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen*

Crédit photographique :

Alexandre Vinot (héron cocoï)

Bernadette Taglia(marais de Kaw)

**Site internet :*

héron strié (www.maion.com)

Illustrations : *Bruno Ricon*



Le héron strié / é /

Noms dans différentes langues :

Annoré sandré (Cr) ; Paranasá'u (K) ; Socozinho (Por) ; Tyontyon (Su) ; Toli (Wn)
Okoi (Wp)

Taille : de 35 à 48 cm

Longueur totale : de 52 à 60 cm

Poids : de 200 g à 250 g


Durée de vie : 20 ans



1

Comment est le héron strié ?

Le héron strié est un oiseau. Il a des plumes gris-vert. Sa tête est couverte de plumes vert foncé.
Son bec est long.
Ses pattes sont jaunes.



2

Où vit le héron strié ?


On trouve le héron strié en Guyane, dans les marais comme les marais de Kaw.



3

Comment vit le héron strié ?


Le héron strié vit seul ou en petits groupes, près des eaux douces ou salées.



4

Que mange le héron strié ?

Le héron strié mange des poissons, des insectes et des petites grenouilles.



5

Comment se reproduit le héron strié ?

La femelle du héron strié pond 2 à 5 oeufs bleu pâle.




6

Est-ce que le héron strié est protégé ?

Non, le héron strié n'est pas protégé.




Le héron





bébé




hélicoptère




lézard



le pied



le nez



é - E - é - È

é, lé, mé, sé, cé, té, ké, pé

un bébé, du café, une épée, l'été, une fée, un pâté


é → ée



poupée



fusée



araignée

é → er



oranger



pompier

é → es : les, mes, tes

é → et : et

l → é → lé : collé
 m → é → mé : un métis
 s → é → sé : une série.
 c → é → cé : des céréales
 t → é → té : une télévision
 f → é → fé : du café
 k → é → ké : un képi
 p → é → pé : une épée



héron

héron

un carré, un cahier, un métier, le nez,
 du papier, un parérou, le pied, la tétée, la
 volée

Mattéo a un vélo.

Le nez de Malou est cassé.

Mots référents à afficher




vélo

vélo




fée

fée



rocher

rocher



nez

nez



pied

pied

Le héron strié / é /

Noms dans différentes langues :

Annoré sandré (Cr) ; Paranasá'u (K) ; Socozinho (Por) ; Tyontyon (Su) ; Toli (Wn)
Oko'i (Wp)

Taille : de 35 à 48 cm

Longueur totale : de 52 à 60 cm

Poids : de 200 g à 250 g

Durée de vie : 20 ans



1


Comment est le héron strié ?

Le héron strié est un petit oiseau aux plumes gris-vert. Sa tête est couverte de plumes vert foncé avec une longue aigrette.

Son bec est long.

Ses pattes et ses doigts sont jaunes.

Elles sont un peu palmées.



2

Où vit le héron strié ?

Le héron strié vit dans les régions tropicales de l'hémisphère sud.

On le trouve en Guyane dans les marais de Kaw.




3

Comment vit le héron strié ?

Le héron strié vit dans les marais.

Il vit seul ou en petit groupe.


Il pêche à la fin du jour et la nuit. Il est souvent en boule, perché sur une branche au-dessus de l'eau. Il attend sa proie.



4

Que mange le héron strié ?

Le héron strié mange des poissons, des insectes, des petites grenouilles, des crabes et même des petits lézards.



5

Comment se reproduit le héron strié ?

La femelle pond 2 à 5 oeufs bleu pâle dans un nid fait en branches. L'incubation dure 20 à 25 jours.



6

Est-ce que le héron strié est protégé ?

Non, en Guyane le héron strié n'est pas protégé.





Le héron strié

Noms dans différentes langues :

Annoré sandré (Cr) ; Paranasu'u (K) ; Socozinho (Por) ;
Tyontyon (Su) ; Toli (Wn) ; Oko'i (Wp)

Taille : de 35 à 48 cm

Longueur totale : 52 à 60 cm

Poids : de 200 g à 250 g

Durée de vie : 20 ans

Comment je suis ?

Je suis un oiseau de petite taille au plumage gris-vert. Mon cou est court. J'ai une calotte couverte de plumes vert foncé avec une longue aigrette verte presque noire.

Mon bec est long et puissant.

Mes pattes et mes doigts sont jaunes.

J'ai une palmure entre le doigt central et le doigt extérieur. Cela me permet de nager.

dessus de l'eau, en faisant semblant de regarder ailleurs. Je peux aussi sauter, plonger ou nager après ma proie. Parfois, je remue et **racle**³ la surface de l'eau pour l'attirer.

Comment je me reproduis ?

Ma femelle dépose 2 à 5 oeufs bleu-vert pâle dans un nid fait en petites branches.

L'incubation dure environ 20 à 25 jours. Je couve les oeufs avec ma femelle, à tour de rôle. Nous élevons nos petits ensemble.



2

Où j'habite ?

J'habite dans les régions tropicales de l'hémisphère sud, y compris l'Australie.

En Guyane on me trouve dans les marais de Kaw.

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange des petits poissons, des petites grenouilles, des insectes, des araignées, des crabes, des crevettes et des petits lézards. Parfois je mange aussi des souris.

Comment je vis ?

Je vis seul ou en tout petits groupes près des eaux douces ou salées, dans les mangroves, le long des étangs et dans les **estuaires**¹.

Je suis parfaitement camouflé grâce à mon plumage.

Je pêche surtout au **crépuscule**² et la nuit. Pour pêcher, je me mets en boule, perché sur une branche au-

Suis-je protégé ?

Non je ne suis pas protégé.

1 - **estuaire** : embouchure d'un fleuve.

2 - **crépuscule** : tombée du jour

3 - **racler** : frotter en grattant

Le héron strié

Noms dans différentes langues :

Annoré sandré (Cr) ; Paranasá'u (K) ; Socozinho (Por) ; Tyontyon (Su) ; Tolī (Wn)
Okó'i (Wp)



Ordre : ciconiiformes

Famille : aves

Nom scientifique : Butorides Striata

Biométrie

Taille : de 35 à 48 cm

Longueur totale: de 52 à 60 cm

Poids : de 200 à 250 g

Durée de vie : 20 ans

Lieux de vie

On trouve le héron strié dans les régions tropicales de l'hémisphère sud, y compris en Australie.

Il vit près des eaux douces ou salées, dans les mangroves, le long des rivières, des lacs, des étangs, dans les estuaires, dans les vasières....

On le trouve plutôt sur les basses terres, mais il a été observé au Pérou à 400 m d'altitude.

Identification

Le héron strié est un oiseau de petite taille. Son plumage peut être très varié selon les lieux géographiques. La plupart des races se différencient essentiellement par la coloration de la tête et du cou, et la taille.

Le héron strié est gris verdâtre, son cou est court, la **calotte**¹ est vert très foncé avec une longue aigrette de la même couleur, presque noire. L'arrière et les côtés du cou sont brun noisette. Les parties supérieures sont vert foncé. Les parties inférieures sont gris pâle, la gorge et la poitrine sont blanches. Le bec est long et puissant, avec la **mandibule**² supérieure noire, et l'inférieure jaune. Les pattes et les doigts sont jaune pâle orangé. La face est verdâtre.

Les adultes et les jeunes ont une palmure partielle entre le doigt central et le doigt extérieur, leur permettant de nager.

Le juvénile est brunâtre, bien strié sur le cou, et tacheté de blanchâtre et de chamois sur le dessus des ailes. La gorge, le cou et la poitrine sont striés de brun. Les pattes sont vertes.

Comportements

Le héron pêche au **crépuscule**³ et la nuit, mais aussi parfois pendant la journée. Il chasse dans la végétation dense des marais. Mais il pêche parfois le jour, près des villes où l'on peut le voir marcher lentement sur les bords d'un étang ou se percher sur une jetée ou un bateau. On le rencontre souvent en boule, en forme d'oeuf, perché sur une branche au-dessus de l'eau, regardant volontairement ailleurs. Il est parfaitement camouflé grâce à son plumage. Il chasse habituellement à couvert, et se nourrit rarement en zone découverte. Il attend,

posé sur une branche, au-dessus de l'eau ou sur une racine.

Il peut relever son aigrette de haut en bas quand il est en attente.

Il peut aussi sauter, plonger ou nager après sa proie. Parfois, il remue et **racle**⁴ la surface de l'eau pour attirer une proie par le mouvement. Mais le fait le plus étonnant est qu'il sait appâter ses proies. Il capture un insecte et le laisse tomber sur la surface de l'eau, ce qui bien sûr, attire les poissons ou d'autres proies.

Le héron strié niche en général isolément et très rarement en petits groupes. Si c'est le cas, les nids sont peu nombreux et très espacés.

Le héron strié reste presque toujours dans le même territoire. Mais si la nourriture est abondante, on peut en voir plusieurs en train de pêcher, espacés régulièrement le long de l'eau. Il préfère les eaux peu profondes, riches en végétation procurant de bons perchoirs et des endroits cachés.

Pendant la parade nuptiale, le héron strié relève son aigrette, enfle sa gorge et ébouriffe les plumes de son cou. Il effectue des vols de parade, en cercle, avec le cou incurvé. Il accompagne la parade de cris rauques et la queue agitée. Le héron strié est monogame.

Quand il est excité ou inquiet, il dresse son aigrette de façon agressive, agite sa queue et lance son cri d'alarme " raah-raah ".

Le héron strié a un vol habituellement bas. Sa silhouette est reconnaissable, avec juste les doigts étendus qui dépassent de la queue.

Reproduction

Le nid du héron strié est bien caché entre les branches des buissons ou des arbres, à une hauteur variant de deux à dix mètres au-dessus du sol ou du niveau de l'eau. Il est fait de branchettes si peu nombreuses que peu après la ponte, on peut voir les oeufs par-dessous. Le nid mesure trente centimètres de large pour cinq centimètres de profondeur.

La femelle y dépose deux à cinq oeufs bleu verdâtre pâle. L'incubation dure environ vingt à vingt-cinq jours. Elle est assurée par les deux parents qui élèvent les jeunes ensemble.

Les petits naissent couverts de duvet et les yeux ouverts, mais ils sont en général immobiles. Leur duvet gris foncé, blanc en dessous est très épais sur le dos, et ébouriffé sur la tête. Ils sont nourris par les parents qui **régurgitent**⁵ leur nourriture.

Les jeunes restent au nid pendant quatre semaines environ. Si la famille est dérangée ou menacée, les petits sont assez forts pour quitter le nid et se percher dans les branches. Ainsi, leur prédateur aura du mal à les attraper.

Régime

Le héron strié se nourrit de poissons, de petites grenouilles, d'insectes, d'araignées, de crabes, de crevettes et de petits reptiles. Parfois, il mange aussi des souris et d'autres petits mammifères.

Protection

Le héron strié est commun et localement abondant. Il n'est pas protégé.

1 - calotte : partie supérieure de la tête de l'oiseau.

2 - mandibule : partie de la bouche de certains animaux qui leur sert à broyer la nourriture.

3 - crépuscule : lumière incertaine qui ne succède immédiatement au coucher du soleil.

4 - racle : gratter quelque chose pour le nettoyer.

5 - régurgiter : faire remonter dans la bouche un aliment que l'on vient d'avalé.

Le chien bois /ch/

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Bushi dagu (A); Bush dog (Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ; Zorrovinagre, Perro de los matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ; Peru aÅÅawukune (Pa) ; Cachorro-do-mato (Por) ; Matu dagu (S) ; Busi dagoe (Sr) ; Awijowijo (Wn) ; Awawa (Wp)

Sources :

*Sites internet :

<http://sepanguy.free.fr>

<http://wikipédia.org>

<http://www.123-chien.com>

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

Jean-Luc Berthier (linternaute.com)

Geneviève Gazel

Illustrations :

Bruno Ricon



Le chien-bois / ch /

Noms dans différentes langues :

Bushi dagu (A); Bush dog (Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ; Zorrovinagre, Perro de los matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ; Peru aÅÅawukune (Pa) ; Cachorro-do-mato (Por) ; Matu dagu (S) ; Busi dagoe (Sr) ; Awijowijo (Wn) ; Awawa (Wp)

Taille : 60 à 75 centimètres (maximum)

Poids : 7 kilos (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ



1

Comment est le chien bois ?

Le chien-bois est un petit canidé. Son pelage est roux.

Sa queue est courte et marron.
Sa tête carrée porte de petites oreilles.



2

Où vit le chien-bois?

Le chien-bois vit en Amérique centrale et Amérique du sud.



3

Comment vit le chien-bois ?

Le chien-bois vit en groupes d'une dizaine de chiens.


Chaque mâle n'a qu'une seule femelle.
Le chien-bois chasse le jour.



4

Comment se reproduit le chien-bois ?

La femelle chien-bois peut porter 4 à 5 petits dans son ventre. Elle met bas dans un terrier.



5

Que mange le chien-bois ?

Le chien-bois mange des rongeurs, des oiseaux et des petits reptiles.

reptiles.




6

Est-ce que le chien-bois est protégé ?

Oui, le chien-bois est protégé.



Le chien-bois




chemise




chat



chocolat




cochon



moutouchi



bouche



ch - Ch - ch - Ch

ch, cha, chai, che, cheu, chère, chi, cho, chou, une chaise,
un chat, une chenille, un chinois, du chocolat, un chou



chien-bois

chien-bois

ch	→	i	–	chi	:	un	moutouchi
	→	a	–	cha	:	un	chapeau
	→	ou	–	chou	:	un	chou
	→	o	–	cho	:	du	chocolat
	→	è	–	chè	:	une	chèvre
	→	e	–	che	:	une	tache

une bouchée, un chapeau, un chichi,
une chaussette, une hache, un chou

Charlie achète un chat.

Pascal a une affiche.

Mélissa est sur une chaise.

Il y a une chenille sur le chou.

Paméla a la bouche fermée.

Le chien bois / ch /

Noms dans différentes langues :

Bushi dagu (A) ; Bush dog (Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ; Zorrovinagre, Perro de los matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ; Peru aAwukune (Pa) ; Cachorro-do-mato (Por) ; Matu dagu (S) ; Busi dagoe (Sr) ; Awijowijo (Wn) ; Awawa (Wp)

Taille : 60 à 75 centimètres (maximum)

Poids : 7 kilos (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ



1 Comment est le chien bois ?

Le chien-bois est un petit canidé.
Son pelage est roux.

Sa queue est courte et marron.
Sa tête carrée porte de petites oreilles.
Ses pattes courtes sont palmées. Il peut ainsi bien nager.



2 Où vit le chien-bois ?

Le chien-bois vit dans les forêts de l'Amérique centrale et de l'Amérique du sud.



3 Comment vit le chien-bois ?


Le chien-bois vit en groupes d'une dizaine de chiens.

Chaque mâle n'a qu'une seule femelle.
Le chien-bois chasse le jour. Il dort la nuit dans un terrier.



4 Comment se reproduit le chien-bois ?

La femelle chien-bois porte 4 à 5 petits dans son ventre pendant 67 jours.
Elle met bas dans un terrier ou dans des trous d'arbres. Elle allaite ses petits.



5 Que mange le chien-bois ?

Le chien-bois est carnivore.

Il mange des rongeurs, des oiseaux, des grenouilles et des petits lézards.



6 Est-ce que le chien-bois est protégé ?

Oui, en Guyane le chien-bois est protégé. On ne peut ni le chasser ni le vendre.



Le chien-bois



Noms dans différentes langues :

Bushi dagu (A) ; Bush dog (Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ; Zorrovinagre, Perro de los matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ; Peru aAwukune (Pa) ; Cachorro-do-mato (Por) ; Matu dagu (S) ; Busi dagoë (Sr) ; Awijowijo (Wn) ; Awawa (Wp)

Taille : 60 à 75 cm (maximum) ; hauteur : 30cm

Poids : 5 à 7 kilos (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ

Comment je suis ?

Je suis un petit canidé.
Mon pelage est roux à l'avant du corps, s'assombrissant vers l'arrière.
Ma queue est courte et marron.
Ma tête carrée porte de petites oreilles rondes.
J'ai de courtes pattes avec des pieds palmés.



du Sud.

Où je vis ?

Je suis présent dans les forêts d'Amérique Centrale et d'Amérique

Comment je vis ?

Je suis très discret et je ne m'éloigne jamais des bords de la forêt.
Je vis en groupes de 4 à 10 individus.
Nous sommes plusieurs couples avec nos enfants.
Je suis monogame.
Je suis actif le jour : je chasse, je plonge, je nage....

La nuit, je dors avec ma famille dans un **terrier**¹ ou dans le trou d'un arbre.

Comment je me reproduis ?

Ma femelle porte 4 à 6 petits dans son ventre. La gestation dure environ 67 jours. Elle met bas dans notre terrier. Elle alimente nos enfants pendant 5 mois.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis un **carnivore**².
Je mange de grands rongeurs comme l'agouti et le cabiaï. Je mange aussi des oiseaux, des grenouilles et des petits lézards.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé. On ne peut ni me chasser ni me vendre.

1 - **terrier**: trou dans la terre, creusé par un animal pour s'y abriter.

2 - **carnivore**: animal qui mange de la viande.

Le chien-bois



Noms dans différentes langues :

Bushi dagu (A) ; Bush dog (Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ; Zorrovinaigre, Perro de los matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ; Peru aAwukune (Pa) ; Cachorro-do-mato (Por) ; Matu dagu (S) ; Busi dagoe (Sr) ; Awijowijo (Wn) ; Awawa (Wp)

Classe : mammalia

Ordre : carnivora

Famille : canidés

Nom scientifique: *Speothos venaticus*.

Biométrie

Taille : 60 à 75 cm (maximum); hauteur : 30cm

Poids : 5 à 7 kilos (maximum)

Durée de vie: 10 ans environ

Lieux de vie

Le chien-bois est présent en Amérique Centrale et en Amérique du Sud.
On le trouve dans la forêt guyanaise.

Identification

Le chien-bois est appelé ainsi en Guyane. En métropole, on le nomme chien des buissons. C'est un petit carnivore au pelage marron clair à l'avant du corps, s'assombrissant vers l'arrière.

Sa silhouette est **trapue**¹, son corps est long et cylindrique. Sa fourrure est longue et douce. Il a une tête carrée et un museau court. Ses oreilles sont petites et arrondies.

Sa queue, assez courte, est marron. Ses pattes sont sombres et courtes, avec des pieds **palmés**².

Comportements

Le chien-bois est très discret et ne s'éloigne jamais des abords de la forêt.

Il vit en groupe d'une dizaine d'individus. Ce groupe est très hiérarchisé. Il est formé de plusieurs couples **monogames**³ et des petits du couple dominant.

Le chien-bois est actif le jour.

Grâce à ses pattes palmées, c'est un animal semi-aquatique. Il plonge et nage bien.

1 - **trapu** : petit et large.

2 - **palmé** : qui a des pattes dont les doigts sont réunis par une membrane.

3 - **monogame** : qui n'a qu'une seule femme ou un seul mari

Reproduction

La **gestation**⁴ dure environ soixante-sept jours et la **portée**⁵ est de quatre à six petits qui naissent dans leur terrier. Ils sont alimentés par les adultes durant cinq mois.
La maturité sexuelle est atteinte à douze mois.

Régime

Le chien-bois est un mammifère carnivore. Il se nourrit principalement de grands rongeurs comme l'agouti et le cabiaï. Il consomme également des oiseaux, des amphibiens et des petits reptiles.

Protection

Le chien-bois est protégé. Il est interdit de le chasser. L'IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) le classe comme animal en danger à cause de la destruction de son habitat et de l'isolement de ses zones de répartition.

4 - : gestation :*état d'une femelle qui porte son petit dans son ventre, depuis la conception jusqu'à la naissance (grossesse).*

5 - : portée :*ensemble de petits qu'une femelle de mammifère a en une fois.*

Le boa / b /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Couleuvre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia (Por) ; Aboma (Sa) ;
Mboma (Sr) ; Yuwoy (Wn)

Sources :

*Sites internet :

<http://www.dinosoria.com>

<http://www.fr.wikipedia.org>

<http://www.reptilis.org>

*Guide des serpents et amphibènes de Guyane, éd. Ibis rouge

Crédit photographique :

<http://www.dinosoria.com> (Boa constrictor)

the Horned Jack Lizard (Boa constrictor)

Kevin Pineau (Boa canin)

Illustrations :

Bruno Ricon



Le boa / b /

Noms dans différentes langues :

Couleuvre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia (Por) ; Aboma (Sa) ;
Mboma (Sr) ; Yuwoy (Wn)

Taille : de 2,50 à 4 mètres

Poids : jusqu'à 10 kgs

Durée de vie: environ 25 ans



Comment est le boa ?

Le boa est un grand serpent.
Il est gris ou ocre avec de grandes taches rouges ou marron.




Où vit le boa ?

Le boa vit en Amérique centrale et en Amérique du sud.



Comment vit le boa ?

Le boa vit dans des trous sous la terre ou dans les arbres.
Il chasse la nuit.



Que mange le boa ?

Le boa mange des oiseaux et des petits animaux.



Comment se reproduit le boa ?


La femelle boa a 15 à 50 bébés.



Est-ce que le boa est protégé ?

Non, le boa n'est pas protégé mais on ne peut pas le vendre.






balai



bébé




bonbon




abeille



hibou



tambour



ba, bai, bau, be, bei, bè, beau, bi, bo, bou

Bahia, un abattis, un bac, un balai, un badab, une
bougie, un bouton, une cabane, un ilis, Tracoulo



boa

boa

b → **i** → **bi** : un **i**bis, une **bi**lle
b → **a** → **ba** : une **ba**lle, du **ba**mi
b → **ou** → **bou** : une **bo**ule, une **bo**uteille
b → **o** → **bo** : un **bo**l, une **bo**sse
b → **ê** → **bê** : une **bê**te
b → **e** → **be** : une **ro**be

Batiste, **le** **hi**bou, **est** **bê**te.

Isabelle **a** une **ba**lle. **E**lle **a** une **be**lle **ba**lle **ble**ue.

L' **i**bis **fa**it une **bo**sse dans **le** ventre du **bo**a.

Le **ba**teau de **Ba**bou **est** **be**au. **I**l **est** **ble**u et **ja**une.

Le **ta**tou **fa**it une **bo**ule.

Sur ton cahier, écris et complète les mots suivants :

un a-attis ; un -ateau ; un -on-on ; une -alle ; -leu ;
une -oule ; un ha-it ; une ta-le

Le boa / b /

Noms dans différentes langues :

Couleuvre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia (Por) ; Aboma (Sa) ; Mboma (Sr) ; Yuwoy (Wn)

Taille : de 1 à 3 mètres

Poids : jusqu'à 10 kg

Durée de vie : de 25 ans



Comment est le boa ?

Le boa est un grand serpent et mesure de 1 à 3 mètres.

Il est gris ou ocre avec de grandes taches rouges ou marron.



Où vit le boa ?


Le boa vit en Amérique centrale et en Amérique du sud.



Comment vit le boa ?


Le boa vit dans les creux des arbres ou dans des terriers abandonnés.

Il chasse la nuit.



Que mange le boa ?

Le boa mange des petits animaux, des oiseaux, des lézards.



Comment se reproduit le boa ?

La femelle boa porte 10 à 30 oeufs.

Le nouveau-né boa

mesure 50 cm.



Est-ce que le boa est protégé ?

Non, le boa n'est pas protégé mais on ne peut pas le vendre.



Le boa constrictor



Noms dans différentes langues :

Couleuvre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia (Por) ;
Aboma (Sa) ; Mboma (Sr) ; Yuwoy (Wn)

Taille : de 1 à 3 mètres

Poids : jusqu'à 10 kg

Durée de vie : de 25 ans

Comment je suis ?

Je suis un grand serpent et je mesure de 1 à 3 mètres. Je peux atteindre 5 mètres.

Mon corps est recouvert d'écailles marron clair avec de grandes taches marron foncé.

Ma tête est triangulaire et plus claire. On y voit une ligne sombre.

Ma queue est rouge brique ou marron foncé.



Où j'habite ?

Je vis en Amérique latine, du Mexique à l'Argentine.

Comment je vis ?

Je vis dans les creux des arbres ou dans des terriers abandonnés.

Je chasse à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Je me laisse pendre à une branche et je guette tout ce qui bouge. Je m'accroche à la branche par ma queue. Tout le reste de mon corps est suspendu dans le vide, prêt à bondir. Quand j'ai repéré ma proie, j'avance très vite ma tête et je la mords. Ensuite, j'enroule mon corps

autour d'elle et je l'étouffe. Puis, je l'avale.

Je mue, c'est-à-dire que je change de peau. Le jeune boa mue 1 fois par mois ; l'adulte mue 6 fois par an.

Comment je me reproduis ?

Ma femelle porte 10 à 30 oeufs. Elle les garde jusqu'à l'éclosion dans son ventre.

Elle donne donc naissance à des nouveaux-nés boa qui mesurent 50 cm. La gestation dure de 5 à 7 mois. Moi, le mâle, je peux me reproduire à partir de 3-4 ans ; la femelle peut se reproduire à partir de 5-6 ans.

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange des petits mammifères, des oiseaux, des rongeurs...

Les jeunes boas mangent des lézards, de tout petits mammifères, des grenouilles...

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé mais on ne peut pas me vendre.

Le boa



Noms dans différentes langues :

Coulevre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia (Por) ; Aboma (Sa) ; Mboma (Sr) ; Yuwoy (Wn)

Classe : reptiles

Ordre : squamates

Famille : boïdés

Nom scientifique: *Boa constrictor*

Biométrie

Taille : de 2,50 à 4 mètres

Poids : jusqu'à 10 kgs

Durée de vie : environ 25 ans

Lieux de vie

Le boa vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du sud.

Identification

Le boa constrictor est un grand serpent mesurant de un à trois mètres. Il peut atteindre cinq mètres. Sa **livrée**¹ est variable. En général, son corps est recouvert d'écailles marron clair avec des motifs géométriques marron foncé, sur le dos et les **flancs**².

Sa tête est triangulaire et plus claire. Du museau au cou, on y voit une ligne sombre.

Sa queue est rouge brique ou marron foncé. Ses flancs, parfois saumon, sont décorés avec des triangles noirs.

Les femelles sont, en général, plus grandes que les mâles.

Le boa a des mâchoires supérieures très mobiles. Il peut ouvrir sa bouche très largement.

Comportements

Le boa est terrestre et semi-arboricole. Il vit dans les creux des arbres ou dans des terriers abandonnés.

Il chasse à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Il se laisse pendre à une branche et guette tout ce qui bouge. Il s'accroche à la branche par sa queue préhensile. Tout le reste de son corps est suspendu dans le vide, prêt à bondir.

Quand il a repéré sa proie, il avance très vite sa tête, abat ses puissantes mâchoires et il la mord. (Ses mâchoires ont des dents en forme de crochets non venimeux). Il maintient donc sa proie avec sa gueule. Ensuite, il enroule son corps autour d'elle et il l'étouffe. Puis, il l'avale.

Quand le boa a peur ou s'il est dérangé, il souffle bruyamment et peut même mordre mais sa morsure n'est pas venimeuse.

Le boa mue c'est à dire qu'il change de peau. Le jeune mue une fois par mois ; l'adulte mue six fois par an.

En forêt, de jour, il se cache entre les rochers ou entre des bois morts.

Il n'est pas gêné par l'homme car on le voit près des maisons où il chasse les rongeurs et attrape même des poussins.

Reproduction

Le boa est ovovovipare. Les portées varient de dix à trente. La femelle porte les oeufs dans son ventre. Elle les garde jusqu'à l'éclosion. La femelle grossit, s'arrête de manger et se déplace plus difficilement.

Elle expulse par petits groupes, à quelques minutes d'intervalle, non pas des oeufs mais des petits boas tout formés. En général, la naissance a lieu la nuit. Les nouveaux-nés mesurent cinquante centimètres.

La gestation dure cinq à sept mois.

Le nombre de petits varie en fonction de la taille et de l'âge du boa.

Le mâle peut se reproduire à partir de trois-quatre ans ; la femelle peut se reproduire à partir de cinq-six ans.

Régime

Le boa est carnivore. Il mange des petits mammifères, des oiseaux, des rongeurs...Les jeunes mangent des lézards, de tout petits mammifères, des grenouilles...

Protection

Non, le boa n'est pas protégé mais on ne peut pas le vendre.

1 - livrée : écailles, pelage, plumage dont la couleur se modifie pendant la mue, pendant la période d'activité sexuelle...

2 - flanc : région du corps comprenant les côtes et la hanche.

Le dauphin tucuxi ou sotalie/ d /

Sources :

* Sites internet :

<http://users.skynet.be>

<http://www.skullpat.com>

<http://www.wwf.ch/fr>

<http://www.dauphinlibre.be/boto.htm>

<http://cyberechos.creteil.iufm.fr>

<http://home.nordnet.fr>

<http://lalicorne.forumactif.com>

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

Alexandre Azvedo (Rio de Janeiro State University ;Groupe de dauphins)

Michel Renard (Delphine et delphineau)

Illustrations :


Bruno Ricon



Le dauphin / d /

Taille : 1,40 m. environ

Poids : 60 kilos environ



1

Comment est le dauphin ?

Le corps du dauphin est gris-bleu. Sa nageoire dorsale a la forme d'un triangle. Il a un long bec.



2

Comment vit le dauphin ?


Le dauphin vit en petits groupes. Il a peur des bateaux.



3

Où vit le dauphin ?


Le dauphin vit dans l'océan atlantique, de l'Amérique centrale au Brésil.



4

Que mange le dauphin ?

Le dauphin mange des poissons et des crevettes.



5

Comment se reproduit le dauphin ?

La femelle dauphin porte un bébé dans son ventre pendant environ 12 mois.





6

Est-ce que le dauphin est protégé ?


Oui, le dauphin est protégé.




Le dauphin



dé




dindon



domino




douroucouli



judo



salade



d - D - d - D

d, da, dai, de, dè, dé, di, do, dou

un cadeau, la date, demain, dimanche, dodo, douze,
jeudi, lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi



dauphin

dauphin

d → i → di : dimanche, lundi
d → a → da : la date, une dame
d → ou → dou : un doudou, doux
d → o → do : dodo, le dos
d → è → dè : fidèle
d → e → de : demain, la salade
d → é → dé : un dé, un démon

a → d → ad : admission

e → d → ed : Edmond

un damier, un domino, madame, mardi
le judo

Edmée a mal au dos.


Edmond a une idée. Dimanche, il ira
jouer aux dés avec son ami Didier.

Le dauphin sotalie/ d /

Taille : 1,40 m. environ

Poids : 60 kilos environ

1 **Comment est le dauphin ?**



Le dauphin-sotalie est un petit dauphin. Il a un corps épais, gris-bleu. Sa nageoire dorsale a la forme d'un triangle. Il a un long bec avec au moins 90 dents.

2 **Où vit le dauphin ?**



Le dauphin-sotalie vit dans l'océan atlantique, de l'Amérique centrale au Brésil.

3 **Comment vit le dauphin ?**




Le dauphin-sotalie vit en groupe. Il a peur des bateaux. Il communique par sons avec ses amis.

4 **Comment se reproduit le dauphin ?**




La femelle dauphin porte un bébé dans son ventre pendant environ 12 mois.

5 **Que mange le dauphin ?**



Le dauphin-sotalie mange 5 à 10 kg de poissons et de crevettes par jour.

6 **Est-ce que le dauphin est protégé ?**



Oui, le dauphin est protégé.



Le dauphin sotalie

ou tucuxi marin

Taille : 1,40 m. environ

Poids : 60 kilos environ

Comment je suis ?

Je suis un petit dauphin.
J'ai un corps épais, gris-bleu, avec des taches ocre sur la partie inférieure de mes flancs et de mon ventre.
Ma nageoire dorsale, appelée aileron, a la forme d'un triangle.
J'ai un long bec avec au moins 90 dents.
Pour respirer, j'ai un petit trou sur le haut de la tête.



Où je vis ?

Je vis dans l'océan atlantique, du Honduras au Brésil.

Comment je vis ?

Je suis un animal sociable. Je vis en groupe.
Je suis timide et méfiant. J'ai peur des bateaux.
Je communique avec mes amis par **vocalisations**¹, par la vision et par le toucher.
J'ai des poumons et j'ai besoin de remonter à la surface de l'eau pour respirer.

Comment je me reproduis ?

La delphine porte un bébé dans son ventre pendant 12 mois.
Quand le bébé naît, c'est la queue qui sort en premier. Il pèse 12 kilos environ.
Sa maman le pousse plusieurs fois vers la surface pour qu'il respire.

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange 5 à 10 kg de poissons et de crevettes par jour.
Mon bébé boit le lait de sa mère pendant 6 mois. Dès qu'il aura des dents, il mangera ensuite des petits poissons.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis intégralement protégé.

1 - vocalisation : son produit par les vibrations des cordes vocales de l'animal.

Le dauphin ou tucuxi marin



Classe : mammifères

Ordre : cétacés

Famille : delphinidés

Nom scientifique: *Dauphin tucuxi*

Biométrie

Taille : 1,40 m. environ

Poids : 60 kilos environ

Lieux de vie

Le dauphin tucuxi vit soit en eau douce (fleuves), soit en eau salée (océan) près de l'embouchure d'un fleuve ou près des côtes. On le trouve du Honduras au Brésil.

On peut en voir le long des côtes guyanaises.

Identification

Le dauphin tucuxi est l'un des plus petits cétacés du monde. Son corps est épais. Sur le dos, il a une courte nageoire qui a la forme d'un triangle. On l'appelle un "aileron".

Sa peau est gris-bleu sur le dessus de son corps, gris clair ou blanc sur le dessous.

Sa tête, un peu arrondie, se termine par un long bec appelé "rostre". Ce rostre est gris-bleu, noir ou gris-brun sur le dessus. Il est gris-clair, blanc ou rosé sur le dessous. Ce bec est muni de nombreuses dents pointues.

Grâce à sa forme allongée et à sa peau lisse, le dauphin glisse parfaitement dans l'eau.

Le dauphin n'est pas un poisson. Il a des poumons. Il a besoin de remonter à la surface de l'eau pour respirer. Il peut rester dix minutes sous l'eau sans respirer. Quand il remonte à la surface, il respire deux à trois fois par minute grâce à son **évent**¹.

Comportements

Le dauphin tucuxi est un animal sociable. Il vit en petits groupes. Mais il est timide et méfiant. Il a peur des bateaux et reste loin d'eux.

Il communique avec ses amis par vocalisations, par la vision et par le toucher. Il y voit très bien dans l'eau mais, dans les grandes profondeurs, il n'y a plus assez de lumière pour y voir. Il lance alors des ultrasons. Ces sons heurtent les obstacles et lui reviennent. Le dauphin sait ainsi où il doit se diriger.

1 - **évent** : narine située sur le haut de la tête du dauphin

Reproduction

La femelle porte un bébé dans son ventre. La gestation dure environ douze mois. Quand le bébé naît, c'est la queue qui sort en premier. Il pèse douze kilos environ. Sa maman le pousse plusieurs fois vers la surface pour qu'il respire. Elle l'allaité pendant six mois.

Régime

Le dauphin mange cinq à dix kilos de poissons et de crevettes par jour. Il avale ses proies la tête la première, pour ne pas être blessé par les os piquants de leurs nageoires. Dès qu'il aura des dents, le bébé dauphin mangera des petits poissons.

Protection

Le dauphin tucuxi est intégralement protégé en Guyane.

L'iguane / g /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Léza (Cr) ; Zabaka (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; Cameleao(Por) ; Leguaan,
Legwana (Tk) ; Ololi(Wn) ; Yamaka wa amaka (Wp)

Sources :

* Sites internet :

fr wikipedia.org

http://www.dinosoria.com

http://pagesperso-orange.friguana

http://membres.lycos.com

http://www.animauxexotiques.com

http://www.aufuret.ch

http://fiches animales.ifrances.com

* *Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen*

Crédit photographique :

Guyaneeego

Bernard Soler

Illustrations :

Bruno Ricon



L'iguane / g /

Noms dans différentes langues :

Léza (Cr) ; Zabaka (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; Cameleao (Por) ; Leguaan, Legwana (Tk) ; Ololi(Wn) ; Yamaka wa amaka (Wp)

Taille : 170 cm

Poids : 2 à 6 kg (maximum)

Durée de vie : 15 ans



1

Comment est l'iguane ?

C'est un grand lézard. Il a des écailles sur tout le corps. Sa couleur peut aller du gris au vert vif. Il a une crête le long de son dos et sur sa queue.



2

Où vit l'iguane ?


L'iguane vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud.



3

Comment vit l'iguane ?


L'iguane vit dans les arbres le long des cours d'eau et partout sur la bande côtière.



4

Comment se reproduit l'iguane ?

La femelle peut pondre une soixantaine d'œufs.



5

Que mange l'iguane ?

L'iguane vert est herbivore. Il mange des feuilles, des fruits, des fleurs...




6

Est-ce que l'iguane est protégé ?

Non, l'iguane n'est pas protégé.







gâteau



garage




agouti





cigale



nougat



pirogue



g, ga, go, gou, que, què, qué, qui

un agouti, une bagarre, une bague, la langue, un garage, un globelet, le goût, une guitare, une mangue



iguane

iguane

g	→	a	–	ga	:	un	g	âteau
	→	o	–	go	:	un	g	orille
	→	ou	–	gou	:	le	g	ôter
	→	ue	–	gue	:	une	mang	ue
	→	ui	–	gui	:	une	g	uitare

un agami, une goélette, le goûter, la guerre, une guitare, un piroguier

Magalie a un goûter.

Pierre est un garagiste.

L'agouti est à Guylène.

Arlette achète des mangues.

Gauthier roule à gauche.

L'iguane / g /

Noms dans différentes langues :


Léza (Cr) ; Zabaka (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; Cameleao(Por) ; Leguaan, Legwana (Tk) ; Ololi(Wn) ; Yamaka wa amaka (Wp)

Taille : 170 cm (maximum)

Poids : 2 à 6 kg (maximum)

Durée de vie: 15 ans (maximum)

1



Comment est l'iguane ?

L'iguane est un grand lézard. Son corps est couvert d'écailles dont la couleur varie du gris au vert vif chez les plus jeunes. Sa queue peut être plus ou moins longue. Il porte une crête dorsale sur le dos et sur sa queue. Il a des **fanons**¹ sous le cou.

1 - **fanon** : plis de peau sous le cou de certains animaux

2



Où vit l'iguane ?

L'iguane vit dans les régions semi-humides d'Amérique centrale et d'Amérique du sud.


3



Comment vit l'iguane ?

L'iguane est arboricole et diurne. Il vit dans les arbres le long des cours d'eau et partout sur la bande côtière, même dans les milieux habités par l'homme.


4



Comment se reproduit l'iguane ?

La femelle iguane peut pondre jusqu'à 70 oeufs.

5



Que mange l'iguane ?

L'iguane vert est entièrement herbivore. Il broute des feuilles, des fruits, des fleurs...

6



Est-ce que l'iguane est protégé ?

L'iguane n'est pas protégé. On le chasse beaucoup pour sa chair et ses oeufs.



L'iguane



Noms dans différentes langues :

Léza (Cr) ; Zabaka; (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; Cameleao(Por) ; Leguaan, Legwana(Tk) ; Ololi(Wn) ; Yamaka a amaka (Wp)

Taille : 170 cm

Poids : 2 à 6 kg (maximum)

Durée de vie : 15 ans

Comment je suis ?

Je suis un reptile, de couleur vert intense chez les jeunes, plus grisâtre vers l'âge adulte. J'ai un corps massif. Mes quatre pattes puissantes ont cinq doigts munis de longues griffes. J'ai une longue **crête**¹ épineuse sur le dos, de la tête à la queue, ce qui me donne un air impressionnant. Mes épines dorsales sont plus longues et plus épaisses que celles de la femelle. Je porte un grand fanon près de la nuque que je déplie quand je défends mon territoire. Ma longue queue est très puissante et je peux casser la patte d'un chien d'un seul coup de queue.



Où je vis ?

Je vis dans les forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du sud, du sud du Mexique au sud du Brésil. On me trouve aussi aux Antilles.

Comment je vis ?

Je suis principalement **arboricole**². Je ne quitte la **cime**³ des arbres que très rarement et je vis toujours près d'un point d'eau dans lequel je peux plonger si je me sens menacé. Grâce à mes pattes puissantes, je suis un excellent grimpeur. Grâce à ma longue queue rigide, je suis

aussi un bon nageur. Je peux rester plusieurs minutes sous l'eau.

J'ai une vue excellente qui me permet de voir des formes de très loin. Par contre je n'y vois pas bien quand il y a peu de lumière.

Je suis plutôt solitaire.

Comment je me reproduis ?

J'ai plusieurs femelles. Nous sommes des animaux ovipares. La gestation dure de 60 à 90 jours. Une femelle pond entre 14 et 76 oeufs. Elle ne les couve pas et n'apporte aucun soin aux nouveaux-nés.

Qu'est-ce que je mange

Je suis principalement herbivore ; je mange des feuilles, des fruits et des fleurs. Les jeunes iguanes mangent aussi des insectes.

Suis-je protégé ?

Non, en Guyane je ne suis pas protégé. On peut me chasser et me vendre car je suis très apprécié pour ma chair et mes oeufs.

1 - **crête** : dentelé situé au-dessus de la tête de certains animaux.

2 - **arboricole** : qui vit sur les arbres

3 - **cime** : sommet des arbres

L'iguane

Noms dans différentes langues :

Léza (Cr) ; Zabaka (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; C a m e l e a o (Por) ; Leguaan, Legwana (Nenghe) ; Ololi (Wn) ; Yamaka (Wp)



Classe : reptilaa

Ordre : squamata

Famille : iguanidés

Nom scientifique : *Iguana iguana*

Biométrie

Taille : 170 cm (maximum)

Poids : 2 à 6 kg (maximum)

Durée de vie : 15 maximum

Lieux de vie

On trouve l'iguane surtout en Amérique tropicale (Amérique centrale et Amérique du Sud), du sud du Mexique au sud du Brésil. On peut aussi l'admirer aux Antilles. Il vit dans des lieux proches des rivières et, en Guyane, partout sur la bande côtière.

Identification

L'iguane vert est un grand lézard, commun en Guyane. C'est un reptile arboricole. Son corps, massif, est couvert d'écailles. Sur le dos et sur le ventre ses écailles sont petites. Sous le tympan, on voit une série de grandes écailles rondes et plates. Sur le sommet de sa tête on peut distinguer la forme d'un organe circulaire, appelé oeil pinéal, vestige du troisième oeil des dinosaures ; cet "oeil" joue un rôle dans la régulation de sa température et dans ses biorhythmes. Comme tout les iguanidés, l'iguane possède au milieu du palais un organe relié au cerveau qui sert à la fois pour le goût et l'odorat.

Le mâle possède un **fanon**¹ sous la nuque qu'il déplie quand il défend son territoire. Ses quatre pattes, puissantes, ont cinq doigts munis de longues griffes acérées. Les doigts des pattes arrières sont plus longs que ceux des pattes de devant. Il porte une longue **crête**² épineuse sur le dos et la queue, ce qui lui donne un aspect majestueux. Sa coloration est très variable, du vert intense chez les jeunes, au gris. En effet, avec l'âge, des bandes grisâtres apparaissent sur son corps et sa très longue queue. Cette queue peut atteindre le tiers de la taille de l'iguane. Elle est très puissante et, d'un coup de queue, un iguane peut casser la patte d'un chien.

Les mâles sont plus gros que les femelles. Ils ont aussi une crête dorsale plus grosse et plus massive.

Comportements

L'iguane est un reptile diurne et arboricole ; bien que massif, il est très agile et garde son équilibre sur les branches les plus fines. Grâce à ses pattes puissantes c'est un excellent grimpeur. Il ne quitte la **cime**³ des arbres que très rarement. Il vit toujours à proximité d'un

point d'eau dans lequel il peut plonger dès qu'il se sent menacé car il est très bon nageur. Il utilise sa queue rigide pour se **propulser**⁴. Il peut rester plusieurs minutes sous l'eau.

L'iguane est plutôt solitaire mais, en forêt, on peut voir de petits groupes de femelles comprenant toujours un mâle dominant.

L'iguane vert est généralement calme et facile à apprivoiser.

Reproduction

L'iguane est **ovipare**⁵. La maturité sexuelle est en rapport avec la taille. La femelle est adulte à trente / trente-cinq centimètres c'est à dire à deux-trois ans. L'accouplement a lieu en décembre et la ponte en février. Après l'accouplement, la femelle creuse un véritable terrier de trente centimètres dans le sable où elle déposera entre quarante-six et soixante-dix oeufs. Les oeufs sont maintenus à une température constante et protégés des prédateurs. Les pattes antérieures creusent le trou tandis que les postérieures rejettent les décombres au loin. Après la ponte, la femelle rebouche le terrier avec ses pattes ramenant la terre et la tassant de son museau. Elle veille à supprimer tout indice pouvant signaler le nid, en grattant le sol avec soin.

Durant la période de reproduction, la femelle cesse de s'alimenter jusqu'à ce qu'elle dépose les oeufs dans le nid. Elle perd beaucoup de poids et vit sur sa réserve de graisses. L'incubation est de quatre-vingt-dix à cent jours. L'éclosion a lieu pendant la saison des pluies tropicales entre avril et mai.

Régime

Le comportement alimentaire des iguanes varie avec l'âge. Les adultes sont essentiellement herbivores. Ils se nourrissent de feuilles, de fruits et de baies cueillis dans les arbres. En revanche, les jeunes iguanes, sont souvent observés en train de courir sous les arbres, chassant de petits insectes.

Protection

L'iguane vert n'est pas protégé, il est chassé et vendu pour sa chair et pour ses oeufs. On peut le garder en captivité.

1 - **fanon** : repli de la peau qui pend sous le cou de certains animaux (boeuf, dindon, iguane.....).

2 - **crête** : excroissances ornant la tête de certains lézards.

3 - **cime** : sommet des arbres.

4 - **propulser** : faire avancer en poussant.

5 - **ovipare** : animal qui se reproduit en pondant des oeufs.

Le requin / R /

Sources :

**Sites internet :*

**fr.wikipedia.org*

**www-the canadianencyclopedia.com*

**www.3-leradome.com*

**www-Norref.com*

Crédit photographique :

Michel Renard

Daniel Taglia


Illustrations :

Bruno Ricon



Le requin / R /

Taille : de 15 cm à 18 m (maximum)



1


Comment est le requin ?

Le requin a un corps fuselé¹.

Sa peau grise est couverte de petites écailles.

Dans sa grande bouche on voit des centaines de dents pointues.


1 - *fuselé*: en forme de fuseau



2

Où vit le requin ?

Le requin vit dans toutes les mers du monde sauf en antarctique.




3

Comment vit le requin ?

Le requin est un animal solitaire. Il se déplace grâce à sa queue qui ondule.

Tous les requins ont un bon odorat. Ils chassent en flairant l'eau.




4

Comment se reproduit le requin ?

Après l'accouplement les ovules de la femelle sont fécondés et les oeufs se développent dans son ventre.

La femelle a peu d'oeufs.



5

Que mange le requin ?

Le requin est un animal carnivore ; il mange des poissons, même morts.

Il mange très rarement les hommes.




6

Est-ce que le requin est protégé ?

Non, le requin n'est pas protégé.



Le requin




raie



robe



orage




pirogue



saïmiri



guitare



r - R - r - R

r, ra, ri, rou, ro, ré, rè, re, un arbre, un ara, un canard, gros, un haricot, une porte, une raie, un rat, un rideau, un rossignol, une roue, un tambour



requin

requin

r	i	-	ri	:	du riz
	a	-	ra	:	une rat
	ou	-	rou	:	une roue
	o	-	ro	:	une robe
	e	-	re	:	le repas
	è	-	rè	:	une règle
	é	-	ré	:	un carré

une clarinette, une gare, gris, un parasol,
une robe, une route, une souris, un
tamanoir, un tambour

Aline a une grosse tortue.

Rita a un ara.

Mirna saute à la corde.


Armide achète des chaussures.

Marco aide sa mère.

Le requin / R /

Taille : de 15 cm à 18 m


1 **Comment est le requin ?**



Le requin a un corps fuselé¹, avec un squelette fait en cartilage, ce qui le rend très souple et très solide.
Sa peau grise et rugueuse est couverte d'écaillés osseuses.
Dans sa grande bouche on voit des centaines de dents pointues.


1 - fuselé: en forme de fuseau

2 **Où vit le requin ?**




Le requin vit dans toutes les mers et tous les océans du monde, des eaux chaudes tropicales aux eaux glacées, sauf dans l'antarctique.

3 **Comment vit le requin ?**




Le requin est un animal solitaire.
Il se déplace grâce à sa queue qui ondule.
Tous les requins ont un bon odorat. et ils chassent en flairant l'eau.

4 **Comment se reproduit le requin ?**



Après l'accouplement, le sperme du mâle féconde les ovules de la femelle.
Certaines femelles pondent des œufs, d'autres gardent leurs œufs à l'intérieur de leur ventre jusqu'à l'éclosion.

5 **Que mange le requin ?**



Le requin est un animal carnivore.
Il mange des poissons même morts. Il mange très rarement les hommes.
Certains requins ne mangent que du plancton.

6 **Est-ce que le requin est protégé ?**



Non, le requin n'est pas protégé, mais il est classé comme animal en voie de disparition.



Le requin



Taille : de 15 cm à 18 m (maximum)

Comment je suis ?

Je me caractérise par ma silhouette **fuselée**¹, par mes deux nageoires pectorales, mes deux nageoires dorsales et par ma grande queue.

Mon squelette est fait en cartilage, ce qui le rend très souple et très solide.


Je respire par des branchies qui s'ouvrent en cinq, six ou sept fentes sur les côtés de ma tête.

Ma peau grise et rugueuse est couverte d'écaillures osseuses qui me protègent des parasites et me permettent de mieux avancer dans l'eau.

Dans ma grande bouche on voit des centaines de dents pointues. Elles sont disposées en plusieurs rangées. Dès qu'il y en a une qui tombe ou qui est cassée, elle est remplacée par une dent de derrière. Je change de dents toute ma vie.

J'ai un très gros foie.

Où je vis ?



Je vis dans toutes les mers et tous les océans du globe, sauf dans l'océan Antarctique.

Nous sommes soit pélagiques² soit côtiers.

Je peux descendre sous l'eau jusqu'à 2500 mètres de profondeur.

Comment je vis ?

Je suis en général solitaire, mais certaines espèces vivent en groupe.

Pour pouvoir respirer, je dois nager sans arrêt.

Comment je me déplace ?

J'utilise ma queue pour avancer et pour changer très vite de direction.

Mes nageoires pectorales m'aident à me diriger et me servent de gouvernail.

Mes nageoires dorsales m'aident à me stabiliser.

Comment je me reproduis ?

Mon mode de reproduction est très lent. La femelle peut garder mon sperme pendant deux ans avant la fécondation.

Certaines femelles pondent des œufs après la fécondation ; d'autres gardent leurs œufs dans leur ventre jusqu'à ce qu'ils éclosent. Contrairement aux autres poissons, les femelles n'ont qu'un petit nombre d'œufs.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis carnivore³. Je mange des poissons vivants ou morts mais certaines espèces comme le requin-baleine ou le requin-pèlerin ne se nourrissent que de plancton⁴

Suis-je protégé ?

Non je ne suis pas protégé. On utilise ma peau et ma chair est appréciée.

En Guyane on aime me déguster en touffée⁵.

1 - **fuselé** : en forme de fuseau.

2 - **pélagique** qui se trouve en haute mer.

3 - **carnivore** qui se nourrit de viande.

4 - **plancton** : êtres vivants souvent microscopiques, qui flottent dans les eaux.

5 - **touffée de requin**: recette guyanaise.

Le requin



Sous-classe : sélaciens

Biométrie

Taille : de 15 cm à 18 m. (maximum) selon les espèces

Lieux de vie

Les requins vivent dans toutes les mers du globe et tous les océans à l'exception de l'antarctique. Quelques espèces, comme le requin-bouledogue, sont capables de vivre en eau douce ou peu salée. Certaines espèces sont **pélagiques**¹, d'autres côtières. On trouve des requins depuis la surface jusqu'à 2500 mètres de profondeur environ.

Identification

Le requin se caractérise par sa silhouette fuselée, par ses nageoires pectorales, ses deux nageoires dorsales, ainsi que sa grande queue.

Son squelette est entièrement cartilagineux. C'est en partie grâce à ce cartilage que le requin est très souple et très solide. Sa peau, rugueuse, est recouverte d'innombrables petites écailles très solides qui ressemblent à de minuscules dents fixées dans la peau. Elles le protègent contre les parasites et améliorent sa pénétration dans l'eau.

Les mâchoires du requin ont des particularités uniques dans le monde animal. Elles sont mobiles, indépendantes et garnies de centaines de dents triangulaires et très aiguës. Ces dents sont disposées en plusieurs rangées. Dès qu'une dent tombe ou est cassée, elle est tout de suite remplacée par une dent de derrière. Dans sa vie le requin en perd des millions.

Elles sont fixées dans un tissu très solide et se redressent quand le requin ouvre la gueule. Il peut ainsi mordre et tenir sa proie plus facilement.

Le requin respire par des branchies qui s'ouvrent sur les côtés de sa tête en cinq, six ou sept fentes selon les espèces.

Comportements

La plupart des requins sont solitaires, mais certaines espèces vivent en groupe.

Le requin se déplace surtout grâce à sa queue qui ondule pour prendre appui sur l'eau. Les autres nageoires lui permettent d'avancer et de se stabiliser. Il est obligé de nager sans arrêt, même à faible vitesse, pour permettre à ses **branchies**² de retirer l'oxygène de l'eau.

Tous les requins ont un très bon odorat. Ils chassent en flairant l'eau. Ils détectent le poisson ou le sang humain en très petite concentration grâce à leurs deux narines indépendantes l'une de l'autre. Les papilles gustatives situées dans la gueule du requin lui permettent de sentir le goût de ses proies. Si le goût ne lui convient pas, il recrache l'aliment, ce qui est le cas de la chair humaine qu'il n'apprécie pas particulièrement.

Le requin n'entend pas les sons aigus. Il entend les sons plus graves comme le bruit d'un poisson blessé, d'un banc de poissons, d'un bateau ou d'un nageur.

Du bout du museau au bout de la queue, le requin a une ligne de cellules qui lui permet de sentir le changement de pression. C'est le sens du toucher du requin. Il détecte ainsi les changements de variation d'onde de pression comme les mouvements d'une proie blessée qui fuit.

En plus de ses cinq sens, le requin a développé un extraordinaire sens électromagnétique. Cela lui permet de localiser ses proies, de se situer et d'évaluer la température et la salinité de l'eau.

Reproduction

La plupart des requins se reproduisent dans l'océan. Le mode de reproduction du requin est très lent c'est pour cela qu'il ne peut pas se multiplier rapidement. En effet, la femelle peut conserver durant deux ans le sperme du mâle en attendant que les ovules soient prêts à être fécondés.

La gestation est très longue de sept mois à deux ans.

Le développement des embryons n'est pas identique selon l'espèce considérée ; le requin peut être **ovipare**³, **vivipare**⁴ ou **ovovivipare**⁵. Dans tous les cas, à sa naissance le requin est autonome.

Régime

La plupart des requins sont des **prédateurs**⁶. Ils se nourrissent de poissons et autres animaux marins. Ils sont capables de dévorer de gros animaux et même d'attaquer des hommes. Cependant, certaines espèces, comme le requin-baleine ou le requin-pèlerin ne se nourrissent que de plancton en filtrant l'eau de mer.

Seules cinq espèces sont dangereuses pour l'homme : le requin-tigre, le requin-blanc, le requin-bouledogue, le requin-mako et le requin-longimane.

Protection

Les chercheurs ont pu recenser cent millions de requins pêchés chaque année pour leurs ailerons, leurs dents et leur peau. Vu ce massacre, le requin est désormais classé comme animal en voie de disparition.

1 - **pélagique** : qui vit en haute mer.

2 - **branchies** : organe respiratoire des animaux aquatiques.

3 - **ovipare** : qui pond des oeufs fécondés dont la croissance embryonnaire se terminera hors de l'organisme maternel.

4 - **vivipare** : se dit d'un animal dont les petits naissent après s'être développés dans le ventre de leur mère et non dans l'oeuf.

5 - **ovovivipare** : développement et éclosion des oeufs à l'intérieur même de l'abdomen.

6 - **prédateur** : animal qui se nourrit d'autres animaux vivants.

Le noddî brun / n /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Noddi (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinosa Boba (Esp) ; Tuwelu (K) ; Noddy (Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por) ; Fisman (Sr)

Sources :

*Sites internet :

<http://fr.wikipedia.org>

<http://com.univ-mrs.fr>

<http://www.oiseaux.net>

<http://www.mcq.org>

<http://solene.ledantec.free.fr>

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique:

Guillaume Feuillet

Illustrations :

Bruno Ricon



Le noddî brun / n /


Noms dans différentes langues :

Noddi (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinosá Boba (Esp) ; Tuwelu (K) ; Noddy (Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por) ; Fisman (Sr)

Taille : 38 - 45 centimètres

Envergure : 79 - 86 cm


Poids : 160 - 205 gr



1

Comment est le noddî ?


Le noddî brun est un oiseau de mer. Il a des plumes brunes sur le corps et les ailes. Sa tête est blanche et grise.



2

Où vit le noddî ?


Le noddî brun vit sur des îles dans l'océan atlantique nord, dans l'océan atlantique sud et dans l'océan pacifique. En Guyane, on le trouve sur l'îlet du Grand Connétable.



3

Comment vit le noddî ?


Le noddî brun vit en grands groupes. Son vol est lent et lourd.



4

Comment se reproduit le noddî ?

Le noddî brun niche dans les arbres. La femelle noddî pond un oeuf dans un nid fait en algue et en petites branches.



5

Que mange le noddî ?

Le noddî mange des petits poissons et des calamars.





6


Est-ce que le noddî est protégé ?

Oui, le noddî brun est un oiseau protégé.







nid



nez




nougat




banane



fenêtre



iguane



n - N - n - N

n, na, ni, no, nou, né, nè, ne, un ananas, un anneau, une année, un canot, Cayenne, Corossou, un piano, la lune, neuf, un nid, Quary, Régina, Linnamary, Connegrande



noddi

noddi

n	→	i	–	ni	:	un	niche
	→	a	–	na	:	une	nappe
	→	ou	–	nou	:	nous	
	→	o	–	no	:	un	piano
	→	ê	–	nê	:	la	fenêtre
	→	e	–	ne	:	une	canne
	→	é	–	né	:	une	année

un anaco nda, un canard, un canot,
Cayenne, une clarinette, un cotonnier,
un domino, Maroni, Organabo, une
panne, Régina, Sergine, Sinnamary

Le noddi fait un nid.

Moni habite à Mana. Il a un canot.

Anna aime les bananes et les ananas.

Nicolas a un beau piano neuf.

Le noddî brun / n /


Noms dans différentes langues :

Noddî (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinosa Boba (Esp) ; Tuwelu (K) ; Noddy (Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por) ; Fisman (Sr)

Taille : 38 -45 centimètres

Envergure : 79 - 86 cm

Poids : 160 - 205 gr



1

Comment est le noddî ?


Le noddî est un oiseau de mer. Il a des plumes brunes sur le corps et

les ailes.

Sa tête est blanche et grise.

Son bec est noir.

Ses pattes sont brun foncé.



2

Où vit le noddî ?

Le noddî vit sur les îles tropicales de l'océan atlantique nord, de l'océan atlantique sud ou de l'océan pacifique.

En Guyane, on le trouve sur l'îlet du Grand Connétable.



3

Comment vit le noddî ?

Le noddî vit en grands groupes.

Son vol est lent et

lourd.

Il place les poissons pêchés dans son jabot et les apporte à son petit.




4

Comment se reproduit le noddî ?

Le noddî brun niche dans les arbres.

La femelle noddî pond un seul oeuf, gris ou rose, dans un nid fait en algue et en branchettes.



5

Que mange le noddî ?

Le noddî mange des petits poissons et des calmars.



6

Est-ce que le noddî est protégé ?

Oui, le noddî est un oiseau protégé.



Le noddî brun



Noms dans différentes langues :

Noddi (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinoso Boba (Esp) ;
Tuwelu (K) ; Noddy (Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por)
Fisman (Sr)


Taille : 38 - 45 centimètres

Envergure : 79 - 86 cm

Poids : 160 - 205 gr

Comment je suis ?

Je suis un oiseau de mer.
J'ai des plumes brunes sur le corps et les ailes.
Ma tête est blanche et grise.
Mon bec est noir.
Mes pattes sont brun foncé.
Ma queue est longue et échantrée.



Où je vis ?

Je vis sur les îles tropicales de l'océan atlantique nord, de l'océan atlantique sud ou de l'océan pacifique.
Je m'installe aussi bien sur des îles proches des côtes que sur des îlots isolés. En Guyane, je niche sur l'îlet du Grand Connétable.

Comment je vis ?

Je vis en grands groupes, en colonies denses. Je peux vivre avec d'autres espèces de sternes comme le noddî noir.
Mon vol est lent et lourd. Il ressemble à celui du goéland.
Quand nous paradons, nous étendons



le cou vers l'avant et nous ouvrons notre bec pour montrer notre gosier orange.

Comment je me reproduis ?

J'offre des tiges et des algues à ma compagne avant la construction du nid. Une fois formé, notre couple reste uni toute la vie.
Je niche dans les arbres.
Dans un nid fait d'algues et de branchettes, ma femelle pond un seul oeuf, gris ou rose pâle, à taches rouge foncé. Nous couvons l'oeuf pendant 32 à 36 jours.

Qu'est-ce que je mange ?

Je plonge rarement sous l'eau. Je frôle les vagues à la recherche de ma nourriture. J'attrape des petits poissons et des calmars. J'emmagasine la nourriture dans mon jabot. Cela me permet d'effectuer moins d'allées et venues pour nourrir mon petit.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé en Guyane.

Le noddî brun

Noms dans différentes langues :

Noddî (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinosâ Boba (Esp) ;
Tuwelu (K) ; Noddy (Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por)
Fisman (Sr)



Classe : oiseaux

Ordre : charadriiformes

Famille : sternidés

Nom scientifique: *Anous stolidus*

Biométrie

Taille : 38 - 45 centimètres

Envergure : 79 - 86 cm

Poids : 160 - 205 gr

Lieux de vie

Le noddî brun vit sur les îles tropicales et sub-tropicales autour du globe.
Il s'installe aussi bien sur des îles proches des côtes que sur des îlots isolés.
En Guyane, il n'est observé qu'en mer et au large des côtes, là où les eaux sont plus claires, et uniquement pendant la période de reproduction.
Cent à cent cinquante couples nichent d'avril à août sur l'île du grand Connétable.

Identification

Le noddî brun est un oiseau de mer. Il a la silhouette d'une sterne de taille moyenne. Il a des plumes brunes sur le corps et les ailes.

Sa longue queue est peu échancrée.

Sa tête est surmontée d'une calotte gris pâle. Le croissant blanc au-dessus de ses yeux contraste avec les plumes noires qui entourent son bec.

Son bec est noir.

Ses pattes sont brun foncé.

Comportements

Le noddî brun vit en grands groupes, en colonies denses. Il peut vivre avec d'autres espèces de sternes comme le noddî noir.

Son vol est lent et lourd. Il ressemble à celui du goéland.

Le couple parade en étendant le cou vers l'avant et en ouvrant le bec pour montrer leur gosier orange.

L'un des partenaires offre des tiges et des algues à l'autre avant la construction du nid. Une fois formé, le couple reste uni toute la vie.

Le noddi brun niche dans les arbres et rarement au sol.

Le nid est un amas volumineux d'algues et de branchettes, construit par le couple. La femelle pond un seul oeuf, gris ou rose pâle, à taches **pourpres**¹.

Les deux parents couvent l'oeuf pendant trente-deux à trente-six jours, puis ils nourrissent et élèvent le petit ensemble.

Régime

Le noddi brun plonge rarement sous l'eau. Surtout actif le jour, il frôle les vagues à la recherche de sa nourriture. Il reste juste à la surface de l'eau. Il attrape des petits poissons et des calmars chassés des profondeurs par des grands poissons prédateurs comme les thons. Il est **piscivore**².

Il emmagasine la nourriture dans son jabot. Cela lui permet de faire moins d'allées et venues pour nourrir son jeune.

Protection

Le noddi brun est protégé en Guyane.

1 - **pourpre** :colorant rouge foncé

2 - **piscivore** :qui mange des poissons

Le caïman noir / an /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ; Jacaré-açu (Por) ;
Yakalewasu (Wp)

Sources :

*Sites internet :

<http://fr.wikipedia.org>

<http://www.faunaventure.org>

<http://www.faunetflore.haplosciences.com>

<http://www.dinosoria.com>

<http://www.sololiya.fr>

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique:

Simon Maissonnier

Bernadette Taglia

[http://www.shutterstock.fr\(embrasser\)](http://www.shutterstock.fr(embrasser))

Illustrations :

Bruno Ricon

Imagier de la Classe maternelle




Le caïman noir / an /

Noms dans différentes langues :

Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ; Jacaré-açu (Por) ;
Yakalewasu (Wp)

Taille : (adulte) de 3 à 7 mètres **Poids :** jusqu'à 1100 kg

Durée de vie : jusqu'à 80 ans



1

Comment est le caïman noir ?


Le caïman noir a un museau large et court. Sa gueule est très grande.
Son corps est recouvert d'écailles.



2

Où vit le caïman noir ?

Le caïman noir vit en Amérique du sud, dans les marécages.



3

Comment vit le caïman noir ?


Le caïman noir est solitaire.
Il est souvent dans l'eau.



4

Comment se reproduit le caïman noir ?

La femelle caïman pond entre 20 et 80 oeufs dans un nid de boue et de feuilles.



5

Que mange le caïman noir ?

Le caïman noir mange des poissons, des tortues, des oiseaux et de petits animaux.



6

Est-ce que le caïman noir est protégé ?


Oui, le caïman noir est protégé.




Le caiman



an dan



toucan




maman

an lam




lampe




carambole

an den



piment




dent

an dem



embrasser

an aon



paon



caïman

caïman

l - an → lan : il se balance
m - an → man : une maman
s - an → san : du sang
t - am → tam : un tambour
f - an → fan : un fantôme
c - an → can : un toucan
p - an → pan : un pantalon
ch - an → chan : chanter
b - an → ban : un banc
d - an → dan : dans
g - an → gan : un gant
r - an → ran : le rang
n - an → nan : un nandou

Le toucan chante sur une branche.

Ma maman a des gants blancs.

Les enfants sont tous en rang.

Le caïman noir / an /


Noms dans différentes langues :

Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ; Jacaré-açu (Por) ; Yakalewasu (Wp)

Taille : (adulte)de 3 à 7 mètres

Poids : jusqu'à 1100 kg

Durée de vie: jusqu'à 80 ans



1

Comment est le caïman noir ?


Le caïman noir a un museau large et court. Sa gueule est très

grande.

Son corps est recouvert d'écailles.

Son ventre est blanc.

Ses yeux ont une couleur ocre-jaune.




2

Où vit le caïman noir ?

Le caïman noir vit en Amérique du sud, dans les marais, les

lagunes et les larges rivières de la forêt tropicale.



3

Comment vit le caïman noir ?

Le caïman noir est solitaire. Il vit la

plupart du temps dans l'eau mais il va aussi à terre.




4

Comment se reproduit le caïman noir ?

La femelle caïman pond entre 20 et 80

oeufs dans un nid de boue et de feuilles.

L'incubation dure 3 mois.



5

Que mange le caïman noir ?

Le caïman noir est carnivore.

Il mange des poissons, des tortues, des oiseaux et des petits animaux.



6

Est-ce que le caïman noir est protégé ?

Oui, le caïman noir est protégé.



Le caïman noir



Noms dans différentes langues :
Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ;
Jacaré-açu (Por) ; Yakalewasu (Wp)

Taille : (adulte) de 3 à 7 mètres

Poids : jusqu'à 1100 kg

Durée de vie : jusqu'à 80 ans

Comment je suis ?

Mon corps est recouvert d'écailles. Le dessus de mon corps est noir barré de beige. Mon ventre est blanc.

J'ai un museau large et court. Ma gueule est très grande.

Mes yeux ont une couleur ocre-jaune.

Ils sont placés sur le dessus de ma tête. Mes narines aussi !

Ma queue est très puissante.



Où je vis ?

Je vis dans les marais et l'embouchure des fleuves d'Amazonie, de Guyane, du Guyana, du Pérou et de l'Equateur.

Comment je vis ?

Je suis un animal solitaire.

Je vis la plupart du temps dans l'eau.

Je suis un excellent nageur. Mais je peux aussi marcher, ramper et même courir, lorsque je vais à terre.

Communication

J'émet des sons qui me permettent de communiquer avec les autres caïmans. Mais je communique le plus souvent en claquant des mâchoires.

Comment je me reproduis ?

Ma femelle pond entre 20 et 80 oeufs dans un nid de boue et de feuilles.

Elle surveille l'incubation qui dure 3 mois.

Elle détruit ensuite le nid pour aider ses petits à sortir.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis carnivore. Je mange des poissons, des tortues, des oiseaux et des petits mammifères.

Je peux même attaquer, puis manger un cabiaï de 30 kg.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé en Guyane.

Le caïman noir



Noms dans différentes langues :

Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ; Jacaré-açu (Por) ; Yakalewasu (Wp)

Classe : reptile

Ordre : crocodiliens

Famille : alligatoridés

Nom scientifique : *Melanosuchus niger*

Biométrie

Taille : (adulte) de 3 à 7 mètres

Poids : jusqu'à 1100 kg

Durée de vie : jusqu'à 80 ans

Lieux de vie

Le caïman noir vit en Amazonie, en Guyane, au Guyana, au Pérou et en Equateur. Il est le géant des alligatoridés.

On ne trouve presque plus de caïmans noirs en Amazonie. Les hommes les ont tués pour prendre leur peau et manger leur chair. Il en reste encore en Guyane dans les marais de Kaw.

Ses zones d'habitat sont les lagunes, les savanes marécageuses et les bras morts de cours d'eau. Certains scientifiques pensent qu'il joue un rôle important dans la stabilité de la chaîne alimentaire.

Identification

C'est le plus grand des caïmans. Il a un museau large et court.

La peau du caïman noir est protégée par des écailles. Le dessus de son corps est noir barré de jaune pâle. Sa gueule est très grande. Ses mâchoires sont extrêmement puissantes. Elles peuvent aller jusqu'à 1350 kg de pression au cm². Ses dents, en forme de cônes, servent à retenir et à perforer ses proies.

Ses yeux, ocre-jaune, et ses narines sont situés au-dessus de sa tête pour voir et respirer quand il est couché dans l'eau. Il a une arête osseuse au-dessus de ses yeux.

Il a une bonne vue, même la nuit, mais il n'y voit pas bien sous l'eau. Sa queue, très puissante, l'aide à équilibrer sa nage et augmente sa force quand il attaque une proie.

Comportements

Le caïman noir est solitaire. Il est **amphibien** c'est à dire qu'il vit la plupart du temps dans l'eau (c'est un excellent nageur) mais qu'il peut aussi aller à terre où il marche, rampe et même court. Ses dents sont conçues pour saisir mais non pas pour déchirer. Ainsi, après avoir saisi sa proie, il l'emmène au fond de l'eau pour la noyer. Il l'y laisse quelques jours puis il viendra la manger.

Le caïman noir, comme les autres crocodiliens, émet une gamme de sons qui lui permettent de communiquer : les petits appellent leur mère en émettant des “grincements” ; certains caïmans noirs grognent en se croisant. Mais le caïman noir communique le plus souvent en claquant des mâchoires.

Reproduction

Le caïman est ovipare. Le caïman noir femelle pond seulement une fois tous les deux à trois ans.

La femelle pond entre vingt et quatre-vingts oeufs dans un nid de boue et de feuilles, qui mesure environ 1,5 mètre de hauteur et 0,75 mètre de large. Elle ne couve pas les oeufs mais elle reste à côté du nid pour les protéger. L'incubation dure trois mois. Elle détruit le nid au moment de l'éclosion pour permettre à ses petits de sortir. Elle les aidera même à sortir des œufs en mâchant les œufs pour les ouvrir ou en les cassant. Les petits mesurent vingt à trente centimètres pour un poids de cinquante à quatre-vingts grammes. Il a été démontré qu'à la naissance, la mère enlève souvent ses jeunes du nid dans sa gueule et les transporte dans l'eau. Elle veille sur ses petits et s'occupera d'eux, avec beaucoup de soin, pendant trois ans.

Régime

Le caïman noir est carnivore. Il mange des poissons, des tortues, des oiseaux et de petits mammifères. Il peut attaquer puis manger un cabiaï de trente kilogrammes. Les plus grands spécimens peuvent attraper des tapirs et parfois même des anacondas ou des jaguars.

Le caïman noir peut même attaquer l'homme.

Les jeunes caïmans noirs mangent des crustacés et des insectes.

Protection

Avec le caïman commun et les deux espèces de caïmans nains, le caïman noir fait partie d'une des quatre espèces de Guyane.

Elles ont presque disparu de la bande côtière où, il y a une quinzaine d'années, elles abondaient. La multiplication des habitations, les routes qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans la forêt, la chasse visant à approvisionner les restaurants ou la chasse "sportive", ont mis à mal les populations sauvages.

La situation du caïman noir est particulièrement critique. Le caïman noir est protégé en Guyane.

La vipère arboricole

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Vrai Jacquot(Cr) ; Kulewako yumo ((K) ; jararaca-verde, jararaca-papagaio, jararaca-pinta-de-oura (Por) ; Popokaineki(Sr)

Sources :

*Sites internet

<http://www.linternaute.com>

<http://www.guyane-guide.com>

<http://www.wikipedia.com>

**Guide Des Serpents Et Amphisbènes de Guyane Française, éd. Ibis rouge*

Crédit photographique :

Philippe Gauchet

Bernadette Taglia

Illustrations :

Bruno Ricon



La vipère arboricole /v /

Noms dans différentes langues :

Vrai Jacquot(Cr) ; Kulewako yumo (K) ; jararaca-verde, jararaca-papagaio, jararaca-pinta-de-oura (Por) ; Popokaineki(Sr)

Taille : 600 à 800 mm (maximum)

Durée de vie : 1 an environ




Comment est la vipère arboricole ?

La vipère arboricole est un serpent venimeux. Son corps est couvert d'écailles vert-jaune. Le bout de sa queue est blanc, jaune ou marron.




Où vit la vipère arboricole ?

La vipère arboricole vit en Amérique du Sud, dans les forêts du Venezuela, des Guyanes et du Brésil.




Comment vit la vipère arboricole ?

La vipère arboricole est un serpent nocturne. Dans la journée, elle est lovée sur les branches.



Comment se reproduit la vipère arboricole ?

La femelle est vivipare. Elle peut mettre-bas de 4 à 12 petits.



Que mange la vipère arboricole ?



La vipère arboricole se nourrit de tout petits mammifères, de grenouilles, d'oiseaux et de lézards.



Est-ce que la vipère arboricole est protégée ?

Non, la vipère arboricole n'est pas protégée.


La vipère





livre




vélo



voiture



wagon



v - V - v - W

v, va, vi, ve, vé, vè, ve, vu, vou, van, le cheval, laver,
la lessive, ovale, une valve, le veau, le vent, le verre



vipère

vipère

v	a	–	va	:	une	valise
	i	–	vi	:	un	visage
	ou	–	vou	:	une	voûte
	o	–	vo	:	un	volant
	e	–	ve	:	la	bave
	é	–	vé	:	un	vélo
	ê	–	vê	:	la	vache vèle.
	an		van	:	devant	

v, va, vi, vo, vou, vè, ve, vé, bavarder,
un cheval, ouvrir, le vent, le verre, un
veau, une volée, la voûte, le livre
Valérie lave la vitre du wagon.
Victor veut un verre d'eau.
Le goéland vole très haut.
Serge a un beau vélo vert.
Viviane est assise sur un cheval.

La vipère arboricole /v/

Noms dans différentes langues :

Vrai Jacquot(Cr) ; Kulewako yumo(K) ; jararaca-verde, jararaca-papagaio, jararaca-pinta-de-oura (Por) ; Popokaineki(Sr)

Taille : 600 à 800 mm (maximum)

Durée de vie: 1 an environ

1



Comment est la vipère arboricole ?

La vipère arboricole est un serpent venimeux. Son corps est couvert d'écailles vertes et jaunes. Le bout de sa queue est blanc, jaune ou marron. Son museau est retroussé. Sa queue est préhensile.

2



Où vit la vipère arboricole ?

La vipère arboricole vit en Amérique du Sud, dans les forêts du Vénézuéla, des Guyanes et du Brésil.


3



Comment vit la vipère arboricole ?

La vipère arboricole est un serpent nocturne. Dans la journée, elle est lovée sur les branches. Si elle est dérangée, elle fuit. Elle ne mord que si elle ne peut s'enfuir.


4



Comment se reproduit la vipère arboricole ?

La femelle est vivipare. Elle peut mettre-bas 4 à 12 petits à la mi-septembre. La gestation dure 3 mois environ.

5



Que mange la vipère arboricole ?

La vipère arboricole se nourrit de micro mammifères, de jeunes grenouilles, d'oiseaux et de lézards.

6



Est-ce que la vipère arboricole est protégée ?

Non, la vipère arboricole n'est pas protégée.

La vipère arboricole



Noms dans différentes langues :

Vrai Jacquot(Cr) ; Kulewako yumo((K) ; jararaca-verde, jararaca-papagaio, jararaca-pinta-de-oura (Por) ; Popokaineki(Sr)

Taille : 600 à 800 mm (maximum)

Durée de vie : 1 an environ

Comment je suis ?

Je suis un serpent venimeux qui possède une queue courte et **préhensile**¹.

Mon corps est couvert d'écailles vert clair avec des petits losanges ou des traits dorés. Les écailles de ma tête ont des petits points gris.

Mon ventre est vert-jaune.

Le bout de ma queue est blanc, jaune ou marron.

Ma tête a la forme d'un triangle.

Je me caractérise par un long crochet à venin, placé à l'avant de ma gueule. Au repos, il est couché contre mon palais. Il se redresse quand j'ouvre la gueule pour mordre. Ce crochet est relié à une poche à venin.

couleur, je suis invisible au milieu des feuilles. La nuit, je chasse et je me déplace. On peut me voir au sol lors de mes déplacements

Quand on me dérange, je fuis. Je ne mords que si je ne peux pas m'échapper. Je suis alors dangereuse à cause des morsures venimeuses que je fais au niveau du visage ou des mains

Comment je me reproduis ?

La femelle est **vivipare**³. Elle peut mettre-bas 4 à 12 petits à la mi-septembre.

La gestation dure 3 mois environ.

Qu'est-ce que je mange ?

Je me nourris de jeunes grenouilles, de tout petits mammifères, d'oiseaux et de lézards.

Suis-je protégée ?

Non, je ne suis pas un animal protégé.

Où je vis ?



Je vis en Amérique du Sud, dans les forêts du Venezuela, des Guyanes et du Brésil.

Comment je vis ?

Je suis un serpent nocturne et arboricole. Je vis dans les arbres à des hauteurs variables de 30 centimètres à 5 mètres.

La journée, je reste tranquillement **lovée**² sur les branches. Grâce à ma

1 - **préhensile**: qui peut servir à prendre, à saisir.

2 - **lové**: s'enrouler sur soi-même.

3 - **vivipare**: se dit d'un animal dont les petits naissent après s'être développés dans le ventre de la mère.

La vipère arboricole



Noms dans différentes langues :
Vrai jacquot(Cr) ; Kulewako yumo (K) ; Jararaca-verde, jararaca-papagaio, jararaca-pinta-de-oura (Por) ; Popokaineki(Sr)

Classe : reptilia

Ordre : squamata

Famille : viperidés

Nom scientifique: *Bothrops bilineatus* .

Biométrie

Taille : 600 à 800 mm (maximum)

Durée de vie : 1 an environ

Lieux de vie

La vipère arboricole est un serpent qui vit en Amérique du Sud : en Colombie, au Vénézuéla, dans les Guyanes, au Brésil, en Équateur, au Pérou et en Bolivie. Elle ne semble présente que dans le sud de la Guyane française, dans des zones difficiles d'accès, ce qui ne favorise pas sa rencontre.

Identification



La vipère arboricole est un serpent venimeux qui possède une queue courte et **préhensile**¹.

Sa tête triangulaire est bien distincte du cou. Le bout de son museau est retroussé. Son corps est couvert d'écailles vert clair avec des petits losanges ou des traits dorés répartis le long de la ligne vertébrale. Les écailles de sa tête ont des petits points gris. Son ventre est vert-jaune, avec une ligne jaune le long des flancs. Le bout de sa queue est blanc, jaune ou marron.

La vipère se caractérise des autres serpents par un long crochet à venin, placé à l'avant de sa gueule. Au repos, ce crochet est couché contre son palais. Il se redresse quand elle ouvre la gueule pour mordre. Il est relié à une poche à venin.

Comportements

Comme son nom l'indique, la vipère arboricole est plutôt arboricole mais elle se rencontre parfois au sol lors de ses déplacements nocturnes

La vipère arboricole est nocturne. Dans la journée, elle reste **lovée** sur les branches, où elle est difficilement visible grâce à sa couleur. Elle se rencontre dans les branches, de trente à soixante centimètres du sol, surtout en forêt primaire et secondaire mais aussi dans des arbustes à proximité des habitations, en lisière de forêt secondaire et dans les hautes broussailles.

p.179 Lecture niveau 4

En forêt, il n'est pas rare de voir des vipères, posées sur des branches mortes, à quelques centimètres du sol.

Quand on dérange une vipère, elle essaie d'abord de fuir. Elle ne mord que si elle est **acculée**², pour se défendre. Elle est alors dangereuse à cause des morsures venimeuses qu'elle fait au niveau du visage ou des mains

Reproduction

La vipère arboricole est vivipare c'est-à-dire que les petits se développent dans le ventre de la mère.

La femelle peut donner à naissance à plusieurs serpenteaux, de quatre à douze. Les naissances ont lieu à la mi-septembre, après une gestation d'environ trois mois.

Régime

La vipère arboricole se nourrit de tout petits mammifères, de jeunes grenouilles, de lézards et de certains insectes.

Protection

La vipère arboricole n'est pas protégée.

1 - lové : s'enrouler sur soi-même.

2 - acculé : pousser dans un endroit où tout recul est impossible.

L'urubu / u /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Black vulture (Angl) ; Zopilote negro (Esp) ; Zwarte gier (Neerl) ; Urubù (Por)

Sources :

***Sites internet :**

<http://www.thecanadiaencyclopedia.com>

<http://educ.csmv.qc.ca>

<http://www.oiseaux.net>

<http://www.wikipedia.org>

<http://solene.ledantec.free.fr>

Crédit photographique:

Patrick Ingremeau (GEPOG)

Illustrations :

Bruno Ricon



L'urubu / u /

Noms dans différentes langues :

Black vulture (Angl) ; Zopilote negro(Esp) ; Zwarte gier (Neerl) ; Urubù (Por)

Taille : 50 à 69 cm

Envergure : 1,37 à 1,52 m

Poids : 2 à 2,7 kg

Durée de vie : 16 ans

1



Comment est l'urubu ?

L'urubu est un petit vautour.
Son corps est recouvert de plumes noires sauf sa tête et son cou. Le bout de ses ailes est blanc.


2



Où vit l'urubu ?

L'urubu vit dans presque toute l'Amérique, des Etats-Unis à l'Argentine.


3



Comment vit l'urubu ?

L'urubu vit en petits groupes.
Son vol est rapide. mais pour voir sa proie, il plane très haut dans le ciel, en tournant.


4



Comment se reproduit l'urubu ?

L'urubu a une seule femelle.
La femelle pond deux oeufs au creux d'un arbre ou par terre.


5



Que mange l'urubu ?

L'urubu mange des charognes. Il tue et mange aussi des proies vivantes (petits oiseaux, canards...).


6



Est-ce que l'urubu est protégé ?

Non, l'urubu n'est pas protégé.

L'urubu




jupe



lune




nuage




peinture



puma



tortue



u - U - u - U

u, mu, su, tu, fu, ku, pu, chu, un autobu, un but,
une bulle, une chaussure, un tube, chut !, dur,
un jabiru, une hutte, un pull



urubu

urubu

l	- u	→	lu	:	des lunettes
m	- u	→	mu	:	une musique
s	- u	→	su	:	une sucette
t	- u	→	tu	:	la couture
f	- u	→	fu	:	une fusée
c	- u	→	cu	:	du curry
p	- u	→	pu	:	une puce
ch	- u	→	chu	:	un parachute
b	- u	→	bu	:	un buvard
d	- u	→	du	:	une dune
g	- u	→	gu	:	aigu
r	- u	→	ru	:	une rue
n	- u	→	nu	:	un nuage
v	- u	→	vu	:	la vue

L'urubu / u /

Noms dans différentes langues :

Black vulture (Angl) ; Zopilote negro(Esp) ; Zwarte gier (Neerl) ; Urubù (Por)

Taille : 50 à 69 cm Envergure : 1,37 à 1,52 m

Poids : 2 à 2,7 kg

Durée de vie : 16 ans



1

Comment est l'urubu ?

L'urubu est un petit vautour.

Son corps est recouvert de plumes noires sauf sa tête et son cou. Sa tête et son cou sont recouverts d'une peau grise et fripée. Le bout de ses ailes est blanc. Ses pattes sont grises




2

Où vit l'urubu ?

L'urubu vit dans presque toute l'Amérique, des États-

Unis à l'Argentine. Il n'aime pas les forêts.




3

Comment vit l'urubu ?

L'urubu est un animal diurne. Il vit en petits groupes.

Son vol est rapide : il bat des ailes puis il se laisse glisser. Mais pour voir sa proie, il plane très haut dans le ciel, en tournant.




4

Comment se reproduit l'urubu ?

L'urubu est monogame¹.

La femelle pond deux oeufs au creux d'un arbre ou sur le sol. Ces oeufs sont vert-pâle ou bleu-pâle, avec des points bruns.

1 - **monogame** : qui n'a qu'une seule femme ou un seul mari.



5

Que mange l'urubu ?

L'urubu est carnivore. Il mange des **charognes** mais il tue et mange

aussi des proies vivantes (petits oiseaux, canards...).

2 - **charogne** : animal mort



6

Est-ce que l'urubu est protégé ?

Non, l'urubu n'est pas protégé.

L'urubu

Noms dans différentes langues :

Black vulture (Angl) ; Zopilote negro(Esp) ; Zwarte gier (Neerl) ; Urubù (Por)



Taille : 50 à 69 cm

Envergure : 1,37 à 1,52 m

Poids : 2 à 2,7 kg

Durée de vie : 16 ans

Comment je suis ?

Je suis un petit vautour.
Mon corps est recouvert de plumes noires sauf ma tête et mon cou qui sont recouverts d'une peau grise et fripée.
Le bout de mes ailes est blanc. Ma queue est courte et carrée.
Mes pattes sont grises.

Comment je me reproduis ?

Je suis **monogame**¹.
Ma femelle pond deux oeufs au creux d'un arbre ou sur le sol. Ces oeufs sont vert pâle ou bleu pâle, avec des points bruns.
Nous couvons nos oeufs pendant 40 jours environ.



Où je vis ?

Je vis dans presque toute l'Amérique, des Etats-Unis à l'Argentine. J'aime les espaces découverts donc je n'aime pas les forêts.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis carnivore. Je mange des **charognes**² mais je tue et je mange aussi des proies vivantes (petits oiseaux, canards...). Je mange aussi des fruits mûrs ou pourris ainsi que de jeunes tortues.

Comment je vis ?

Je suis un oiseau diurne. Je vis en petits groupes.
Mon vol rapide est composé de battements d'ailes, entrecoupés de courtes glissades. Mais pour chasser, je plane très haut dans le ciel, en tournant et je ne bats des ailes que de temps en temps. Avec mes amis, nous paradons en petits groupes autour des femelles en ouvrant nos ailes et en agitant la tête.

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé en Guyane.

1 : **monogame** : qui n'a qu'une seule femme ou un seul mari.

2 : **charogne** : animal mort

L'urubu



Noms dans différentes langues :

Black vulture (Angl) ; Zopilote negro(Esp) ; Zwarte gier (Neerl) Urubù (Por)

Classe : oiseaux

Ordre : ciconiiformes

Famille : cathartidés

Nom scientifique : *Coragyps atratus*

Biométrie

Taille : 50 à 69 cm

Envergure : 1,37 à 1,52 m

Poids : 2 à 2,7 kg

Durée de vie : 16 ans

Lieux de vie

On trouve l'urubu dans presque toute l'Amérique, des Etats-Unis à l'Argentine. Il fréquente les espaces découverts et évite les forêts denses.

Identification

L'urubu est un rapace. C'est un petit vautour.

Son corps est recouvert de plumes noires sauf sa tête et son cou qui sont recouverts d'une peau nue grise et fripée.

Ses pattes grises, de taille moyenne, sont plus formées pour marcher que pour s'agripper.

En vol, on le différencie des autres vautours à cause de sa queue courte et carrée et du bout de ses ailes qui est blanc. Le mâle et la femelle sont identiques.

Comportements

L'urubu est un oiseau diurne. Il vit en petits groupes.

Il n'a pas d'odorat et chasse à vue.

D'ordinaire, son vol est rapide, composé de battements d'ailes entrecoupés de courtes glissades. Mais quand il chasse, il plane très haut dans le ciel, en tournant. Il se laisse porter par les courants d'air chaud et il ne bat des ailes que de temps en temps.

Il commence à chasser tard dans la journée.

L'urubu fait sa cour en petits groupes autour des femelles, en ouvrant ses ailes et en agitant la tête.

L'urubu est **monogame**¹.

Une fois par an, la femelle pond deux oeufs au creux d'un arbre ou sur le sol. Ces oeufs sont vert-pâle ou bleu-pâle, avec des points bruns.

Les deux parents couvent les oeufs pendant une période de trente et un à quarante-deux jours. Les poussins sont couverts de duvet crème. Les deux parents les nourrissent en régurgitant la nourriture.

Régime

L'urubu est carnivore. Il mange des **charognes**² mais il tue et il mange aussi des proies vivantes (petits oiseaux, canards, grenouilles, lézards...). Il apprécie aussi les fruits mûrs ou pourris ainsi que les jeunes tortues.

Protection

L'urubu n'est pas protégé.

1 - **monogame** : qui n'a qu'une seule femme ou un seul mari.

2 - **charogne** : animal mort

Le jaguar / j /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ; Jaguar (Por)

Sources :

**Sites internet*

<http://educ.csmv.qc.ca>

Fonds documentaire ARKive (photographies, extraits sonores et vidéos)

Crédit photographique :

Claudie Bidaud

Association Kwata

Bernadette Taglia

Illustrations :

Bruno Ricon



Le jaguar / j /

Noms dans différentes langues :

Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ; Jaguar (Por)

Taille : hauteur à l'épaule : de 68 à 76 cm

longueur : 1,12 m à 1,85m (maximum)

longueur de la queue : de 45 à 75 cm

Poids : de 80 à 120 kg

Durée de vie : 10 ans environ

1



Comment est le jaguar ?

Le jaguar a un corps trapu et musclé. Sa fourrure beige ou rousse est décorée de taches noires et marron. Il a de petites oreilles rondes et de longues moustaches.

2



Où vit le jaguar ?

Le jaguar vit dans les forêts d'Amérique du sud.

3



Comment vit le jaguar ?

Le jaguar est plutôt solitaire. Il chasse et pêche. Il aime aussi grimper aux arbres où il se repose.


4



Comment se reproduit le jaguar ?

La femelle jaguar accouche de 1 à 4 petits par portée.

5



Que mange le jaguar ?

Le jaguar est un animal carnivore. Il mange des rongeurs, des biches, des tapirs ..., des tortues et des poissons.

6







Est-ce que le jaguar est protégé ?

Oui, en Guyane le jaguar est protégé.



Le jaguar



jupe


jambe

gilet


genou



bijoux



bougie



j - J - j - J

j, ja, ji, jé, jè, je, jo, jou, jan, un jacana, une jarre,
une joue, un jouet, un journal, un jupon, du jus, une noix
de cajou, un sapajou



jaguar

jaguar

j	→ a	– ja	: un jacana
	→ i	– ji	:
	→ ou	– jou	: un jouet
	→ o	– jo	: un jockey
	→ e	– je	: je chante.
	→ u	– ju	: le judo
g	→ e	– ge	: une cage
	→ i	– gi	: Régina

une courge, un général, une girafe, un gîte, un
garagiste, un genou, du gingembre, une jachère,
un jeu, les joues, une jupe, une journée, un
rajout

Josette aime le jus de gingembre.

La jupe de Janine est jolie.

Gislaine joue avec son nouveau jeu.

Virginie a un beau jaguar en peluche.

Gilles est un journaliste.

Le jaguar / j /

Noms dans différentes langues :

Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ; Jaguar (Por)


Taille : hauteur à l'épaule : de 68 à 76 cm

longueur : 1,12 m à 1,85m (maximum)

longueur de la queue : de 45 à 75 cm

Poids : de 80 à 120 kg

Durée de vie : 10 ans environ



1

Comment est le jaguar ?

Le jaguar a un corps trapu et musclé.

Sa fourrure beige ou rousse est décorée de

taches marron foncé ou noires.

Sur le dos les taches sont grosses et l'intérieur est roux. Sur la tête, le ventre et les pattes les taches sont noires et pleines.

Il a de petites oreilles rondes et de longues moustaches.




2

Où vit le jaguar ?

Le jaguar vit dans les forêts d'Amérique du sud. Son territoire est toujours situé près

de l'eau, crique, rivière ou mangrove.



3

Comment vit le jaguar ?

Le jaguar est plutôt solitaire.

C'est un chasseur et un pêcheur. C'est

aussi un excellent grimpeur. Il aime grimper aux arbres. Il s'y repose et il y guette aussi ses proies.

Le jaguar est aussi un très bon nageur.




4

Comment se reproduit le jaguar ?

La femelle jaguar accouche de 1 à 4 petits par portée, dans un endroit bien

abrité.

La gestation dure environ 3 mois. A la naissance, les petits ressemblent à de gros chatons tachetés. Leur mère les allaite. Elle ne les laisse que pour aller se nourrir.



5

Que mange le jaguar ?

Le jaguar est un animal carnivore.

Il mange des rongeurs, des biches, des tapirs,

des tortues et des poissons....



6

Est-ce que le jaguar est protégé ?

Oui, en Guyane le jaguar est protégé.



Le jaguar



Noms dans différentes langues :
Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ; Jaguar (Por)

Taille : hauteur à l'épaule : de 68 à 76 cm
longueur : 1,12 m à 1,85m (maximum)
longueur de la queue : de 45 à 75 cm

Poids : de 80 à 120 kg

Durée de vie : 10 ans environ

Comment je suis ?

Je suis un très gros chat sauvage, facilement différenciable des autres **félidés**¹ tachetés par mes taches particulières.


Sur mon dos et sur les côtés de mon corps, ces taches sont rondes. La couleur du pourtour, souvent marron foncé ou noire, est différente de la couleur plus claire de l'intérieur. Elles ressemblent à des yeux.

Sur ma tête, mon ventre et mes pattes, les taches sont pleines et noires. Le fond de ma fourrure varie du jaune au roux.

J'ai de petites oreilles noires ornées d'une tache blanche.

Mes moustaches sont longues.

Mes crocs sont gros. J'ai peu de molaires mais elles sont très coupantes.



J'ai de longues griffes acérées que je peux rentrer et sortir quand je veux. On dit qu'elles sont **rétractiles**



Où je vis ?

Je vis dans les forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du sud :

au Guatemala, au Honduras, au Venezuela, en Guyane, au Brésil... Mon territoire est toujours situé près de l'eau.

Comment je vis ?

Je suis un animal solitaire. Seules les femelles vivent en petits groupes avec leurs enfants. La journée, lorsque je ne chasse pas, je me repose

Rosange Firmin - Bernadette Taglia-Déjou

à l'ombre, parfois dans une **grotte**², ou je m'allonge sur une branche.

Je peux, de là-haut, surveiller mes proies sur lesquelles je suis prêt à bondir.

Je suis un chasseur, un pêcheur, un bon nageur et un bon grimpeur.

Comment je me reproduis ?

Ma femelle peut avoir un à quatre petits par portée. La gestation dure de 93 à 110 jours.

A la naissance, mes petits ressemblent à de gros chatons tachetés. Ils naissent aveugles et pèsent entre 700 et 900 grammes. Ils ouvrent les yeux deux semaines après leur naissance.

Leur mère les allaite.

À six mois ils commencent à chasser avec elle.

Ils restent avec elle pendant deux ans. Ensuite, ils la quittent pour avoir leur propre territoire.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis un carnivore. Je chasse principalement la nuit, et seul, recherchant tout particulièrement les pécaris, les singes, les rongeurs, les tapirs, les tortues, les caïmans et les poissons.

Suis-je protégé ?

Oui, en Guyane je suis protégé.

1 - félidé : mammifère de la famille des chats, des lions, des pumas.

2 - grotte : trou de grande taille dans le rocher ou dans le flanc d'une montagne.

formatrices CASNAV Cayenne

Le jaguar



Noms dans différentes langues :

Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ;
Jaguar (Por)

Classe : mammifères

Ordre : carnivores

Famille : félidés

Nom scientifique: *Panthera Onca*

Biométrie

Taille : hauteur à l'épaule : de 68 à 76 cm
longueur : 1,12 m à 1,85m (maximum)
longueur de la queue : de 45 à 75 cm

Poids : de 80 à 120 kg

Durée de vie : 10 ans environ

Lieux de vie

Le jaguar vit en Amérique centrale et en Amérique du sud. Bon nageur, il préfère les régions où il y a suffisamment d'eau telles que les forêts qui bordent les cours d'eau, les rivières et les lacs, les mangroves ou les plaines inondables du Pantanal brésilien et des llanos vénézuéliens. Son habitat préféré est la savane marécageuse et les collines rocheuses boisées, près d'une rivière ou d'un lac, où le gibier est abondant.

Identification

Le jaguar est un très gros chat sauvage.

Son corps est recouvert d'un pelage différent de celui des autres félins. Il est tacheté. Sur le dos et les côtés de son corps, les taches sont arrondies et le centre est d'une couleur différente du tour. Sur la tête, le ventre et les pattes, les taches noires sont pleines. Le fond de la fourrure varie du jaune au roux.

Il a de petites oreilles noires ornées d'une tache blanche.

Sur son museau poussent de longues moustaches.

Ses crocs sont gros. Il a peu de molaires pour mâcher la viande mais elles sont coupantes.

Ses longues griffes sont rétractiles : il peut les rentrer ou les sortir quand il veut.

Son corps est trapu. Ses muscles puissants lui permettent de bondir très vite sur ses proies avant qu'elles aient le temps de réagir.

Comportements

Lorsqu'il fait chaud, il arrive que le jaguar prenne un bain dans un cours d'eau. C'est un excellent nageur.

Ses cris les plus caractéristiques sont une série d'appels brefs et profonds, d'une longueur et d'une intensité relativement constante, prononcée en succession très rapide et généralement régulière. Cette vocalisation est assez semblable à celle du léopard.

Lorsqu'il se fait menaçant, le jaguar peut grogner, gronder et souffler.

p.195 **Lecture niveau 4** Parfois, quand il chasse, le jaguar peut surprendre un animal. Il s'approche sans bruit, se tapit dans l'herbe, bande ses muscles et fonce sur lui. Mais la plupart du temps, il guette le passage de ses proies dont il connaît les habitudes.

C'est un excellent grimpeur. Il se repose souvent allongé sur une branche, la queue pendante. C'est aussi un bon poste pour attendre et surprendre ses proies.

Lors de la capture d'une grosse proie, le jaguar arrive de côté en courant, se jette sur elle au niveau des pattes avant et la fait basculer à terre. En même temps qu'il mord sa nuque, à la base des oreilles, il lacère son corps avec ses griffes acérées.

Quand il attaque une proie plus petite, il se sert de sa patte comme d'un assommoir, fracassant le crâne de sa victime d'un seul coup.

Il est très habile aussi pour manger les tortues sans casser leur carapace. Il glisse une patte par le grand trou de la carapace. Il attrape proprement toutes les parties molles de la tortue, les sort et les mange. Si la tortue est trop petite, il casse sa carapace avec ses dents.

Le jaguar ne mange pas sa victime tout de suite ; il préfère l'emporter dans un endroit calme où il pourra la dévorer tranquillement et cacher les restes sous les branches, jusqu'au lendemain.

Le jaguar pêche aussi. Il attend patiemment qu'un poisson passe à sa portée et l'attrape d'un coup de patte. Il pêche ainsi des poissons de toutes les tailles et même des caïmans.

Reproduction

Les naissances peuvent être observées à n'importe quel période de l'année. La gestation dure de quatre-vingt treize à cent-dix jours. La femelle jaguar peut avoir de un à quatre petits par portée.

A la naissance, le petit ressemble à un gros chaton tacheté. Les nouveaux-nés pèsent de sept cents à neuf cents grammes. La femelle les met au monde dans un endroit bien abrité qu'elle ne quitte que pour aller se nourrir.

Durant les premières jours, les petits sont sourds et aveugles. Leurs yeux ne s'ouvrent qu'au bout de treize jours. La femelle les garde près d'elle pendant environ six mois. Elle installe sa **tanière**¹ là où les proies sont nombreuses. Elle ne s'éloigne pas de sa **progéniture**² car, dans la forêt, les dangers ne viennent pas seulement des autres animaux mais aussi des jaguars mâles adultes qui s'attaquent parfois aux jeunes.

A l'âge d'un ou deux ans, le jeune jaguar commence à explorer en solitaire le domaine de sa mère.

Régime

Le jaguar est un animal carnivore. Son régime alimentaire est très varié. Il chasse les tapirs, les pécaris, les biches, les cabiaïs, les petits rongeurs, les tortues, les poissons... Il les déchiquette avec ses crocs puis il les mange.

Protection

Le jaguar est une espèce menacée. Dans certaines zones, le nombre de jaguars a fortement diminué. Le jaguar est une espèce à surveiller car son habitat est peu à peu détruit. En Guyane, le jaguar est un animal protégé.

1 - tanière : retraite (d'une bête sauvage), caverne, terrier...

2 - progéniture :être engendré (par un homme ou un animal). Enfant, petit.

Le grison / on /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furaó, Furax (Por) ; Weti aila (Sr / A) ;
Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Sources :

**Sites internet :*

fr wikipedia.org

http://cites.ecologies.gouv.fr

http://ecologie.nature.free.fr

http://www.piegeur61.com

http://www.chassepassion.net

http://www.roc.asso.fr

Crédit photographique :

Wikipédia

Illustrations :

Bruno Ricon

Imagier Lecture Plus



Le grison / on /

Noms dans différentes langues :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furao, Furax (Por) ; Weti aila (Sr / A) ; Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Taille : 46,5 à 55,2 centimètres (maximum) ; queue : 13,5 à 19,5 cm

Poids : 1,5 à 3,2 kg (maximum)

Durée de vie : 3 à 4 ans environ ; 11 maximum



Comment est le grison ?

Le corps et le cou du grison sont allongés. Il a des pattes courtes.

Son dos et sa queue sont couverts de poils gris clair.

Sa tête est grise sur le dessus avec une bande blanche sur le côté. Le reste du corps est noir.



Où vit le grison ?

Le grison vit dans les forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du sud.



Comment vit le grison ?

Le grison est un animal solitaire.

Il chasse en fin de journée et surtout la


nuit.

Il est très agile et se déplace rapidement en haut des arbres.



Comment se reproduit le grison ?

La femelle grison a une portée de 2 petits.



Que mange le grison ?

Le grison mange des petits animaux, des insectes et des fruits.



Est-ce que le grison est protégé ?


Oui, le grison est un animal protégé.




Le grison



on → on



bonbon



citron



papillon


on → om



pompier



tomber



on - On - on - On
om - Om - om - Om

on, om, un bouton, un caleçon, un gombo, un lion,
Léon, Montsinéry, une ombre, une pompe



grison

grison

l	→ on	→ lon	: un ballon
m	→ on	→ mon	: une montre
s	→ on	→ son	: une chanson
t	→ on	→ ton	: un carton
t	→ om	→ tom	: une tombe
f	→ on	→ fon	: le plafond
c	→ on	→ con	: un conte
c	→ om	→ com	: une comptine
p	→ on	→ pon	: un pont
ch	→ on	→ chon	: un cochon
b	→ on	→ bon	: un bonbon
b	→ om	→ bom	: une bombe
d	→ on	→ don	: un bidon
g	→ on	→ gon	: un gond
r	→ on	→ ron	: une ronde
n	→ on	→ non	: un bois canon
v	→ on	→ von	: un savon
j	→ on	→ jon	: il jongle

Le grison / on /

Noms dans différentes langues :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furao, Furax (Por) ; Weti aila (Sr / A) ;
Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Taille : 46,5 à 55,2 centimètres (maximum) ; queue : 13,5 à 19,5 cm

Poids : 1,5 à 3,2 kg (maximum)

Durée de vie : 3 à 4 ans environ ; 11 maximum



1

Comment est le grison ?

Le grison a un corps et un cou très allongés. Il a des pattes courtes. Son dos et sa queue sont couverts de poils

gris clair chiné. Sa queue est courte, très poilue et épaisse.

Le reste du corps est noir.

Il a 38 dents.



2

Où vit le grison ?

Le grison vit dans les forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du sud.




3

Comment vit le grison ?

Le grison est un animal solitaire.

Il chasse surtout en fin de journée et la nuit. Mais il est aussi actif le jour.

Il est très agile et se déplace rapidement en haut des arbres. Il saute d'arbre en arbre. Il y grimpe en serrant les troncs entre ses pattes.



4


Comment se reproduit le grison ?

La femelle grison a une portée de 2 petits. La gestation

dure de 28 à 68 jours, selon les individus.

Les jeunes naissent les yeux fermés.

La femelle allaite ses petits pendant 2 mois environ.




5

Que mange le grison ?

Le grison mange des petits mammifères (souris, écureuils...),

des oiseaux, des insectes (carabes...) et des fruits.



6

Est-ce que le grison est protégé ?

Oui, le grison est protégé.



Le grison



Noms dans différentes langues :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furaio, Furax (Por) ;
Weti aila (Sr / A) ; Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Taille : 46,5 à 55,2 centimètres (maximum) ; queue : 13,5 à 19,5 cm

Poids : 1,5 à 3,2 kg (maximum)

Durée de vie : 3 à 4 ans environ ; 11 maximum

Comment je suis ?

J'ai un corps et un cou très allongés avec des pattes très courtes.

Mon dos est couvert de fourrure gris clair chiné.

Ma queue courte, très poilue et épaisse est de la même couleur.

Ma tête est grise sur le dessus avec une large bande blanche sur le front, au-dessus des yeux, se continuant sur les oreilles et sur les côtés de la tête.

Le reste de mon corps est noir.

J'ai 38 dents.



Où je vis ?

Je vis dans les forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du sud.

Comment je vis ?

Je suis un petit carnivore diurne et nocturne.

Je suis un animal solitaire. Je vis dans la forêt. Je ne m'approche pas des habitations.

Je chasse surtout en fin de journée et la nuit mais je suis aussi actif le jour.

Je suis adapté à une existence arboricole.

Je suis un grimpeur très agile grâce à la forme de mes doigts et je me déplace rapidement en haut des arbres. Je grimpe sur eux en serrant le tronc entre mes pattes.

Je peux sauter d'arbre en arbre pour poursuivre un écureuil. J'attrape aussi et je mange des oeufs et des oisillons qui sont dans les nids.

Comment je me reproduis ?

La femelle grison a une portée de 2 petits. La gestation dure de 28 à 68 jours, selon les individus.

Elle met bas dans un trou de rocher, dans un nid d'écureuil ou de rapace. Les jeunes naissent les yeux fermés. Elle les allaite pendant 2 mois environ. Ils sortent du gîte à 2 mois et sont indépendants à 6 mois.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis carnivore, insectivore et frugivore. En effet, je mange des petits mammifères (souris, écureuils...), des oiseaux, des grenouilles, des insectes (carabes...) et beaucoup de fruits.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé.

Le grison



Noms dans différentes langues :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furaio, Furax (Por) ; Weti aila (Sr / A) ; Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Classe : mammalia

Ordre : carnivores

Famille : mustélidés

Nom scientifique: *Galictis vittata*

Biométrie

Taille : 46,5 à 55,2 centimètres (maximum) ; queue : 13,5 à 19,5 cm

Poids : 1,5 à 3,2 kg (maximum)

Durée de vie: 3 à 4 ans environ ; 11 maximum

Lieux de vie

Le grison vit dans les forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du sud.
Il évite les endroits ouverts et les lieux proches des habitations.

Identification

Le grison a un corps et un cou très allongés avec des pattes très courtes. Son dos est couvert de fourrure gris clair chiné. Sa queue courte, très poilue et épaisse est aussi gris clair chiné. Sa tête est grise sur le dessus avec une large bande blanche sur le front, au-dessus des yeux, se continuant sur les oreilles et sur les côtés de la tête. Museau, menton, cou, poitrine et pattes sont noirs. Son ventre est noir à l'avant et gris à l'arrière.
Il a 38 dents.

Comportements

Le grison est un petit carnivore diurne et nocturne.

Il vit dans la forêt. Il évite les milieux découverts et ne s'approche pas des habitations.

C'est un animal solitaire. Le mâle et la femelle occupent des territoires voisins.

Il chasse et se déplace surtout en fin de journée et la nuit. Un grison peut parcourir dix-huit à vingt-cinq kilomètres dans une nuit. Ce sont surtout les femelles et leurs petits qui sont actifs le jour.

Adapté à une existence arboricole, le grison est un grimpeur très agile grâce à la forme de ses doigts. Il se déplace rapidement à la cime des arbres. Il grimpe sur eux en serrant le tronc entre ses pattes. Il peut sauter d'arbre en arbre pour poursuivre un écureuil. Il attrape aussi des oisillons et mange les oeufs qui sont dans les nids.

Il fait son gîte dans un arbre creux, dans les vieux nids d'écureuil, dans les grands nids des rapaces ou dans des trous de rocher. Il a plusieurs abris dispersés sur son territoire.

Il fréquente certains de ces abris (six environ) régulièrement ; il va peu dans les autres, parfois même une seule fois.

Quand il chasse, il se déplace en zigzaguant. Pour un déplacement direct, il va d'un gros arbre à un autre gros arbre, en s'arrêtant souvent au pied de chacun.

Reproduction

La naissance des jeunes a lieu neuf mois après l'accouplement cependant la gestation ne dure en fait que neuf semaines car elle est différée.

La femelle grison a une portée de deux petits. Elle met bas dans son gîte qu'elle tapisse d'une couche d'herbe.

Les jeunes naissent les yeux fermés. Leur mère les allaite pendant deux mois environ. Ils sortent du gîte à deux mois et sont indépendants à six mois.

Les jeunes âgés de deux à trois mois se déplacent prudemment dans les branches.

La femelle s'occupe seule de ses petits.

Régime

Le grison est carnivore, insectivore et frugivore. En effet, il mange des petits mammifères (écureuils, petits rongeurs...), des oiseaux, des **amphibiens**¹, des coléoptères (scarabées, carabes), des nids de bourdons et beaucoup de fruits.

Protection

Le grison est intégralement protégé. On ne peut ni le chasser, ni le vendre.

1 - amphibien : *vertébré à peau nue (grenouille, crapaud ...)*

Le zébu / z /

Sources :

***Sites internet :**

<http://fr.wikipedia.org>

<http://www.yfolire.net>

<http://wictionary.org>

Crédit photographique:

Bernadette Taglia-Déjou (zébus)

<http://fr.wikipedia.org> (enfant et zébu)

Illustrations :

Bruno Ricon



Le zébu / z /

Taille : 1,60 à 1,80 m (au garrot)

Poids : de 400 à 900 kg (poids adulte)

Durée de vie : 25 ans environ



Comment est le zébu ?

Le zébu est un boeuf domestique. Son corps est recouvert de poils beige clair. Il a une bosse et deux longues cornes.




Où vit le zébu ?

Le zébu vit en Inde, en Afrique, en Amérique du nord et du sud (en Guyane)... Il vit dans les pays chauds.




Comment vit le zébu ?

Le zébu est un boeuf domestique. Il vit en troupeaux. On l'élève pour son lait et sa viande.



Comment se reproduit le zébu ?

La femelle zébu a un petit par an. Elle le porte dans son ventre pendant 9 mois environ.



Que mange le zébu ?

Le zébu mange toutes sortes d'herbe. Il est herbivore. Il peut manger 70 kilos d'herbe par jour.






Est-ce que le zébu est protégé ?

Non, le zébu n'est pas protégé.



Le zébu


gaz



lézard




chaise





fusée




Zorro



oiseau



z, za, zan, zé, ze, zè, zi, zo, zou, zu
 Bélizon, un bazard, une douzaine, treize,
 onze, zéro, un zèbre, un zig-zag, Zoé, un zoo



zébu

zébu

z	i	–	zi	:	Zinéline
	y	–	zy	:	une enzyme
	a	–	za	:	bizarre
	ou	–	zou	:	du zouk
	o	–	zo	:	l'Amazonie
	é	–	zé	:	les alizés
	e	–	ze	:	la gaze
	an	–	zan	:	alezan
	on	–	zon	:	l'horizon
	u	–	zu	:	zut !

une azalée, bronzé, du colza, une dizaine, une douzaine, du gaz, une gaze, un muezzin, un sarrazin, treize, Zinéline Zidane, la zizanie, un zigzag


Zorro a une douzaine de zébus.

Le zébu / z /

Taille : 1,60 à 1,80 m(au garrot)

Poids : de 400 à 900 kg (poids adulte)

Durée de vie : 25 ans environ



1

Comment est le zébu ?

Le zébu est un boeuf domestique. Sa peau noire est recouverte de poils ras rouge ou gris clair. La peau est ample et lache sous le cou. Il a une bosse et deux longues cornes.



2

Où vit le zébu ?

Le zébu vit en Inde, au Cambodge, au Viet-nam, en Afrique, en Amérique du nord, en Amérique centrale, en Amérique du sud (en Guyane)... Il vit dans les pays chauds.



3

Comment vit le zébu ?


Le zébu est un animal domestique. Il vit en troupeaux. On l'élève pour son lait et sa viande. En Inde et en Asie, il est utilisé pour sa force. Il tire les charrettes, les charrues...



4

Comment se reproduit le zébu ?

La femelle zébu a un petit par an. Elle le porte dans son ventre pendant 9 mois environ.



5

Que mange le zébu ?

Il mange diverses herbes : du foin, du gazon.... Il peut manger 70 kilos d'herbe par jour. Le zébu est herbivore.



6

Est-ce que le zébu est protégé?

Non, le zébu n'est pas protégé.





Le zébu


Taille : 1,60 à 1,80 m (au garrot)
Poids : de 400 à 900 kg (poids adulte)
Durée de vie : 25 ans environ

Comment je suis ?

Je suis un boeuf domestique. Ma peau noire minimise les risques de cancer. Elle est recouverte de poils ras qui sont le plus souvent roux, beige clair ou gris clair. Ces poils clairs me permettent de mieux supporter la chaleur.

Ma peau, ample et lâche sous le cou, me permet aussi d'avoir moins chaud. Mes oreilles sont grandes et pendantes.

Sur le dos, j'ai une bosse de graisse plus ou moins grosse. Ma tête s'orne de deux longues cornes. Mes pattes puissantes se terminent par des sabots fendus.



Où je vis ?

Je vis en Inde, au Cambodge, au Viet-nam, en Indonésie, en Afrique...

J'ai été introduit aux USA où nous sommes peu nombreux. On me trouve aussi en Amérique centrale et en Amérique du sud (en Guyane).

En fait, je vis dans les pays chauds.

Comment je vis ?

Je suis un animal domestique. Je vis

en troupeaux. On m'éleve pour mon lait, ma viande et mon cuir. On utilise mes cornes pour en faire des boutons et des manches de couteau.



En Inde et en Asie, je suis utilisé par les agriculteurs pour ma force. Je tire les charrettes et les charrues.

Comment je me reproduis ?

Ma femelle a un petit par an. Elle le porte dans son ventre pendant 282 à 292 jours, ce qui correspond à 9 mois environ, comme une femme. Elle l'allait.

Qu'est-ce que je mange ?

Je mange divers végétaux : du foin, du gazon, de la paille....

Je peux manger 70 kilos d'herbe par jour. Je suis un animal herbivore.

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé en Guyane. Par contre, en Inde, je suis un animal protégé.

Le zébu



Classe : mammifères
Ordre : artiodactyles
Famille : bovidés
Nom scientifique : *Bos taurus indicus*

Biométrie

Taille : 1,60 à 1,80 m (au garrot) **Poids :** de 400 à 900 kg (poids adulte)
Durée de vie : 25 ans environ

Lieux de vie



Le zébu est originaire d'Inde. On le trouve aussi au Cambodge, au Vietnam, en Asie, en Indonésie, en Afrique....
Il a été introduit aux USA où ils sont peu nombreux. On le trouve aussi en Amérique centrale et en Amérique du sud (en Guyane).
En fait, il vit dans les pays chauds.
Il y a 35 races de zébus.

Identification

Le zébu est un boeuf domestique. Il a moins de risques de cancer grâce à sa peau noire. Celle-ci est recouverte de poils de couleurs variées mais en général le poil ras est roux ou gris clair. Cette couleur claire lui permet de mieux supporter la chaleur.

La peau est ample et lâche sous le cou. Elle augmente la surface de peau et lui permet de réguler sa température. Cette peau peut vibrer comme celle des chevaux pour faire partir les mouches et les taons. Cette peau s'appelle le **fanon**.

Ses grandes oreilles sont pendantes.

Une bosse de graisse augmente le niveau du garrot surtout chez les mâles. Cette bosse est une réserve de calories qui lui permet de supporter des périodes où il trouve peu de nourriture. La bosse est plus ou moins grosse selon les espèces.

Il a deux longues cornes.

Comme tous les bovidés, le zébu a des sabots fendus.

Comportements

Le zébu vit en troupeaux. En Inde, les zébus trop vieux sont relâchés. Ils marchent dans les campagnes et les villes à la recherche de nourriture que les hindous leur donnent. Ils sont protégés par les hindous parce que ceux-ci ne mangent pas de viande.



On élève le zébu pour son lait, sa viande et son cuir. On utilise ses cornes pour en faire des boutons et des manches de couteau. En Inde et en Asie, il est utilisé par les agriculteurs pour sa force comme animal de trait. Il tire les charrettes et les charrues.

Reproduction

La femelle zébu a un petit par an. Elle le porte dans son ventre pendant deux-cent-quatre-vingt-deux à deux-cent-quatre-vingt-douze jours, ce qui correspond à neuf mois environ, comme une femme. Elle l'allaitte.

Régime

Le zébu mange divers végétaux : du foin, du gazon, de la paille....Il en mange les tiges, les feuilles, les graines. Il peut manger soixante-dix kilogrammes d'herbe par jour. C'est un animal herbivore.

C'est un ruminant c'est à dire qu'il a un système digestif particulier qui lui permet de ruminer. Son estomac a quatre poches. Il avale l'herbe qui va dans la première poche appelée **la panse**. Plus tard, il **régurgite**¹ cette herbe qui est dans la panse et qui est mélangée à de la salive. Il la mâche de nouveau puis l'avale une seconde fois.

Protection

Non, le zébu n'est pas protégé en Guyane.

1 - **régurgiter**: faire revenir dans sa bouche.

L'hoazin / in /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Sassa (Cr) ; Dzada (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ; Hoatzin (Nen / Sra.) ;
Sasa (WP)

Sources :

*Sites internet :

<http://fr.wikipedia.org>

<http://www.oiseaux.net>

<http://www.reporter-photographe.com>

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :

Guillaume Perrotin (hoazin)

Bernadette Taglia (moucou-moucou)

Dessins :

Bruno Ricon



L'hoazin / in /

Noms dans différentes langues :

Sassa (Cr) ; Dzada (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ; Hoatzin (Nen / Sra.) ; Sasa (WP)

Taille : de 61 à 66 cm

Poids : de 700 à 900 gr

Durée de vie : 8 ans



1

Comment est l'hoazin ?

L'hoazin est un oiseau aux plumes marron. Sa tête porte une huppe rousse. Le tour de ses yeux est bleu. Il a de larges ailes et une longue queue.



2

Où vit l'hoazin ?


L'hoazin vit en Amérique du sud, du bassin de l'Orénoque au bassin de l'Amazone.



3

Comment vit l'hoazin ?


L'hoazin vit en groupes de 10 à 50 adultes. Il reste souvent sur le même arbre et communique avec des cris.



4

Que mange l'hoazin ?

L'hoazin ne mange que des feuilles : des feuilles de moucou-moucou et des plantes poussant dans l'eau.



5

Comment se reproduit l'hoazin ?

Deux à six adultes construisent le nid. La femelle hoazin y pond 2 à 3 oeufs crème, mouchetés de bleu ou brun.



6

Est-ce que l'hoazin est protégé ?

Oui, l'hoazin est un oiseau protégé en





Guyane.

L'hoazin



in → din

in → dim






lapin

pinceau

timbre

in → din

in → dein



main

pain

ceinture

peinture

in → dym



thym



hoazin

hoazin

l	→	in	→	lin	:	malin
m	→	in	→	min	:	mince
s	→	in	→	sin	:	un coussin
t	→	in	→	tin	:	Tintin
t	→	im	→	tim	:	une timbale
f	→	in	→	fin	:	un couffin
k	→	in	→	kin	:	un manakin
c	→	in	→	cin	:	un cintre
p	→	in	→	pin	:	un lapin
ch	→	in	→	chin	:	un machin
b	→	in	→	bin	:	un bambin
d	→	in	→	din	:	un dindon
g	→	in	→	gin	:	du gingembre
r	→	in	→	rin	:	un tamarin
n	→	in	→	nin	:	canin
v	→	in	→	vin	:	vingt
j	→	in	→	jin	:	un jingle
z	→	in	→	zin	:	du zinc

imbattable, imbuvable, immangeable, imperméable, important, impossible, une imprimante, imprudent, incassable, un incendie, incollable, incolore, un inconnu, incorrecte, une incubation, l'index, l'indicatif, un indien, l'infini, les informations, l'informatique, intenable, invisible

L'hoazin / in /

Noms dans différentes langues :

Sassa (Cr) ; Dzada (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ; Hoatzin (Nen / Sra.) ; Sasa (WP)

Taille : de 61 à 66 cm

Poids : de 700 à 900 gr

Durée de vie : 8 ans



1

Comment est l'hoazin ?


L'hoazin est l'oiseau le plus vieux du monde. Ses plumes sont marron. Sa tête porte une huppe rousse toujours hérissée. Ses yeux sont rouges. Le tour de ses yeux est bleu. Il a de larges ailes et une longue queue. Le jeune a deux griffes sur la première et la deuxième phalange de l'articulation de l'aile (le poignet).



2

Comment vit l'hoazin ?


L'hoazin est arboricole. Il vit en groupes de 10 à 50 adultes. Il reste souvent sur le même arbre car il vole mal. Il communique avec les autres hoazins à l'aide de cris discordants, de grognements et de sifflements.



3

Où vit l'hoazin ?

L'hoazin vit en Amérique du sud, du bassin de l'Orénoque au bassin de l'Amazone.




4

Que mange l'hoazin ?

L'hoazin mange les feuilles, les fleurs et les fruits du moucou-moucou, une plante des marais. Ces feuilles sont transformées en suc dans son jabot¹.


1 - jabot: poche dans l'oesophage



5

Comment se reproduit l'hoazin ?

Deux à six adultes construisent le nid dans un arbre à quelques mètres au-dessus de l'eau. La femelle hoazin y pond 2 à 3 oeufs crème, mouchetés de bleu ou brun.



6

Est-ce que l'hoazin est protégé ?

Oui, l'hoazin est protégé en Guyane mais au Brésil, il ne l'est pas.



L'hoazin



Noms dans différentes langues :
Sassa (Cr) ; Dzadza (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ; Hoatzin
(Nen / Sra.) ; Sasa (WP)

Taille : de 61 à 66 cm

Poids : de 700 à 900 gr

Durée de vie : 8 ans

Comment je suis ?

Je suis le plus vieil oiseau du monde. Mes plumes sont marron. Ma tête, presque nue, porte une huppe rousse toujours hérissée.

Autour de mes yeux rouges on peut voir une zone de peau nue bleu vif. J'ai des ailes très larges et une longue queue noire mais je vole mal.

Le jeune a deux griffes sur la première et la deuxième phalange de l'articulation de l'aile (le poignet). Cela lui permet de grimper dans les branches. Il perd ses griffes vers 3 ou 4 semaines.



Où j'habite ?

Je vis dans les forêts inondables, dans les marais et les mangroves d'Amérique du sud, du bassin de l'Orénoque au bassin de l'Amazonie.

Comment je vis ?

Je vis en groupes familiaux de 10 à 50 adultes, me déplaçant d'arbre en arbre. Je communique avec les autres hoazins à l'aide de cris discordants, de grognements et de sifflements.

J'aime la chaleur et je prends des bains de soleil perché sur un arbre avec les ailes déployées et les plumes du dos hérissées.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis **folivore**¹. Je mange les jeunes feuilles des plantes de mangroves et de marais comme le moucou-moucou. J'ai un système de digestion unique car ces feuilles sont transformées en sucs dans mon **jabot**². Je me nourris tôt le matin et en début de soirée.

Je passe une grande partie de mon temps à me reposer pour digérer mon repas. Je suis le seul oiseau au monde qui rumine.

Comment je vole ?

Malgré mes grandes ailes, mon vol est lourd, court et peu gracieux. C'est à cause de mon jabot important qui a déplacé dans ma poitrine des muscles nécessaires au vol.

Comment je me reproduis ?

Deux à six adultes m'aident à construire un nid dans un arbre à quelques mètres au-dessus de l'eau.

Ce nid est fait de petites branches et de brindilles sèches. Ma femelle y pond 2 ou 3 oeufs crème, mouchetés de bleu, rose ou brun. L'incubation dure de 28 à 32 jours.

Suis-je protégé ?

Oui, en Guyane, je suis un oiseau protégé.

1 - **folivore**: qui se nourrit de feuilles

2 - **jabot**: poche dans l'oesophage

L'hoazin



Noms dans différentes langues :

Sassa (Cr) ; Dzada (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ;
Hoatzin (Nen / Sra.) ; Sasa (WP)

Classe : oiseaux

Ordre : galliformes

Famille : opisthocomidés

Nom scientifique : *Opisthocomus hoazin*

Biométrie

Taille : de 61 à 66 cm

Poids : de 700 à 900 gr

Durée de vie : 8 ans

Lieux de vie

L'hoazin vit dans les forêts inondables, dans les marais et dans les mangroves d'Amérique du sud, du bassin de l'Orénoque au bassin de l'Amazone.

Identification

L'hoazin est le plus vieil oiseau du monde : dix-huit millions d'années. Il serait le chaînon manquant entre l'Archéoptéryx et les oiseaux actuels.

Les plumes du devant du cou et du poitrail sont couleur chamois et le ventre est marron. Les ailes et le dos sont marron-bronze, strié de clair sur l'arrière du cou et le dos. Sa tête, presque nue, porte une huppe rousse toujours hérissée.

Autour de ses yeux rouges on peut voir une zone de peau nue bleu vif. Il a des ailes très larges et une longue queue noire mais il vole mal.

Le jeune naît nu. Il se couvre ensuite d'un duvet épais et brun foncé. Il a deux griffes sur la première et la deuxième phalange de l'articulation de l'aile (le poignet). Cela lui permet de grimper dans les branches et de regagner son nid lorsqu'il tombe dans l'eau ou en cas de danger. Il perd ses griffes vers trois ou quatre semaines.

Comportements

L'hoazin vit en groupes familiaux de dix à cinquante adultes dans les buissons et les arbustes bas, se déplaçant d'arbre en arbre. Il communique avec les autres hoazins à l'aide de cris discordants, de grognements et de sifflements.

Il aime la chaleur et il prend des bains de soleil perché sur un arbre, avec les ailes déployées et les plumes du dos hérissées.

Reproduction

Deux à six adultes aident le couple d'hoazins à construire leur nid dans un arbre à quelques mètres au-dessus de l'eau (entre deux et huit mètres). Ce nid, en forme de plate-forme, est fait de petites branches et de brindilles sèches. La femelle y pond deux ou trois oeufs crème, mouchetés de bleu, rose ou brun. L'incubation dure de vingt-huit à trente-deux jours.

Régime

L'hoazin est **folivore**¹. Il se nourrit uniquement de végétaux. Il mange essentiellement les jeunes feuilles, les fleurs et les fruits du moucou-moucou, plante de mangroves et de marais. Il a un système de digestion unique. L'hoazin n'a qu'un petit gésier et son **jabot**² est très important. Les parois de ce jabot sont épaisses et tapissées d'une matière cornée, ce qui lui permet de broyer les feuilles dures. Les feuilles qu'il mange sont transformées en sucs dans son jabot.

Il se nourrit tôt le matin et en début de soirée.

Il passe une grande partie de son temps à se reposer pour digérer son repas car la transformation des feuilles en suc est très longue. C'est le seul oiseau au monde qui **rumine**.

Vol

Malgré ses grandes ailes, le vol de l'hoazin est lourd, court et peu gracieux. Il est tout juste capable de planer d'un arbre à l'autre. C'est à cause de son jabot important qui déplace, dans sa poitrine, des muscles nécessaires au vol. Ce jabot, représentant treize pour cents de son poids total, le déséquilibre.

Par contre, en cas de danger, il est capable de nager en surface et même sous l'eau.

Protection

L'hoazin est un oiseau protégé en Guyane. Il ne l'est pas au Brésil.

1 - :**folivore** : qui se nourrit de feuilles

2 - :**jabot** : poche dans l'oesophage

La grenouille /ye/

Sources :

***Sites internet :**

<http://fr.wikipedia.org>

<http://www.grenouilles.free.fr>

Crédit photographique:

Philippe Gauchet

Simon Maissonnier

Bernard Soler

Bernadette Taglia

<http://www.jardinoise.com> (têtard)

Illustrations :

Bruno Ricon



La grenouille / ye /

Taille : de 12 mm à 35,6 cm


Poids : de quelques grammes à 3,1 kg

Durée de vie : 10 ans environ



1
Comment est la grenouille ?


La grenouille a une peau lisse, délicate, fine et humide. Ses pattes sont très musclées. Elle a une large tête avec une grande bouche. Elle n'a pas de queue.



2
Où vit la grenouille ?

La grenouille vit toujours près de l'eau et peut rester longtemps sous l'eau. On la trouve partout dans le monde sauf en Antarctique.

● : pas de grenouilles




3
Comment se reproduit la grenouille ?

La grenouille dépose ses oeufs en petits tas qui flottent sur l'eau.



4
Comment vit la grenouille ?

La grenouille peut vivre dans l'eau et sur terre. Pour avancer, la grenouille replie ses pattes en forme de "Z", elle les détend puis elle saute. De ses oeufs sortent des larves, les **têtards** qui vont se transformer en grenouille.




5
Que mange la grenouille ?

Le têtard mange des herbes. La grenouille mange des insectes et des mollusques. Elle se sert de sa langue collante pour attraper ses proies.



6
Est-ce que la grenouille est protégée ?

Certaines grenouilles sont protégées comme les dendobates.




La grenouille



ye → di




camion



pied

ye → dy




papaye



yaourt

ye → il



écureuil



soleil

ye → ill



bouteille



médaille



grenouille

grenouille

une abeille, un bananier, du bétail, une bille, du bouillon, un brouillon, balayer, un cahier, une caille, un chien, une corbeille, une citrouille, un deuil, un épouvantail, une feuille, une fille, habiller, des nouilles, un oreiller, de la paille, payant, un panier, un pian, un portail, une maille, la ratatouille, un réveil, Sébastien, un yoyo, des yeux.

Zakia est le nom d'une petite grenouille désordonnée.

Canaille est le nom de mon chiot.

La chenille mange des feuilles.

La grenouille / ye /

Taille : de 12 mm à 35,6 cm

Poids : de quelques grammes à 3;1 kg

Durée de vie : 10 ans environ




Comment est la grenouille ?

La grenouille a une large tête avec une grande bouche.

Ses pattes très musclées lui permettent de sauter. Elle a 4 doigts aux pattes avant et 5 doigts aux pattes arrière. Pour avancer, la grenouille replie ses pattes en forme de "Z", elle les détend puis elle saute.

Elle n'a pas de queue.

Elle a une peau lisse, fine, délicate et humide, de couleur différente selon les espèces.




Où vit la grenouille ?

La grenouille vit dans l'eau et sur terre.

Elle vit toujours près de l'eau. Elle peut rester longtemps sous l'eau mais elle doit sortir pour respirer. Elle vit partout dans le monde sauf en Antarctique.

Là où l'on trouve le plus de grenouilles, c'est dans la forêt tropicale car elles aiment la chaleur et l'humidité.

● : pas de grenouilles




Comment se reproduit la grenouille ?

Le mâle chante pour attirer la femelle.

La femelle choisit le mâle qui chante le plus fort. Il féconde ses oeufs.

La grenouille pond de 1 à 2000 petits oeufs. Elle les dépose en petits tas qui flottent sur l'eau.

Du deuxième au vingt et unième jour, des larves sortent des oeufs. Ce sont des **têtards**. Ces têtards vont se transformer en grenouille en trois ou quatre mois.



Que mange la grenouille ?

Le têtard mange des herbes.


Il est herbivore.

La grenouille mange des insectes et des mollusques. Elle est carnivore. Elle se sert de sa langue collante pour attraper ses proies. Une fois qu'elle a rentré sa langue, elle écrase sa proie avec ses maxillaires.



Est-ce que la grenouille est protégée ?

De nombreuses espèces de grenouilles sont menacées dans le monde. Ces espèces sont protégées. En Guyane par exemple, les dendrobates sont protégés.



La grenouille



Taille : de 12 mm à 35,6 cm
Poids : de quelques grammes à 3;1 kg
Durée de vie : 10 ans environ

Comment je suis ?

J'ai une large tête avec une grande bouche. Mes yeux placés au-dessus de ma tête sont protégés par 3 paupières. Je peux voir de tous les côtés.

Mes pattes très musclées me permettent de sauter. J'ai 4 doigts aux pattes avant et 5 doigts aux pattes arrière. Pour avancer, je replie mes pattes en forme de "Z", je les détends puis je saute.

Les deux petits trous au-dessus de ma bouche sont mes narines.


Je n'ai pas de queue.

J'ai une peau lisse, fine, délicate et humide, de couleur différente selon les espèces.

Comment je vis ?

Je vis toujours près de l'eau. Je vis dans l'eau et sur terre. Je suis un **amphibien**.

Je peux rester longtemps sous l'eau mais je dois en sortir pour respirer.



Où je vis ?

Je vis partout dans le monde sauf en Antarctique mais le lieu où l'on me trouve le plus c'est la forêt tropicale car j'aime la chaleur et l'humidité.



Comment je me reproduis ?

Les mâles chantent pour attirer une femelle.

Je choisis le mâle qui chante le plus fort. Il

féconde mes oeufs.

Je ponds de 1 à 2000 petits oeufs. Je les dépose en petits tas qui flottent sur l'eau.

Du deuxième au vingt et unième jour, des larves sortent des oeufs. Ce sont **des têtards**. Ces têtards vont se transformer en grenouilles en trois ou quatre mois.

Qu'est-ce que je mange ?

Certains têtards sont herbivores, d'autres sont carnivores.

Moi, je mange des insectes et des mollusques. Je suis carnivore. Je me sers de ma langue visqueuse et collante pour attraper mes proies. Une fois que j'ai rentré ma langue, j'écrase ma proie avec mes maxillaires.

Suis-je protégée ?

De nombreuses espèces de grenouilles sont menacées dans le monde. Elles sont protégées. En Guyane par exemple, les dendrobates sont protégées.



La grenouille

Classe : amphibiens

Ordre : anoures


Biométrie

Taille : de 12 mm à 35,6 cm

Poids : de quelques grammes à 3;1 kg

Durée de vie : 10 ans environ

Lieux de vie



Je vis toujours près de l'eau. Je vis dans l'eau et sur terre. Je suis un **amphibien**

Je peux rester longtemps sous l'eau mais je dois en sortir pour respirer. Je vis partout dans le monde sauf en Antarctique mais le lieu où l'on me trouve le plus c'est dans la forêt tropicale car j'aime la chaleur et l'humidité.

Identification

La grenouille a une large tête avec une grande bouche. Ses yeux sont placés au-dessus de sa tête. Ils sont protégés par trois paupières dont une transparente. Cette paupière permet de garder ses yeux humides. Elle peut voir de tous les côtés, même derrière elle.

Quand elle plonge, la grenouille peut rentrer ses yeux.

La grenouille voit uniquement ce qui bouge.

Ses pattes très musclées lui permettent de sauter. Elle a quatre doigts aux pattes avant et cinq doigts aux pattes arrière. Pour avancer elle replie ses pattes en forme de "Z", ensuite elle les détend et elle saute.

Les deux petits trous au-dessus de sa bouche sont ses narines. La grenouille se sert de son odorat pour repérer un prédateur.

Elle n'a pas de queue.

Sa peau est lisse, fine, délicate et humide, de couleur différente selon les espèces. Certaines grenouilles ont des glandes sous la peau qui produisent du poison, par exemple la grenouille dendrobate.

La grenouille est un animal à sang froid c'est à dire que son corps prend la température du lieu où elle se trouve.

Une fois par an, les grenouilles se rassemblent sur les lieux de ponte.

Les mâles chantent pour attirer les femelles en gonflant les sacs vocaux qu'ils ont de chaque côté de la tête. Les femelles choisissent les mâles qui chantent le plus fort et qui sont les plus gros. Le mâle choisi se place sur la femelle. Il féconde les oeufs au fur et à mesure qu'ils sont produits.

Une femelle pond de un à deux mille oeufs, selon les espèces. Elle les dépose en petits tas qui flottent sur l'eau. Ces petits oeufs mesurent de un à cinq millimètres.

Les oeufs se développent en trois phases qui durent trois à quatre mois :

phase 1- dans l'oeuf, l'embryon se transforme peu à peu en petit **têtard** et sort de l'oeuf.

phase 2- la queue s'allonge, les branchies grossissent, les pattes arrière puis les pattes avant apparaissent.

phase 3- la queue diminue, les poumons apparaissent. Les têtards sont obligés de venir souvent à la surface de l'eau pour respirer.

phase 4- la queue a disparu, les poumons sont finis : le têtard est devenu une grenouille.

Régime

Certains têtards sont herbivores et mangent les plantes aquatiques. D'autres sont cannibales et mangent des cadavres d'insectes morts ou des oeufs non fécondés.

La grenouille mange des insectes et des mollusques. Elle se sert de sa langue visqueuse et collante pour attraper ses proies. Elle repère sa proie, s'approche d'elle et reste immobile. Puis, elle bondit, projette sa longue langue sur sa victime qui se colle dessus. Une fois qu'elle rentre sa langue, elle écrase sa proie avec ses maxillaires et l'avale.

Chant

La grenouille chante. On dit qu'elle **coasse**.

Protection

De nombreuses espèces de grenouilles sont menacées dans le monde. Ces grenouilles sont protégées par exemple, les dendrobates que l'on trouve fréquemment dans la forêt guyanaise.

L'araignée

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Spider (Ang) ; Arengnen (Cr) ; Aranha (Por) ;

Sources :

**Sites internet*

<http://fr.wikipedia.org>

<http://www.chez.com>

Crédit photographique :

Simon Maissonnier

Illustrations :

Bruno Ricon



L'araignée / gn /

Noms dans différentes langues:
Spider (Ang) ; Arengnen (Cr) ; Aranha (Por) ;

Taille : 0,5 à 30,cm(maximum)

Durée de vie:6 mois à 2 ans



1

Comment est l'araignée ?

L'araignée n'est pas un insecte.
Son corps est composé

de 2 parties.

Elle a 8 pattes.

Elle a de 0 à 8 yeux, selon les espèces.

C'est l'araignée cavernicole qui n'a pas d'oeil.



2

Où vit l'araignée ?

On trouve l'araignée partout dans le monde sauf en Antarctique.

● : pas d'araignée



3


Comment vit l'araignée ?

L'araignée est solitaire.
Elle mue régulièrement c'est à dire qu'elle casse

sa carapace dure, trop petite pour elle.

Elle en produit une nouvelle, plus grande.


L'araignée chasse soit en tissant une toile, soit, en creusant un tunnel, soit en sautant sur ses proies.



4

Comment se reproduit l'araignée ?

L' araignée est ovipare.
Elle pond des œufs, qui sont emballés dans un cocon de soie.




5

Que mange l'araignée ?

L'araignée se nourrit exclusivement de proies vivantes.: mouches, moustiques, insectes

divers.





6

Est-ce que l'araignée est protégée ?

Non, l'araignée n' e s t pas protégée.







igname




peigne



poignée




agneau



baignoire




vigneron



gn, gna, gnar, gne, gné, gnè, gni, gnin, gno,
gnon, gnou, gnu

un agneau, une araignée, un baigne, un beignet, du
champagne, un chignon, une égratignure, un peigne, un poignet



araignée

araignée

gn	a	→ gna	: un signal
	i	→ gni	: une compagnie
	e	→ gne	: une ligne
	eau	→ gneau	: un agneau
	er	→ gner	: égratigner
	an	→ gnan	: un aide-soignant
	u	→ gnu	: une égratignure
	on	→ gnon	: un champignon
	in	→ gnin	:

Maman prépare un gratin d'igname.

Aveline donne le signal du départ.

Pierre s'est cassé le poignet.

Le tonton de Jocelyn a fait une soupe à l'oignon.

Zinzin a une grosse égratignure à la tête, à côté de son chignon.

L'araignée / gn /

Noms dans différentes langues :

Spider (Ang) ; Arengnen (Cr) ; Aranha (Por)

Taille : 0,5 à 30 cm (maximum)

Durée de vie: 6 mois à 2 ans.



1

Comment est l'araignée ?

L'araignée n'est pas un insecte.

Son corps, composé de 2 parties, est recouvert d'une carapace.


La première partie est à la fois la tête et le thorax. Ses 8 pattes y sont accrochées.

La deuxième partie c'est l'abdomen.

Elle a 2 pédipalpes qui jouent le même rôle que les antennes des insectes.

Elle a 2 crochets à venin.

Elle a de 0 à 8 yeux, selon les espèces.



2

Où vit, l'araignée ?

On trouve l'araignée dans les habitats terrestres et aquatiques du monde entier, sauf en

Antarctique.

● : pas d'araignée




3

Comment vit l'araignée ?

L'araignée est solitaire. Elle se fabrique une peau souple qui recouvre tout son corps. Quand elle

est prête, elle mue c'est à dire qu'elle casse sa carapace dure, trop petite pour elle. Elle sort de sa carapace en dégageant ses pattes. Elle laisse sa vieille armure et se repose. L'air durcit sa peau souple et la transforme en nouvelle carapace.

Selon les espèces, l'araignée chasse soit en tissant une toile, soit en creusant un tunnel, soit en sautant sur sa proie, soit en l'attrapant avec un lasso de soie.




4

Comment se reproduit l'araignée ?

Seules des araignées de la même espèce peuvent s'accoupler. Le mâle meurt après l'accouplement ; il est souvent mangé par la femelle. Les araignées sont ovipares. Elles pondent des œufs, qui sont emballés dans un cocon¹ de soie. Le nombre des œufs varie de un à plusieurs milliers.


1 - *cocon* :enveloppe en soie



5

Que mange l'araignée ?

L'araignée ne mange que des proies vivantes : des mouches, des moustiques, des papillons et des insectes divers.



6

Est-ce que l'araignée est protégée?

Non, elle n'est pas protégée.

L'araignée

Noms dans différentes langues :
Spider (Ang) ; Arengnen (Cr) ; Aranha (Por)



Taille : 0,5 à 30 cm (maximum)

Durée de vie : 6 mois à 2 ans.

Comment je suis ?

Je ne suis pas un insecte.

Mon corps, composé de 2 parties, est recouvert d'une carapace, parfois velue.

La première partie, appelée "céphalothorax", est à la fois la tête et le thorax. Mes 8 pattes y sont accrochées.

La deuxième partie c'est l'abdomen. Il porte des filières qui produisent la soie

J'ai 2 **pédipalpes**¹ qui jouent le même rôle que les antennes des insectes.

J'ai aussi 2 crochets à venin.

Contrairement aux insectes, je porte des yeux simples et non composés de facettes, le plus souvent au nombre de 8. Certaines espèces n'en possèdent que 6, voire 4, 2 ou même aucun.



Où je vis ?

On me trouve dans tous les habitats terrestres et aquatiques du monde entier, sauf en Antarctique.

Comment je vis ?



Je suis solitaire.

Je me fabrique une peau souple qui recouvre tout mon corps et qui durcit à l'air. Quand ma carapace est trop petite, je mue c'est à dire que je casse cette carapace dure, et je sors en dégageant mes pattes. Je laisse ma vieille armure et je me repose. L'air durcit ma peau souple et la transforme en nouvelle carapace.

Selon les espèces, je chasse soit en tissant une toile, soit en creusant un tunnel, soit en sautant sur ma proie, soit en l'attrapant avec un lasso de soie.

Comment je me reproduis ?

Je suis ovipare, la femelle pond des œufs, qui sont emballés dans un **cocon** de soie.

En fonction de la taille de l'espèce; le nombre des œufs varie de un à plusieurs milliers.

Les araignées saisonnières vivent de 6 à 8 mois et meurent après avoir pondu leurs œufs.

Les araignées annuelles vivent de 1 à 2 ans et meurent après l'éclosion des jeunes.

Les araignées pérennes vivent plusieurs années comme les mygales que l'on trouve en Guyane.

Qu'est-ce que je mange ?

Je suis une prédatrice carnivore. Je mange exclusivement des proies vivantes : des mouches, des moustiques, divers insectes.

Avec mes crochets à venin, j'injecte un liquide à l'intérieur de ma proie. Ça la **liquéfie**² et la transforme en "soupe". Je n'ai plus qu'à la sucer en l'aspirant grâce à mon jabot.

Suis-je protégée ?

Non, je ne suis pas protégée.

1 - **pédipalpe** : pied tactile.

2 - **liquéfier** : faire passer à l'état liquide.

L'araignée

Noms dans différentes langues :

Spider (Ang) ; Arengnen (Cr) ; Aranha (Por)



Classe :Arachnidés

Ordre : Aranea

Biométrie

Taille : 0,5 à 30 cm (maximum)

Durée de vie: 6 mois à 2 ans.

Lieux de vie

On trouve l'araignée dans les habitats terrestres et aquatiques du monde entier, sauf en Antarctique. Elle est adaptée à presque tous les milieux, de **cavernicoles**¹ à montagneux, des milieux arctiques aux milieux équatoriaux. Seules les eaux salées, les très hautes altitudes et les milieux très froids n'ont pas été colonisés par les araignées.

Les refuges des araignées sont plus ou moins élaborés et présentent une grande diversité. Ils sont souvent associés à la façon dont l'araignée capture sa proie.

Identification

À la différence des insectes, le corps de l'araignée est formé de deux parties: le **céphalothorax**² (la fusion entre la tête et le thorax) et l'abdomen.

À l'extrémité du céphalothorax on trouve les organes sensoriels appelés les **pédipalpes**³. L'araignée les utilise pour l'examen des proies et leur manipulation. Chez les adultes mâles, l'extrémité du pédipalpe porte aussi le **bulbe copulateur**⁴.

Le céphalothorax porte sur sa face ventrale quatre paires de pattes articulées disposées autour du sternum. Chaque patte se compose de huit parties. L'ensemble est très mobile et donne à l'araignée une vitesse impressionnante.

L'abdomen constitue le corps de l'araignée. À l'intérieur se trouve une grande partie du système digestif, les poumons, les organes génitaux et les filières. Ce sont les organes qui produisent la soie.

Les yeux simples, placés à l'avant du céphalothorax, sont souvent au nombre de huit, mais cela varie fortement selon les espèces. Certaines, comme les araignées cavernicoles, n'ont pas d'yeux.

Les quarante mille espèces d'araignées sont diverses : de la plus grosse, qui peut mesurer jusqu'à plus de trente centimètres, jusqu'à la minuscule pas plus grosse qu'une tête d'épingle (0,5 millimètre). Les femelles se distinguent par une taille supérieure à celle du mâle et un abdomen plus gros.

1 - **cavernicole** :se dit d'un animal qui habite dans les cavernes.

2 - **le céphalothorax** :partie antérieure du corps de l'araignée.

3 - **pédipalpe** :pied tactile.

4 - **bulbe copulateur** organe de stockage de sperme

Les mâles adultes se reconnaissent en plus de leur petite taille à leurs pédipalpes qui portent à leur extrémité un organe de stockage de sperme appelé bulbe copulatoire. La différence de taille est parfois spectaculaire.

Comportements

L'araignée est solitaire.

Comme chez tous les arthropodes, la croissance de l'araignée se fait par mues successives de l'exosquelette.

Elle se fabrique une peau souple qui recouvre tout son corps et qui durcit à l'air. Quand sa carapace est trop petite, elle **mue**⁵ c'est à dire qu'elle casse cette carapace dure. Elle sort en dégageant ses pattes. Elle laisse sa vieille armure et elle se repose. L'air durcit sa peau souple et la transforme en nouvelle carapace. Selon les espèces, il y a de huit à treize mues pour atteindre l'état adulte. Les **mygales**⁶ continuent de muer à peu près une fois par an après l'âge adulte.

Les araignées saisonnières vivent de six à huit mois et meurent après avoir pondu leurs œufs.

Les araignées annuelles vivent de un à deux ans et meurent après l'éclosion des jeunes.

Les araignées pérennes vivent plusieurs années (mygales, filistates).

Avec ses **filières**⁷, l'araignée produit plusieurs types de **soies**⁸ en fonction de l'usage qu'elle va en faire.

Voici les principaux usages de la soie :

- *emballage des œufs (cocon),
- *tapissage du terrier des espèces qui vivent sous terre,
- *confection d'armes de chasse (bolas des Mastophora, filets des Dinopis),
- *fabrication d'abri subaquatique (cloche à plongeur des Argyronètes),
- *fil de sécurité pendant un saut ou une chute volontaire pour fuir,
- *fil de déplacement (fil d'ariane),
- *moyen de dispersion aérien des jeunes (fils de la vierge),
- *emmaillotage des proies capturées,
- *tissage des toiles de mue (matelas),
- *tissage des toiles spermatiques,
- *tissage des toiles de piégeage des proies.

Le premier rôle de la soie était la fabrication du cocon pour protéger les œufs car les araignées primitives ne tissent pas de toile.

Les venins d'araignées sont foudroyants pour leurs proies habituelles mais ils sont rarement mortels pour l'homme. Les araignées européennes sont inoffensives. Leur éventuelle morsure (incitée par la manipulation de l'animal, mais rarement spontanée) ne provoque pas de réaction grave, mais une douleur ou une sensation de brûlure, comme celle ressentie en cas de piqûre de guêpe, d'abeille, de taon, de puce, de punaise, etc. En fait, la plupart des araignées sont plutôt dociles et attaquent seulement si on les provoque. Leur docilité, la facilité avec laquelle elles se laissent apprivoiser et leur taille en font des animaux de compagnie populaires. Par contre, on trouve des araignées mortelles en Amérique du sud.

5 - **mue** : changement de poil, de peau, de plumes...qui s'opère chez certains animaux.

6 - **mygale** : grosse araignée des régions tropicales.

7 - **filière** : ouverture par laquelle l'araignée émet ses fils.

Reproduction

L'araignée est ovipare. Elle pond des œufs, qui sont emballés dans un cocon de soie. En fonction de la taille de l'espèce, le nombre des œufs varie de un à plusieurs milliers.

Si certaines espèces abandonnent le cocon, d'autres le transportent accroché aux filières ou maintenu par les **chélicères**⁹. Chez ces dernières espèces, dès leur éclosion, les jeunes montent sur le dos de leur mère qui les protège et les nourrit jusqu'à ce qu'ils soient capables de se défendre.

Régime

Toutes les espèces connues d'araignées sont prédatrices, sans exception. Elles se nourrissent exclusivement de proies vivantes : des mouches, des moustiques et toutes sortes d'insectes. L'araignée ne peut manger que des aliments liquides. Avec ses crochets à venin, elle injecte un liquide à l'intérieur de sa proie. Ça la liquéfie et la transforme en "soupe". Elle n'a plus qu'à la sucer en l'aspirant grâce à son jabot.

Protection

L'araignée n'est pas protégée, mais l'homme constitue une menace pour certaines espèces d'araignées. Recherchées par des collectionneurs, diverses espèces tropicales font l'objet d'un commerce et d'un trafic important.

L'utilisation généralisée de **pesticides**¹⁰, qui tuent les araignées et, ou les privent de proies, est une autre menace. La diminution régulière du nombre d'insectes écrasés sur les véhicules montre que la ressource alimentaire des araignées diminue.

9 - **chélicères** : articulations portant les crochets à venin.

10 - **pesticide** : produit chimique destiné à la protection des cultures et des récoltes contre les parasites.